



Klassischer Bad-Heizkörper  
in zeitlosem Design zu attraktiven  
Konditionen.

**BOLERO**  
Bad-Heizkörper

system**therm**



## Merkmale

- Klares und zeitloses Design
- Lücken für das Einhängen von Badetüchern
- Rasche Wärmeverteilung
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
- In allen RAL-Classic-Farben sowie in weisser Optik erhältlich
- In diversen Grössen verfügbar
- Pulverbeschichteter Heizkörper aus Präzisionsstahlrohren
- Mit hochwertigem Zubehör lieferbar
- Werkseitig mit frostsicherer Wärmeträgerflüssigkeit (bis  $-15^{\circ}\text{C}$ ) gefüllt
- Mit eingebautem Elektro-Heizeinsatz Ihrer Wahl (siehe Seite 4 für Details) bestückt
- Montagefertig und betriebsbereit geliefert
- Nur für reinen Elektrobetrieb

## BOLERO

Der BOLERO ist hochwertig verarbeitet und überzeugt durch eine klare und zeitlose Optik. Der Heizkörper ist leicht zu reinigen und erzeugt eine angenehme Wärmestrahlung. Badetücher können bequem in den Lücken des Bad-Heizkörpers eingehängt werden.

Der Heizkörper besteht aus pulverbeschichtetem Stahl, waagerechten übereinander angeordneten Rundrohren ( $\varnothing$  22 mm) und senkrechten Sammelrohren (40 x 30 mm) als D-Profil. Die hochwertigen Verbindungen werden im Lötöfen erstellt. Der Heizeinsatz kann wahlweise links oder rechts montiert werden.

Der BOLERO eignet sich hervorragend für Badezimmer, aber auch für Eingangsbereiche, Küchen, Fitnessräume, für den Hobbyraum, Wellnessbereich etc.

## Zubehör

Die stabilen, attraktiven und hochwertig verarbeiteten Zubehörteile glänzen nicht nur durch ihr Aussehen, sie halten auch was sie versprechen. Der Handtuchhaken VIP und der Handtuchhalter BASIC sorgen für mehr Komfort und Ordnung.




Zum BOLERO sind verchromte Accessoires erhältlich: der Handtuchhaken «VIP» und die Handtuchhalter «BASIC» in den Längen 37 cm und 46 cm.

SKIZZE	TYP	FARBE	LÄNGE	HÖHE
1	B31 45/73 L/R	weiss (RAL 9016)	45 cm	72,6 cm
	B32 45/73 L/R	RAL-Classic-Farben	45 cm	72,6 cm
	B31 60/73 L/R	weiss (RAL 9016)	60 cm	72,6 cm
	B32 60/73 L/R	RAL-Classic-Farben	60 cm	72,6 cm
	B31 75/73 L/R	weiss (RAL 9016)	75 cm	72,6 cm
	B32 75/73 L/R	RAL-Classic-Farben	75 cm	72,6 cm
2	B31 45/95 L/R	weiss (RAL 9016)	45 cm	94,8 cm
	B32 45/95 L/R	RAL-Classic-Farben	45 cm	94,8 cm
	B31 60/95 L/R	weiss (RAL 9016)	60 cm	94,8 cm
	B32 60/95 L/R	RAL-Classic-Farben	60 cm	94,8 cm
	B31 75/95 L/R	weiss (RAL 9016)	75 cm	94,8 cm
	B32 75/95 L/R	RAL-Classic-Farben	75 cm	94,8 cm
	B31 100/95 L/R	weiss (RAL 9016)	100 cm	94,8 cm
	B32 100/95 L/R	RAL-Classic-Farben	100 cm	94,8 cm
3	B31 45/132 L/R	weiss (RAL 9016)	45 cm	131,8 cm
	B32 45/132 L/R	RAL-Classic-Farben	45 cm	131,8 cm
	B31 60/132 L/R	weiss (RAL 9016)	60 cm	131,8 cm
	B32 60/132 L/R	RAL-Classic-Farben	60 cm	131,8 cm
	B31 75/132 L/R	weiss (RAL 9016)	75 cm	131,8 cm
	B32 75/132 L/R	RAL-Classic-Farben	75 cm	131,8 cm
4	B31 45/169 L/R	weiss (RAL 9016)	45 cm	168,8 cm
	B32 45/169 L/R	RAL-Classic-Farben	45 cm	168,8 cm
	B31 60/169 L/R	weiss (RAL 9016)	60 cm	168,8 cm
	B32 60/169 L/R	RAL-Classic-Farben	60 cm	168,8 cm
	B31 75/169 L/R	weiss (RAL 9016)	75 cm	168,8 cm
	B32 75/169 L/R	RAL-Classic-Farben	75 cm	168,8 cm

## SKIZZEN

Alle Massangaben in mm




# Heizeinsätze (230V)

Nachstehende Heizeinsätze bieten für jeden Anspruch die passende Lösung – ob Neubau, Sanierung, privates Bad oder Hotel.



## Heizeinsatz MOA-IR (IPX5)

- Regelt nach Heizkörpertemperatur in 5 Stufen (30–60 °C)
- Boostbetrieb (Timer) für 2 h




## Heizeinsatz MOA-BLUE (IPX5)

- Ohne App-Funktion wie MOA-IR.
- Mit APP zusätzlich:
  - Regelung nach Raumtemperatur (15–30 °C)
  - Wochenzeitprogramm
  - Erweiterte Timerfunktion
  - Bluetooth Fernsteuerung



## Fernsteuerung TTIR1 (IP30)

Erweitert die Heizpatrone MOA-IR um zusätzliche Funktionen. Drahtlose IR-Fernsteuerung für Wandmontage oder zum Hinstellen. Ermöglicht eine zeitabhängige Steuerung und eine Regulierung nach Raumtemperatur.



## Heizeinsatz FKS (IPX4)

- Regelt stufenlos nach Heizkörpertemperatur oder Raumtemperatur
- Boostbetrieb (Timer) für 1 h

### MERKMALE DER VERSCHIEDENEN REGELGERÄTE

REGELGERÄT	MOA-IR	MOA-IR TTIR1	MOA-BLUE	FKS
Kommunikationsmodul	Infrarot	Infrarot	Bluetooth	Bluetooth
Stufenlose Temperaturregelung				■
5 Heizstufen (Heizkörpertemperatur)	■	■	■	
Boostbetrieb (Timer)	2 h	2 h	2 h	1 h
Tages- und Wochenprogrammierung am Thermostat		■		
Tages- und Wochenprogrammierung über App			■	■
Raumtemperaturregelung		■	1)	■
Heizkörpertemperaturregelung (Handtuchwärmerfunktion)	■	■	■	■
Weisse Ausführung	■	■	■	■
Verchromte Ausführung	■	■	■	

1) Über App