



ETHERMA[®]

EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.

LAVA[®] DESK ZONE

FÜR DIE INDIVIDUELLE WÄRMEZONE AM ARBEITSPLATZ

LAVA® DESK ZONE

Für die individuelle Wärmezone am Schreibtisch/
Arbeitsplatz



Behagliche, komfortable Wärme am Arbeitsplatz und Schreibtisch - individuell an die Bedürfnisse des Einzelnen angepasst. Das neue Set LAVA® DESK ZONE bestehend aus den innovativen und formschönen Tisch-Infrarotbeizungen LAVA® DESK TOP und LAVA® DESK SUB schafft eine individuelle und gleichzeitig äusserst effiziente Wärmezone direkt am Schreibtisch.

Bei LAVA® DESK TOP wurde besonderes Augenmerk auf Design, Effizienz und die optimale Integration in den Arbeitsbereich gelegt. Freistehend auf dem Schreibtisch, integriert es sich perfekt, wirkt wie ein edles Design-Element und spendet Wärme für Hände und Oberkörper. In Kombination mit dem LAVA® DESK SUB, der vier einfache und flexible Montage-möglichkeiten unter dem Tisch erlaubt, und so den Unterkörper erwärmt, kreiert man eine wohlige Wärmezone. Beide Infrarotpaneele – die auch einzeln erhältlich sind – entfalten ihre Wirkung am besten gemeinsam und arbeiten äusserst effizient, da die Wärmewirkung dank der neuen GFK-Technologie sofort nach dem Einschalten spürbar ist. So kann man die Umgebungstemperatur deutlich absenken und Arbeitsplätze nur bei tatsächlicher Nutzung temperieren - ohne auf den individuellen Komfort der Mitarbeiter zu verzichten. Studien beweisen, dass sich damit erhebliche Kosteneinsparungen von bis zu 30% realisieren lassen und ein Arbeitsplatz schon mit lediglich CHF 50.- pro Jahr beheizbar ist.

Beide Geräte sind intuitiv mittels Timerfunktion steuerbar; der LAVA® DESK SUB ist zusätzlich in drei Dimmstufen regelbar – beim LAVA® DESK TOP direkt am Gerät, beim LAVA® DESK SUB durch ein eigenes Bedienelement an der Steckerleitung.

TECHNISCHE DATEN LAVA® DESK TOP

- > Nennspannung: 230 V
- > Leistung: 50 W
- > Oberflächentemp.: Max. 85 °C bei Norm-Innentemp
- > Oberfläche: Glatte Oberfläche
- > Korpus: Alu GFK
- > Korpus: Weiss RAL 9016, Schwarz RAL 9005
- > Geräte-/Montagetiefe: 14 mm
- > Schutzart: IP 21
- > Schutzklasse: II
- > Anschlussleitung: 1,5 m Steckerleitung
- > Regelung: Timer 1-2-4 Stunden
- > Position Regelung: Rechts

TECHNISCHE DATEN LAVA® DESK SUB

- > Nennspannung: 230 V
- > Leistung: 90 W
- > Oberflächentemp.: Max. 85 °C bei Norm-Innentemp.
- > Oberfläche: Glatte Oberfläche
- > Korpus: Alu GFK
- > Farbe: Weiss RAL 9016, Schwarz RAL 9005
- > Geräte-/Montagetiefe: 14 mm
- > Schutzart: IP 21
- > Schutzklasse: II
- > Anschlussleitung: 1,5 m Steckerleitung
- > Regelung: Timer 1-2-4 Stunden, Dreistufige Leistungsregelung
- > Position Regelung: In Anschlussleitung integriert; Montierbar entweder am Gerät oder an Tischunterseite

PRODUKTVOORTEILE

- + Sehr kurze Aufheizphase dank GFK-Technologie
- + Timer (1, 2, 4 Stunden) - und Dimmfunktion (SUB Version)
- + Absenkung der Raumtemperatur dank individueller Komfortzone direkt am Tisch - ohne Behaglichkeitsverlust
- + Erhebliches Einsparpotential von bis zu 30% des Gesamtenergiebedarfs
- + Hohe Kosteneffizienz - geheizt wird nur, wenn der Arbeitsplatz besetzt ist
- + Individuelles Wärmeempfinden ausschlaggebend - das schafft Mitarbeiterzufriedenheit
- + Keine Wartung, einfache Montage mit dem mitgelieferten Zubehör, sofort einsatzbereit
- + Perfekte Integration in die Bürolandschaft durch modernes Industriedesign
- + In den Farben Weiss und Monitor-Black

LAVA® DESK ZONE Tisch-Infrarotbeizung, Weiss (W) oder Schwarz (B)

Typ	Leistung (W)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
LAVA-DESK-ZONE-W	Set LAVA® DESK ZONE bestehend aus LAVA® DESK TOP und LAVA® DESK SUB, weiss			
LAVA-DESK-ZONE-B	Set LAVA® DESK ZONE bestehend aus LAVA® DESK TOP und LAVA® DESK SUB, schwarz			
LAVA-DESK-TOP-50-W	50	600	120	0,6
LAVA-DESK-TOP-50-B	50	600	120	0,6
LAVA-DESK-SUB-90-W	90	600	200	0,9
LAVA-DESK-SUB-90-B	90	600	200	0,9




LAVA® DESK ZONE

SCHAFFEN SIE SICH IHR EIGENES
MICROKLIMA AM SCHREIBTISCH

MONTAGEMÖGLICHKEITEN LAVA® DESK SUB

Dank des flexibel zu platzierenden Montagewinkels kann das Infrarotpaneel sowohl unter der Tischplatte montiert als auch auf den Boden gestellt werden – je nach Wunsch.



WÄRMEZONE LAVA® DESK ZONE



Stand 03-2025 | Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

ETHERMA
Elektrowärme GmbH
Landesstrasse 16
A-5302 Henndorf

Tel.: +43 (0) 6214 | 76 77
Web: www.etherma.com
Mail: office@etherma.com

VERTRIEB SCHWEIZ
Systemc Therm AG
Letzistrasse 35
CH-9015 St. Gallen

Tel.: +41 71 274 00 50
Web: www.systemctherm.ch
Mail: info@systemctherm.ch

systemctherm