

Der TOKIO überzeugt mit seiner klaren, geometrischen Form und hochwertigem, poliertem Edelstahl. Rostfrei, korrosionsbeständig und ideal für feuchte Räume – für stilvolle Wärme und trockene Handtücher in Ihrem Badezimmer. **TOKIO**Bad-Heizkörper





ΤΟΚΙΟ

Der Bad-Heizkörper TOKIO kombiniert minimalistisches Design mit hoher Funktionalität. Aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl gefertigt und auf Hochglanz poliert, verleiht er Ihrem Badezimmer eine moderne, edle Note. Seine spiegelnde Chrom-Optik harmoniert perfekt mit zeitgemässen Badkonzepten und sorgt für eine luxuriöse Atmosphäre.

BESTÄNDIG UND LANGLEBIG

Dank seiner hochwertigen Edelstahlkonstruktion ist der TOKIO besonders resistent gegen Feuchtigkeit, Korrosion und chemische Einflüsse. Ob Wasserdampf, hohe Luftfeuchtigkeit oder schwache Säuren – dieser Heizkörper bleibt über Jahre hinweg zuverlässig und rostfrei. Dadurch eignet er sich ideal für feuchte Räume oder den direkten Spritzwasserbereich in Badezimmern.



DURCHDACHTES DESIGN MIT FUNKTION


Seine Konstruktion aus waagerechten Vierkantprofilen (20×20 mm) und senkrechten Sammelrohren (30×30 mm) sorgt nicht nur für eine effiziente Wärmeabgabe, sondern auch für eine praktische Nutzung: Handtücher lassen sich bequem einhängen und trocknen. Mit einer Tiefe von nur 80 mm bleibt der Heizkörper schlank und platzsparend.

MONTAGEFERTIG MIT SICHEREM BETRIEB

Der TOKIO wird werkseitig mit frostsicherer Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt (-15 °C). Der Elektro-Heizeinsatz ist links oder rechts montierbar, sodass der Anschluss flexibel an die Raumsituation angepasst werden kann. Die Lieferung erfolgt betriebsbereit und montagefertig.

Mit dem Bad-Heizkörper TOKIO setzen Sie auf klare Linien, edles Design und eine zuverlässige Wärmequelle – funktional, langlebig und perfekt für moderne Badezimmer.

SKIZZE	ТҮР	FARBE	LÄNGE	HÖHE
1	TO15 50/80 L/R	5 Edelstahl poliert	53 cm	80 cm
2	TO15 50/120 L/R	5 Edelstahl poliert	53 cm	120 cm



Heizeinsätze (230 V)

Nachstehende Heizeinsätze bieten für jeden Anspruch die passende Lösung – ob Neubau, Sanierung, privates Bad oder Hotel.



Heizeinsatz MOA-IR (IPX5)

- Regelt nach Heizkörpertemperatur in 5 Stufen (30–60°C)
- Boostbetrieb (Timer) für 2h



Heizeinsatz MOA-BLUE (IPX5)

- Ohne App-Funktion wie MOA-IR.
- Mit APP zusätzlich:
- Regelung nach Raumtemperatur (15–30°C)
- Wochenzeitprogramm
- Erweiterte Timerfunktion
- Bluetooth Fernsteuerung



Fernsteuerung TTIR1 (IP30)

Erweitert die Heizpatrone MOA-IR um zusätzliche Funktionen. Drahtlose IR-Fernsteuerung für Wandmontage oder zum Hinstellen.
Ermöglicht eine zeitabhängige Steuerung und eine Regulierung nach Raumtemperatur.



Heizeinsatz FKS (IPX4)

- Regelt stufenlos nach Heizkörpertemperatur oder Raumtemperatur
- Boostbetrieb (Timer) für 1h

MERKMALE DER VERSCHIEDENEN REGELGERÄTE

REGELGERÄT	MOA-IR	MOA-IR TTIR1	MOA- BLUE	FKS
Kommunikationsmodul	Infrarot	Infrarot	Bluetooth	Bluetooth
Stufenlose Temperaturregelung				
5 Heizstufen (Heizkörpertemperatur)				
Boostbetrieb (Timer)	2h	2h	2h	1h
Tages- und Wochenprogrammierung am Thermostat				
Tages- und Wochenprogrammierung über App				
Raumtemperaturregelung			1)	
Heizkörpertemperaturregelung (Handtuchwärmerfunktion)				
Weisse Ausführung				
Verchromte Ausführung				

1) Über App