



Infrarot-Heizkörper

Infrarot-Glasheizkörper «SOLARIS®»	6.2
ETHERMA SMART	6.6
Infrarot-Flachheizkörper «LAVA® BASIC 3.0»	6.8
Infrarot-Glasheizkörper «LAVA® GLAS 3.0»	6.10
«LAVA® GLAS 3.0 DYL» (Eigenes Design)	6.12
Einbau-Infrarot-Heizkörper «LAVA® FRAME»	6.13
Decken-Infrarotheizkörper «LAVA® MAXIMUS»	6.14
Decken-Infrarotheizkörper mit LED «LAVA® LUX»	6.15
Tischheizung «LAVA® DESK»	6.16
Thermocassetten «HC»	6.17
Natursteinheizkörper	6.18

Bezeichnung

Code

Beschreibung

CHF/exkl. MWST



Infrarot-Glasheizkörper «SOLARIS®»

Kompakt und stark mit einem Mehr an Leistung

Hochwertiger, eleganter Infrarot-Strahlungsheizkörper, zwei verbundene Glasscheiben, hinteres Glas mit eigentlicher Heizung, vordere Scheibe aus emailliertem Glas, gleichmässige Oberflächentemperaturen, hervorragende heiztechnische Eigenschaften, Wärmespeicherung. Das Gerät ist werkseitig für den Anschluss an einen externen, drahtgebundenen Thermostat vorbereitet und verfügt über 1,5m Anschlusskabel ohne Stecker. Über die angebaute PLUG & PLAY-Box, kann das Heizgerät ganz einfach mit einem Funkempfänger (VFD) bestückt werden. Details finden Sie auf der Seite 6.4.

Schutzart: IP24
 Spannung: 230V
 Gerätetiefe montiert: 85mm

SOLARIS® – Horizontale Montage

Farbe: weiss (grünschimмер)

VFE-H63ER 450B	Q-3320011	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 50 cm	450W	1600.00 /Stk
VFE-H45ER 550B	Q-3320006	SOLARIS®	Höhe = 45 cm	Länge = 80 cm	550W	1670.00 /Stk
VFE-H63ER 750B	Q-3320021	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 75 cm	750W	1790.00 /Stk
VFE-H45ER1000B	Q-3320001	SOLARIS®	Höhe = 45 cm	Länge = 145 cm	1000W	1950.00 /Stk
VFE-H63ER1000B	Q-3320031	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 105 cm	1000W	1950.00 /Stk
VFE-H63ER1200B	Q-3320041	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 125 cm	1200W	2080.00 /Stk
VFE-H63ER1500B	Q-3320051	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 150 cm	1500W	2240.00 /Stk

Farbe: extraweiss

VFE-H63ER 450BB	Q-3320911	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 50 cm	450W	1600.00 /Stk
VFE-H45ER 550BB	Q-3320906	SOLARIS®	Höhe = 45 cm	Länge = 80 cm	550W	1670.00 /Stk
VFE-H63ER 750BB	Q-3320921	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 75 cm	750W	1790.00 /Stk
VFE-H45ER1000BB	Q-3320901	SOLARIS®	Höhe = 45 cm	Länge = 145 cm	1000W	1950.00 /Stk
VFE-H63ER1000BB	Q-3320931	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 105 cm	1000W	1950.00 /Stk
VFE-H63ER1200BB	Q-3320941	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 125 cm	1200W	2080.00 /Stk
VFE-H63ER1500BB	Q-3320951	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 150 cm	1500W	2240.00 /Stk

Farbe: beige

VFE-H63ER 450BE	Q-3320311	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 50 cm	450W	1600.00 /Stk
VFE-H63ER 750BE	Q-3320321	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 75 cm	750W	1790.00 /Stk
VFE-H45ER1000BE	Q-3320301	SOLARIS®	Höhe = 45 cm	Länge = 145 cm	1000W	1950.00 /Stk
VFE-H63ER1000BE	Q-3320331	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 105 cm	1000W	1950.00 /Stk
VFE-H63ER1200BE	Q-3320341	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 125 cm	1200W	2080.00 /Stk
VFE-H63ER1500BE	Q-3320351	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 150 cm	1500W	2240.00 /Stk

Farbe: anthrazit





VFE-H63ER 450GA	Q-3320511	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 50 cm	450W	1600.00 /Stk
VFE-H63ER 750GA	Q-3320521	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 75 cm	750W	1790.00 /Stk
VFE-H45ER1000GA	Q-3320501	SOLARIS®	Höhe = 45 cm	Länge = 145 cm	1000W	1950.00 /Stk
VFE-H63ER1000GA	Q-3320531	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 105 cm	1000W	1950.00 /Stk
VFE-H63ER1200GA	Q-3320541	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 125 cm	1200W	2080.00 /Stk
VFE-H63ER1500GA	Q-3320551	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 150 cm	1500W	2240.00 /Stk








Farbe: schwarz

VFE-H63ER 450N	Q-3321011	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 50 cm	450W	1600.00 /Stk
VFE-H63ER 750N	Q-3321021	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 75 cm	750W	1790.00 /Stk
VFE-H45ER1000N	Q-3321001	SOLARIS®	Höhe = 45 cm	Länge = 145 cm	1000W	1950.00 /Stk
VFE-H63ER1000N	Q-3321031	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 105 cm	1000W	1950.00 /Stk
VFE-H63ER1200N	Q-3321041	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 125 cm	1200W	2080.00 /Stk
VFE-H63ER1500N	Q-3321051	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 150 cm	1500W	2240.00 /Stk



Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
Farbe: Spiegel			
VFE-H45ER 550MI	Q-3320606	SOLARIS® Höhe = 45 cm Länge = 80 cm	550W 1670.00 /Stk
VFE-H45ER1000MI	Q-3320601	SOLARIS® Höhe = 45 cm Länge = 145 cm	1000W 1950.00 /Stk
VFE-H63ER1000MI	Q-3320631	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 105 cm	1000W 1950.00 /Stk
VFE-H63ER1200MI	Q-3320641	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 125 cm	1200W 2080.00 /Stk
VFE-H63ER1500MI	Q-3320651	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 150 cm	1500W 2240.00 /Stk
Farbe: extraweiss matt			
VFE-H63ST 450BB	Q-3325911	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 50 cm	450W 1890.00 /Stk
VFE-H45ST 550BB	Q-3325906	SOLARIS® Höhe = 45 cm Länge = 80 cm	550W 1960.00 /Stk
VFE-H63ST 750BB	Q-3325921	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 75 cm	750W 2080.00 /Stk
VFE-H45ST1000BB	Q-3325901	SOLARIS® Höhe = 45 cm Länge = 145 cm	1000W 2240.00 /Stk
VFE-H63ST1000BB	Q-3325931	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 105 cm	1000W 2240.00 /Stk
VFE-H63ST1200BB	Q-3325941	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 125 cm	1200W 2380.00 /Stk
VFE-H63ST1500BB	Q-3325951	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 150 cm	1500W 2530.00 /Stk
Farbe: beige matt			
VFE-H63ST 450BE	Q-3325311	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 50 cm	450W 1890.00 /Stk
VFE-H63ST 750BE	Q-3325321	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 75 cm	750W 2080.00 /Stk
VFE-H45ST1000BE	Q-3325301	SOLARIS® Höhe = 45 cm Länge = 145 cm	1000W 2240.00 /Stk
VFE-H63ST1000BE	Q-3325331	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 105 cm	1000W 2240.00 /Stk
VFE-H63ST1200BE	Q-3325341	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 125 cm	1200W 2380.00 /Stk
VFE-H63ST1500BE	Q-3325351	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 150 cm	1500W 2530.00 /Stk
Farbe: schwarz matt			
VFE-H63ST 450N	Q-3326011	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 50 cm	450W 1890.00 /Stk
VFE-H63ST 750N	Q-3326021	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 75 cm	750W 2080.00 /Stk
VFE-H45ST1000N	Q-3326001	SOLARIS® Höhe = 45 cm Länge = 145 cm	1000W 2240.00 /Stk
VFE-H63ST1000N	Q-3326031	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 105 cm	1000W 2240.00 /Stk
VFE-H63ST1200N	Q-3326041	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 125 cm	1200W 2380.00 /Stk
VFE-H63ST1500N	Q-3326051	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 150 cm	1500W 2530.00 /Stk
SOLARIS® – Vertikale Montage			
Farbe: weiss (grünschimмер)			
VFE-V45ER 550B	Q-3370006	SOLARIS® Höhe = 80 cm Länge = 45 cm	550W 1670.00 /Stk
VFE-V45ER1000B	Q-3370001	SOLARIS® Höhe = 145 cm Länge = 45 cm	1000W 1950.00 /Stk
VFE-V63ER1000B	Q-3370011	SOLARIS® Höhe = 105 cm Länge = 63 cm	1000W 1950.00 /Stk
VFE-V63ER1200B	Q-3370021	SOLARIS® Höhe = 125 cm Länge = 63 cm	1200W 2080.00 /Stk
VFE-V63ER1500B	Q-3370031	SOLARIS® Höhe = 150 cm Länge = 63 cm	1500W 2240.00 /Stk
Farbe: extraweiss			
VFE-V45ER 550BB	Q-3370906	SOLARIS® Höhe = 80 cm Länge = 45 cm	550W 1670.00 /Stk
VFE-V45ER1000BB	Q-3370901	SOLARIS® Höhe = 145 cm Länge = 45 cm	1000W 1950.00 /Stk
VFE-V63ER1000BB	Q-3370911	SOLARIS® Höhe = 105 cm Länge = 63 cm	1000W 1950.00 /Stk
VFE-V63ER1200BB	Q-3370921	SOLARIS® Höhe = 125 cm Länge = 63 cm	1200W 2080.00 /Stk
VFE-V63ER1500BB	Q-3370931	SOLARIS® Höhe = 150 cm Länge = 63 cm	1500W 2240.00 /Stk
Farbe: beige			
VFE-V45ER1000BE	Q-3370301	SOLARIS® Höhe = 145 cm Länge = 45 cm	1000W 1950.00 /Stk
VFE-V63ER1000BE	Q-3370311	SOLARIS® Höhe = 105 cm Länge = 63 cm	1000W 1950.00 /Stk
VFE-V63ER1200BE	Q-3370321	SOLARIS® Höhe = 125 cm Länge = 63 cm	1200W 2080.00 /Stk
VFE-V63ER1500BE	Q-3370331	SOLARIS® Höhe = 150 cm Länge = 63 cm	1500W 2240.00 /Stk
Farbe: anthrazit			
VFE-V45ER1000GA	Q-3370501	SOLARIS® Höhe = 145 cm Länge = 45 cm	1000W 1950.00 /Stk
VFE-V63ER1000GA	Q-3370511	SOLARIS® Höhe = 105 cm Länge = 63 cm	1000W 1950.00 /Stk
VFE-V63ER1200GA	Q-3370521	SOLARIS® Höhe = 125 cm Länge = 63 cm	1200W 2080.00 /Stk
VFE-V63ER1500GA	Q-3370531	SOLARIS® Höhe = 150 cm Länge = 63 cm	1500W 2240.00 /Stk
Farbe: schwarz			
VFE-V45ER1000N	Q-3371001	SOLARIS® Höhe = 145 cm Länge = 45 cm	1000W 1950.00 /Stk
VFE-V63ER1000N	Q-3371011	SOLARIS® Höhe = 105 cm Länge = 63 cm	1000W 1950.00 /Stk
VFE-V63ER1200N	Q-3371021	SOLARIS® Höhe = 125 cm Länge = 63 cm	1200W 2080.00 /Stk
VFE-V63ER1500N	Q-3371031	SOLARIS® Höhe = 150 cm Länge = 63 cm	1500W 2240.00 /Stk

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
			Farbe: Spiegel	
	VFE-V45ER 550MI	Q-3370606	SOLARIS® Höhe = 80cm Länge = 45cm	550W 1670.00 /Stk
	VFE-V45ER1000MI	Q-3370601	SOLARIS® Höhe = 145cm Länge = 45cm	1000W 1950.00 /Stk
	VFE-V63ER1000MI	Q-3370611	SOLARIS® Höhe = 105cm Länge = 63cm	1000W 1950.00 /Stk
	VFE-V63ER1200MI	Q-3370621	SOLARIS® Höhe = 125cm Länge = 63cm	1200W 2080.00 /Stk
	VFE-V63ER1500MI	Q-3370631	SOLARIS® Höhe = 150cm Länge = 63cm	1500W 2240.00 /Stk
			Farbe: extraweiss matt	
	VFE-V45ST 550BB	Q-3375906	SOLARIS® Höhe = 80cm Länge = 45cm	550W 1960.00 /Stk
	VFE-V45ST1000BB	Q-3375901	SOLARIS® Höhe = 145cm Länge = 45cm	1000W 2240.00 /Stk
	VFE-V63ST1000BB	Q-3375911	SOLARIS® Höhe = 105cm Länge = 63cm	1000W 2240.00 /Stk
	VFE-V63ST1200BB	Q-3375921	SOLARIS® Höhe = 125cm Länge = 63cm	1200W 2380.00 /Stk
	VFE-V63ST1500BB	Q-3375931	SOLARIS® Höhe = 150cm Länge = 63cm	1500W 2530.00 /Stk
		Farbe: beige matt		
VFE-V45ST1000BE	Q-3375301	SOLARIS® Höhe = 145cm Länge = 45cm	1000W 2240.00 /Stk	
VFE-V63ST1000BE	Q-3375311	SOLARIS® Höhe = 105cm Länge = 63cm	1000W 2240.00 /Stk	
VFE-V63ST1200BE	Q-3375321	SOLARIS® Höhe = 125cm Länge = 63cm	1200W 2380.00 /Stk	
VFE-V63ST1500BE	Q-3375331	SOLARIS® Höhe = 150cm Länge = 63cm	1500W 2530.00 /Stk	
		Farbe: schwarz matt		
VFE-V45ST1000N	Q-3376001	SOLARIS® Höhe = 145cm Länge = 45cm	1000W 2240.00 /Stk	
VFE-V63ST1000N	Q-3376011	SOLARIS® Höhe = 105cm Länge = 63cm	1000W 2240.00 /Stk	
VFE-V63ST1200N	Q-3376021	SOLARIS® Höhe = 125cm Länge = 63cm	1200W 2380.00 /Stk	
VFE-V63ST1500N	Q-3376031	SOLARIS® Höhe = 150cm Länge = 63cm	1500W 2530.00 /Stk	
			Steuerungsvariante 1: Externe Funksteuerung	
	VFD	Y-3390512	Funkempfänger VFD zu Infrarot-Glasheizkörper SOLARIS® Zur Montage hinten am Heizkörper. Elektrisches Schnell- verbindungssystem. Ermöglicht die Ansteuerung des Heizkörpers z.B. mit dem Funkthermostat SKY-RFU-03. Schutzart: IP44 Schaltstrom: 16A/230V	170.00 /Stk
			SKY-RFU-03	
	SKY-RFU-03	Y-1921922	AP-Funk-Raumthermostat (Sender) SKY-RFU-03 Mit programmierbarer Schaltuhr, kann Signale an einen oder mehrere Funkempfänger VFD senden, grosses Display, adaptive Regelung des Heizbeginns, Regelungsgenau- igkeit < 2K, Anzeige von Soll- oder Istwert, Drehknopf für die Funktionen: Aus, Frostschutz, Absenkung, Automat, Komforttemperatur, Zeiteinstellung, Programmierung. Lieferung inkl. Batterien. Ecodesign (Seite 1.12): TW (f4/f8) Einstellbereich: 5-30°C Abmessungen: 135 x 81 x 22mm Batterien: 2 x Micro AAA (LR03), 1,5V	150.00 /Stk
			MDO BL TYXAL+	
	MDO BL TYXAL+	Y-1975240	Funk-Öffnungsmelder (weiss) Aktiviert in Verbindung mit dem Raumthermostat SKY-RFU-03 die Frostschutzfunktion, sobald durch den Öffnungsmelder ein offenes Fenster oder eine offene Türe erkannt wird. Batterielebensdauer bis zu 3 Jahre.	110.00 /Stk
<p>④ Erweiterbar mit Hausautomation Kapitel 17</p>				

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST	
<p>Steuerungsvariante 2: Externe Funksteuerung mit Hausautomationssystem/App-Steuerung</p>				
	VFD	Y-3390512	Funkempfänger VFD zu Infrarot-Glasheizkörper SOLARIS® Zur Montage hinten am Heizkörper.	170.00 /Stk
	TYBOX 5101	Y-1975000	AP-Funk-Raumthermostat (Sender) TYBOX 5101 Zum Aufstellen oder für Wandmontage, kann Signale an mehrere Funkempfänger VFD oder SKY-E-03 senden. In Kombination mit der Steuerzentrale TYDOM/TYWELL, mit Zeitprogrammen erweiterbar und aus der Ferne steuerbar. Lieferung inkl. Batterien (2 x Micro AAA, 1,5V). Einstellbereich: 10–30 °C Reichweite: ca. 100–300 m in hindernisfreier Umgebung	145.00 /Stk
	TYDOM HOME	Y-1975236	Steuerzentrale TYDOM HOME Bidirektionale Schnittstelle zum Anschluss an einen UPnP-fähigen WLAN-Router über ein mitgeliefertes Ethernet-Kabel. Ermöglicht die Steuerung und Überwachung der gesamten Haustechnik von zu Hause aus oder von unterwegs, über Tablet oder Smartphone, Multiobjektverwaltung, kostenlose Tydom-App für iOS und Android.	285.00 /Stk
<p>Steuerungsvariante 3 Externer Raumthermostat (Drahtgebunden)</p>				
	eTOUCH-PRO-1-W	F-1976040	UP-Universal-Thermostat eTOUCH-PRO-1-W (weiss) In 2,4 GHz-WLAN integrierbar, dadurch ist der Thermostat über kostenlose iOS- oder Android-App fernsteuerbar. Kann als Bodenthermostat, Bodenthermostat mit Raumtemperaturbegrenzer, Raumthermostat, Raumthermostat mit Bodentemperaturbegrenzer oder als Taktregler verwendet werden. Zeitsteuerung, 1,8" Farbdisplay, einfache Menüführung, Adaptive Regelung des Heizbeginns, Temperatursturzerkennung, Steuereingang für externe Schaltuhr, Anzeige Energieverbrauch, mit vielen gängigen Temperaturfühlern kompatibel. Lieferung inkl. 3m Temperaturfühler NTC-10K-3. Kann mit Adapter- und Abdeckrahmen an Feller-Design angepasst werden, passt jedoch nicht in Kombinationen. Ecodesign (Seite 1.12): TW (f2/f3/f4) Schutzart: IP21 Gangreserve: 3h Einstellbereich: 5–40 °C Schaltstrom: 16A (1NO)	220.00 /Stk
	eTOUCH-PRO-1-B	F-1976041	UP-Universal-Thermostat eTOUCH-PRO-1-B (schwarz)	220.00 /Stk
<p>① Weitere Raumthermostaten finden Sie ab Seite 16.2</p>				
<p>Handtuchbügel Alle vertikalen Modelle können mit bis zu 3 glänzend verchromten Handtuchbügeln bestückt werden. Das Basis-Set beinhaltet die Montageplatte und 2 Handtuchbügel. Das Erweiterungs-Set enthält einen zusätzlichen Handtuchbügel zur Befestigung an der Montageplatte aus dem Basis-Set.</p>				
	BARSERV45	Q-3390060	Handtuchbügel Basis-Set für Modelle 45 cm Inkl. Montageplatte und 2 verchromte Handtuchbügel.	400.00 /Stk
	BARSERV45ADD	Q-3390061	Handtuchbügel Erweiterungs-Set für Modelle 45 cm Inkl. 1 verchromter Handtuchbügel zur Befestigung auf Montageplatte aus dem Basis-Set.	160.00 /Stk
	BARSERV63	Q-3390070	Handtuchbügel Basis-Set für Modelle 63 cm Inkl. Montageplatte und 2 verchromte Handtuchbügel	430.00 /Stk
	BARSERV63ADD	Q-3390071	Handtuchbügel Erweiterungs-Set für Modelle 63 cm Inkl. 1 verchromter Handtuchbügel zur Befestigung auf Montageplatte aus dem Basis-Set.	170.00 /Stk

ETHERMA SMART

Die smarte Funkregelung für Elektroheizungen

MACHEN SIE IHRE ELEKTROHEIZUNG SMART

Diese innovative Funk-Lösung ermöglicht die einfache Integration in bestehende und neue Heizsysteme und sorgt für komfortable Steuerung per ETHERMA SMART App ❶.

Dank der WLAN-fähigen SMARTBOX ❷, die hinten am Heizgerät installiert wird, und dem SMARTCUBE-Thermostat ❸, behalten Sie jederzeit die volle Kontrolle über Ihr Heizsystem – egal ob von zu Hause oder unterwegs. Intelligente Zeitprogramme, Temperaturregelung und smarte Szenarien bieten maximalen Komfort und helfen dabei, Energie zu sparen.

Mit ETHERMA SMART heben Sie Ihre Heizung auf das nächste Level: intelligent, effizient und bequem!



SMARTCUBE IN KOMPONENTEN:




WEISSE AUSFÜHRUNG (W)



SCHWARZE AUSFÜHRUNG (B)



ZUBEHÖR FÜR UNTERPUTZ-MONTAGE:



Diverse Montagemöglichkeiten für den SMARTCUBE-Thermostat

STANDFUSS

Kann frei im Raum platziert werden. Ladung des Akkus ca. einmal pro Jahr. über USB-C Anschluss.



Erforderliche Komponenten:



AUFPUTZ

Dezente Montage des Thermostats an der Wand. Ladung des Akkus ca. einmal pro Jahr. über USB-C Anschluss.



Erforderliche Komponenten:



UNTERPUTZ OHNE NETZTEIL

Für ein einheitliches Design, kann der Thermostat mit einem Feller Abdeckrahmen ergänzt werden. Ladung über USB-C Anschluss.



Erforderliche Komponenten:






UNTERPUTZ MIT NETZTEIL

Für eine permanente Spannungsversorgung des Thermostats kann ein Netzteil in einen Einlasskasten installiert werden.



Erforderliche Komponenten:



Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST	
<p>ETHERMA SMART Intelligente Funkregelung für Elektroheizgeräte</p> <p>Geeignet für Nachrüstungen als auch für Neuinstallationen. Die Konfiguration erfolgt über die ETHERMA SMART-APP, welche auch den Fernzugriff ermöglicht. Funktionen wie Zeitprogramme, Temperaturregelung und Szenarien sorgen für maximalen Komfort und helfen Energie zu sparen.</p>				
	SMARTCUBE-TH-W	F-3469900	<p>Funkthermostat SMARTCUBE</p> <p>Funkthermostat SMARTCUBE-TH-W (weiss)</p> <p>Zur Steuerung von Elektroheizgeräten mit SMARTBOX-Funkempfängern, Konfiguration und Bedienung der Heizung aus der Ferne mittels ETHERMA SMART-APP, integrierter Akku, lokale Steuerung via Bluetooth Low Energy, 5 Betriebsmodi, automatische Temperatursturzerkennung, Soft-Touch-Bedienung, energieeffizientes eINK-Display, Design farblich anpassbar, diverse Montagemöglichkeiten.</p> <p>Ecodesign (Seite 1.12): TW (f2/f3/f4/f5/f8)</p> <p>Einstellbereich: 5–40 °C</p> <p>Spannung: Akku 750 mAh / 3,7 V (USB-C)</p> <p>Schutzart: IP30</p> <p>Montage: Standfuss, Aufputz, Unterputz</p> <p>Abmessungen: 55,4 × 55,4 × 13–41 mm</p>	200.00 /Stk
	SMARTCUBE-TH-B	F-3469901	<p>Funkthermostat SMARTCUBE-TH-B (schwarz)</p>	200.00 /Stk
<p>Zubehör für Funkthermostat SMARTCUBE bei Unterputzmontage</p> <p>Bei Unterputzmontage kann der Thermostat über ein im Einlasskasten integriertes Netzteil dauerhaft mit Spannung versorgt werden. Zusätzlich stehen passende Komponenten zur Verfügung, um den Thermostat an das Schalterprogramm von Feller anzupassen.</p>				
	SCHARGE 12W USB-C	F-3469919	<p>Unterputz Netzteil 12W mit USB-C Anschluss</p> <p>Befestigungsplatte muss entfernt werden</p>	70.00 /Stk
	NIS GR1		<p>Handelsüblicher Einlasskasten Gr. 1</p> <p>Erhältlich z.B. beim Elektroinstallateur oder Baumarkt</p>	
	F-ADAPT 55-60-W	F-1973995	Feller Adapterrahmen (weiss)	17.00 /Stk
	F-ADAPT 55-60-A	F-1973996	Feller Adapterrahmen (anthrazit)	17.00 /Stk
	AR 1x1 ED-61	F-1946561	Abdeckrahmen EDIZIOdue 1x1 (weiss)	2.00 /Stk
	AR 1x1 ED-60	F-1946560	Abdeckrahmen EDIZIOdue 1x1 (schwarz)	3.30 /Stk
	AR 1x1 EL-61	F-1946661	Abdeckrahmen EDIZIO.liv 1x1 (weiss)	2.00 /Stk
	AR 1x1 EL-60	F-1946660	Abdeckrahmen EDIZIO.liv 1x1 (schwarz)	3.30 /Stk
	SMARTBOX-W	F-3469905	<p>Funkempfänger SMARTBOX</p> <p>Funkempfänger SMARTBOX-W (weiss)</p> <p>Ermöglicht die Steuerung von Elektroheizgeräten in Kombination mit einem SMARTCUBE-Thermostat und der SMART-APP, AP-Montage des Empfängers direkt hinten am Heizgerät (max. 70 °C), Klemmanschluss, WLAN-fähig für Fernsteuerung über App, kompatibel mit den meisten Elektroheizgeräten – auch für Nachrüstungen.</p> <p>Spannung: 230 V</p> <p>Schaltstrom: 8 A</p> <p>Schutzart: IP44</p> <p>Abmessungen: 99 × 148 × 30 mm</p> <p>WLAN: 2,4 GHz / 802.11b/g/n</p>	130.00 /Stk
	SMARTBOX-B	F-3469906	Funkempfänger SMARTBOX-B (schwarz)	130.00 /Stk
	SMARTSET-TH-W	F-3469910	<p>SMARTSET</p> <p>SMARTSET-TH-W (weiss)</p> <p>Set bestehend aus Funkthermostat SMARTCUBE-TH-W und Funkempfänger SMARTBOX-W</p>	320.00 /Stk
	SMARTSET-TH-B	F-3469911	<p>SMARTSET-TH-B (schwarz)</p> <p>Set bestehend aus Funkthermostat SMARTCUBE-TH-B und Funkempfänger SMARTBOX-B</p>	320.00 /Stk

Bezeichnung

Code

Beschreibung

CHF/exkl. MWST



LAVA® BASIC 3.0

Infrarot-Heizkörper für Wand- und Deckenmontage

Dünnere Infrarot-Flachheizkörper für horizontale- oder vertikale Wandmontage sowie zur Montage an der Decke oder als Teil einer Rasterdecke (325W & 680W). Stahlblechgehäuse mit leichter Oberflächenstruktur, welche die Abstrahlfläche und somit die Wirkung der Infrarotstrahlung verstärkt.

Oberflächentemperatur: max. 120 °C (Decke)
max. 95 °C (Wand)

Oberfläche: Stahlblech
Schutzart: IPX4
Schutzklasse: I
Spannung: 230V
Geräte-/Montagetiefe: 18/48mm

LAVA® BASIC 3.0 (weiss)

Ohne SMARTBOX, 1.0m Anschlusskabel

Farbe: weiss (RAL 9016)

L3-BASIC- 200-W	Q-3460000	LAVA3-BASIC- 200-W	60,0× 40,0 cm	200W	500.00 /Stk
L3-BASIC- 325-W	Q-3460010	LAVA3-BASIC- 325-W	62,0× 62,0 cm	325W	560.00 /Stk
L3-BASIC- 400-W	Q-3460020	LAVA3-BASIC- 400-W	120,0× 40,0 cm	400W	690.00 /Stk
L3-BASIC- 450-W	Q-3460030	LAVA3-BASIC- 450-W	90,0× 62,0 cm	450W	610.00 /Stk
L3-BASIC- 680-W	Q-3460040	LAVA3-BASIC- 680-W	124,5× 62,0 cm	680W	720.00 /Stk
L3-BASIC- 700-W	Q-3460050	LAVA3-BASIC- 700-W	90,0× 90,0 cm	700W	750.00 /Stk
L3-BASIC- 900-W	Q-3460060	LAVA3-BASIC- 900-W	160,0× 62,0 cm	900W	860.00 /Stk
L3-BASIC-1350-W	Q-3460070	LAVA3-BASIC-1350-W	124,5× 124,5 cm	1350W	1160.00 /Stk




ⓘ Modell 900 + 1350 sind nicht geeignet für Deckenabhängung mit LAVA-DA

LAVA® BASIC 3.0 (nano-anthrazit)

Ohne SMARTBOX, 1.0m Anschlusskabel

Farbe: nano-anthrazit (RAL 7016)

L3-BASIC-325-NA	Q-3460110	LAVA3-BASIC-325-NA	62,0× 62,0 cm	325W	570.00 /Stk
L3-BASIC-450-NA	Q-3460130	LAVA3-BASIC-450-NA	90,0× 62,0 cm	450W	630.00 /Stk
L3-BASIC-680-NA	Q-3460140	LAVA3-BASIC-680-NA	124,5× 62,0 cm	680W	740.00 /Stk
L3-BASIC-900-NA	Q-3460160	LAVA3-BASIC-900-NA	160,0× 62,0 cm	900W	880.00 /Stk



ⓘ Modell 900 ist nicht geeignet für Deckenabhängung

Externer Thermostat

eTOUCH-PRO-1-W F-1976040

UP-Universal-Thermostat eTOUCH-PRO-1-W (weiss)

220.00 /Stk

In 2,4 GHz-WLAN integrierbar, dadurch ist der Thermostat über kostenlose iOS- oder Android-App fernsteuerbar. Kann als Bodenthermostat, Bodenthermostat mit Raumtemperaturbegrenzer, Raumthermostat, Raumthermostat mit Bodentemperaturbegrenzer oder als Taktregler verwendet werden. Zeitsteuerung, 1,8" Farbdisplay, einfache Menüführung, Adaptive Regelung des Heizbeginns, Temperatursturzenerkennung, Steuereingang für externe Schaltung, Anzeige Energieverbrauch, mit vielen gängigen Temperaturfühler kompatibel. Lieferung inkl. 3m Temperaturfühler NTC-10K-3. Kann mit Adapter- und Abdeckrahmen an Feller-Design angepasst werden, passt jedoch nicht in Kombinationen.

Ecodesign (Seite 1.12): TW (f2 / f3 / f4)
Schutzart: IP21
Gangreserve: 3h
Einstellbereich: 5–40 °C
Schaltstrom: 16A (1NO)











eTOUCH-PRO-1-B F-1976041

UP-Universal-Thermostat eTOUCH-PRO-1-B (schwarz)

220.00 /Stk

ⓘ Weitere Raumthermostate finden Sie ab Seite 16.2



	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST	
	LAVA® BASIC 3.0 SMARTBOX (weiss)				
	Mit aufgebautem Funkempfänger SMARTBOX-W, bereit für die Steuerung über Funkthermostat SMARTCUBE (nicht im Lieferumfang), inkl. 1.0m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12.				
	Farbe: weiss (RAL 9016)				
	L3-B-SB- 200-W	Q-3460200	LAVA3-BASIC-SMARTBOX- 200-W	60,0× 40,0cm 200W	670.00 /Stk
	L3-B-SB- 325-W	Q-3460210	LAVA3-BASIC-SMARTBOX- 325-W	62,0× 62,0cm 325W	730.00 /Stk
	L3-B-SB- 400-W	Q-3460220	LAVA3-BASIC-SMARTBOX- 400-W	120,0× 40,0cm 400W	860.00 /Stk
	L3-B-SB- 450-W	Q-3460230	LAVA3-BASIC-SMARTBOX- 450-W	90,0× 62,0cm 450W	780.00 /Stk
	L3-B-SB- 680-W	Q-3460240	LAVA3-BASIC-SMARTBOX- 680-W	124,5× 62,0cm 680W	890.00 /Stk
L3-B-SB- 700-W	Q-3460250	LAVA3-BASIC-SMARTBOX- 700-W	90,0× 90,0cm 700W	930.00 /Stk	
L3-B-SB- 900-W	Q-3460260	LAVA3-BASIC-SMARTBOX- 900-W	160,0× 62,0cm 900W	1030.00 /Stk	
L3-B-SB-1350-W	Q-3460270	LAVA3-BASIC-SMARTBOX-1350-W	124,5× 124,5cm 1350W	1330.00 /Stk	
<p>ⓘ Modell 900 + 1350 sind nicht geeignet für Deckenabhängung</p>					
	LAVA® BASIC 3.0 SMARTBOX (nano-anthrazit)				
	Mit aufgebautem Funkempfänger SMARTBOX-B, bereit für die Steuerung über Funkthermostat SMARTCUBE (nicht im Lieferumfang), inkl. 1.0m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12.				
	Farbe: nano-anthrazit (RAL 7016)				
	L3-B-SB-325-NA	Q-3460310	LAVA3-BASIC-SMARTBOX-325-NA	62,0× 62,0cm 325W	750.00 /Stk
	L3-B-SB-450-NA	Q-3460330	LAVA3-BASIC-SMARTBOX-450-NA	90,0× 62,0cm 450W	800.00 /Stk
L3-B-SB-680-NA	Q-3460340	LAVA3-BASIC-SMARTBOX-680-NA	124,5× 62,0cm 680W	920.00 /Stk	
L3-B-SB-900-NA	Q-3460360	LAVA3-BASIC-SMARTBOX-900-NA	160,0× 62,0cm 900W	1060.00 /Stk	
<p>ⓘ Modell 900 ist nicht geeignet für Deckenabhängung</p>					
	Funkthermostat SMARTCUBE				
	Erforderlich zur Steuerung der LAVA® BASIC 3.0 SMARTBOX				
	SMARTCUBE-TH-W	F-3469900	Funkthermostat SMARTCUBE-TH-W	(weiss) 200.00 /Stk	
SMARTCUBE-TH-B	F-3469901	Funkthermostat SMARTCUBE-TH-B	(schwarz) 200.00 /Stk		
	Zubehör für Unterputzmontage des SMARTCUBE				
	SCHARGE 12W USB-C	F-3469919	Unterputz Netzteil 12W mit USB-C Anschluss	70.00 /Stk	
Achtung: Befestigungsplatte muss entfernt werden.					
	F-ADAPT 55-60-W	F-1973995	Feller Adapterrahmen (weiss)	17.00 /Stk	
	F-ADAPT 55-60-A	F-1973996	Feller Adapterrahmen (anthrazit)	17.00 /Stk	
	AR 1x1 ED-61	F-1946561	Abdeckrahmen EDIZIOdue 1x1 (weiss)	2.00 /Stk	
	AR 1x1 ED-60	F-1946560	Abdeckrahmen EDIZIOdue 1x1 (schwarz)	3.30 /Stk	
	AR 1x1 EL-61	F-1946661	Abdeckrahmen EDIZIO.liv 1x1 (weiss)	2.00 /Stk	
	AR 1x1 EL-60	F-1946660	Abdeckrahmen EDIZIO.liv 1x1 (schwarz)	3.30 /Stk	
<p>ⓘ Details zu ETHERMA SMART und den Montage-möglichkeiten finden Sie auf Seite 6.6</p>					
	Optionales Montagezubehör				
	LAVA-DA	Q-3459904	Seilabhängung LAVA-DA	155.00 /Stk	
Mit der Seilabhängung LAVA-DA kann der LAVA BASIC 3.0, LAVA MAXIMUS oder der LAVA LUX, bis max. 1,5 m von der Decke abgehängt werden.					

Bezeichnung

Code

Beschreibung

CHF/exkl. MWST



LAVA® GLAS 3.0

Infrarot-Glasheizkörper für Wandmontage

Moderner Infrarot-Strahlungsheizkörper mit rahmenloser Glasfront. Für horizontale- oder vertikale Wandmontage, ideal als Voll- oder Zusatzheizung in Wohn- oder Arbeitsbereichen. Die Oberfläche aus 5mm ESG-Sicherheitsglas sorgt für hohe Strahlungswirkung und gleichmässige Wärmeverteilung.

Oberflächentemperatur: max. 95°C (bei NRT)
 Oberfläche: Sicherheitsglas (ESG)
 Geräte-/Montagetiefe: 25/55mm
 Schutzart: IPX4
 Schutzklasse: I
 Spannung: 230V

LAVA® GLAS 3.0 (reinweiss)

Ohne SMARTBOX, 1.0m Anschlusskabel

Glasoptik: reinweiss

L3-GL-240-PW	Q-3461000	LAVA3-GLAS-240-PW	63 × 50cm	240W	610.00 /Stk
L3-GL-450-PW	Q-3461010	LAVA3-GLAS-450-PW	63 × 90cm	450W	770.00 /Stk
L3-GL-600-PW	Q-3461020	LAVA3-GLAS-600-PW	50 × 130cm	600W	940.00 /Stk
L3-GL-680-PW	Q-3461030	LAVA3-GLAS-680-PW	63 × 130cm	680W	1000.00 /Stk
L3-GL-800-PW	Q-3461040	LAVA3-GLAS-800-PW	50 × 160cm	800W	1080.00 /Stk
L3-GL-900-PW	Q-3461050	LAVA3-GLAS-900-PW	63 × 160cm	900W	1170.00 /Stk

LAVA® GLAS 3.0 (reinweiss satiniert)

Ohne SMARTBOX, 1.0m Anschlusskabel

Glasoptik: reinweiss satiniert

L3-GL-240-PWS	Q-3461100	LAVA3-GLAS-240-PWS	63 × 50cm	240W	640.00 /Stk
L3-GL-450-PWS	Q-3461110	LAVA3-GLAS-450-PWS	63 × 90cm	450W	820.00 /Stk
L3-GL-600-PWS	Q-3461120	LAVA3-GLAS-600-PWS	50 × 130cm	600W	970.00 /Stk
L3-GL-680-PWS	Q-3461130	LAVA3-GLAS-680-PWS	63 × 130cm	680W	1070.00 /Stk
L3-GL-800-PWS	Q-3461140	LAVA3-GLAS-800-PWS	50 × 160cm	800W	1100.00 /Stk
L3-GL-900-PWS	Q-3461150	LAVA3-GLAS-900-PWS	63 × 160cm	900W	1220.00 /Stk

LAVA® GLAS 3.0 (Spiegel)

Ohne SMARTBOX, 1.0m Anschlusskabel

Glasoptik: Spiegel

L3-GL-240-MR	Q-3461200	LAVA3-GLAS-240-MR	63 × 50cm	240W	610.00 /Stk
L3-GL-450-MR	Q-3461210	LAVA3-GLAS-450-MR	63 × 90cm	450W	770.00 /Stk
L3-GL-600-MR	Q-3461220	LAVA3-GLAS-600-MR	50 × 130cm	600W	920.00 /Stk
L3-GL-680-MR	Q-3461230	LAVA3-GLAS-680-MR	63 × 130cm	680W	1020.00 /Stk
L3-GL-800-MR	Q-3461240	LAVA3-GLAS-800-MR	50 × 160cm	800W	1040.00 /Stk
L3-GL-900-MR	Q-3461250	LAVA3-GLAS-900-MR	63 × 160cm	900W	1250.00 /Stk

Externer Thermostat

eTOUCH-PRO-1-W

F-1976040

UP-Universal-Thermostat eTOUCH-PRO-1-W (weiss)

220.00 /Stk

In 2,4 GHz-WLAN integrierbar, dadurch ist der Thermostat über kostenlose iOS- oder Android-App fernsteuerbar. Kann als Bodenthermostat, Bodenthermostat mit Raumtemperaturbegrenzer, Raumthermostat, Raumthermostat mit Bodentemperaturbegrenzer oder als Taktregler verwendet werden. Zeitsteuerung, 1,8" Farbdisplay, einfache Menüführung, Adaptive Regelung des Heizbeginns, Temperatursturzerkennung, Steuereingang für externe Schaltuhr, Anzeige Energieverbrauch, mit vielen gängigen Temperaturfühlern kompatibel. Lieferung inkl. 3m Temperaturfühler NTC-10K-3.

Ecodesign (Seite 1.12): TW (f2/f3/f4)
 Schutzart: IP21
 Gangreserve: 3h
 Schaltstrom: 16A (1NO)



eTOUCH-PRO-1-B

F-1976041

UP-Universal-Thermostat eTOUCH-PRO-1-B (schwarz)

220.00 /Stk

① Weitere Raumthermostate finden Sie ab Seite 16.2

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
			LAVA® GLAS 3.0 SMARTBOX (reinweiss)	
			Mit aufgebautem Funkempfänger SMARTBOX-W, bereit für die Steuerung über Funkthermostat SMARTCUBE (nicht im Lieferumfang), inkl. 1.0m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12.	
			Glasoptik: reinweiss	
	L3-GL-SB-240-PW	Q-3461300	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-240-PW 63 × 50cm	240W 780.00 /Stk
	L3-GL-SB-450-PW	Q-3461310	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-450-PW 63 × 90cm	450W 940.00 /Stk
	L3-GL-SB-600-PW	Q-3461320	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-600-PW 50 × 130cm	600W 1110.00 /Stk
	L3-GL-SB-680-PW	Q-3461330	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-680-PW 63 × 130cm	680W 1170.00 /Stk
	L3-GL-SB-800-PW	Q-3461340	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-800-PW 50 × 160cm	800W 1250.00 /Stk
	L3-GL-SB-900-PW	Q-3461350	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-900-PW 63 × 160cm	900W 1340.00 /Stk
			LAVA® GLAS 3.0 SMARTBOX (reinweiss satiniert)	
			Mit aufgebautem Funkempfänger SMARTBOX-W, bereit für die Steuerung über Funkthermostat SMARTCUBE (nicht im Lieferumfang), inkl. 1.0m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12.	
			Glasoptik: reinweiss satiniert	
	L3-GL-SB-240-PWS	Q-3461400	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-240-PWS 63 × 50cm	240W 810.00 /Stk
	L3-GL-SB-450-PWS	Q-3461410	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-450-PWS 63 × 90cm	450W 1000.00 /Stk
	L3-GL-SB-600-PWS	Q-3461420	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-600-PWS 50 × 130cm	600W 1150.00 /Stk
	L3-GL-SB-680-PWS	Q-3461430	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-680-PWS 63 × 130cm	680W 1230.00 /Stk
	L3-GL-SB-800-PWS	Q-3461440	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-800-PWS 50 × 160cm	800W 1260.00 /Stk
	L3-GL-SB-900-PWS	Q-3461450	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-900-PWS 63 × 160cm	900W 1390.00 /Stk
			LAVA® GLAS 3.0 SMARTBOX (Spiegel)	
			Mit aufgebautem Funkempfänger SMARTBOX-W, bereit für die Steuerung über Funkthermostat SMARTCUBE (nicht im Lieferumfang), inkl. 1.0m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12.	
			Glasoptik: Spiegel	
	L3-GL-SB-240-MR	Q-3461500	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-240-MR 63 × 50cm	240W 790.00 /Stk
	L3-GL-SB-450-MR	Q-3461510	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-450-MR 63 × 90cm	450W 940.00 /Stk
	L3-GL-SB-600-MR	Q-3461520	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-600-MR 50 × 130cm	600W 1100.00 /Stk
	L3-GL-SB-680-MR	Q-3461530	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-680-MR 63 × 130cm	680W 1190.00 /Stk
	L3-GL-SB-800-MR	Q-3461540	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-800-MR 50 × 160cm	800W 1210.00 /Stk
	L3-GL-SB-900-MR	Q-3461550	LAVA3-GLAS-SMARTBOX-900-MR 63 × 160cm	900W 1420.00 /Stk
			Funkthermostat SMARTCUBE	
			Erforderlich zur Steuerung der LAVA® BASIC 3.0 SMARTBOX	
	SMARTCUBE-TH-W	F-3469900	Funkthermostat SMARTCUBE-TH-W (weiss)	200.00 /Stk
	SMARTCUBE-TH-B	F-3469901	Funkthermostat SMARTCUBE-TH-B (schwarz)	200.00 /Stk
			Zubehör für Unterputzmontage des SMARTCUBE	
	SCHARGE 12W USB-C	F-3469919	Unterputz Netzteil 12W mit USB-C Anschluss Achtung: Befestigungsplatte muss entfernt werden.	70.00 /Stk
	F-ADAPT 55-60-W	F-1973995	Feller Adapterrahmen (weiss)	17.00 /Stk
	F-ADAPT 55-60-A	F-1973996	Feller Adapterrahmen (anthrazit)	17.00 /Stk
	AR 1x1 ED-61	F-1946561	Abdeckrahmen EDIZIOdue 1x1 (weiss)	2.00 /Stk
	AR 1x1 ED-60	F-1946560	Abdeckrahmen EDIZIOdue 1x1 (schwarz)	3.30 /Stk
	AR 1x1 EL-61	F-1946661	Abdeckrahmen EDIZIO.liv 1x1 (weiss)	2.00 /Stk
	AR 1x1 EL-60	F-1946660	Abdeckrahmen EDIZIO.liv 1x1 (schwarz)	3.30 /Stk
			① Details zu ETHERMA SMART und den Montage- möglichkeiten finden Sie auf Seite 6.6	

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST	
  		LAVA® DYL 3.0 Infrarot-Glasheizkörper zum Selbstgestalten		
		Individuell gestaltbarer Infrarot-Heizkörper mit rahmenloser Glasfront aus 5 mm ESG-Sicherheitsglas. Ideal zur Wandmontage im Hoch- oder Querformat. Das Wunschmotiv wird hochwertig hinter Glas gedruckt und macht die Heizung zum dekorativen Designelement. Für den Einsatz in Wohn- und Arbeitsräumen geeignet. Oberflächentemperatur: max. 70°C (bei NRT) Oberfläche: Sicherheitsglas (ESG) Farbe: Individuell gestaltbar Schutzart: IPX4 Schutzklasse: I Spannung: 230V Geräte-/Montagetiefe: 25/55 mm		
	L3-DYL-GL-180 L3-DYL-GL-350 L3-DYL-GL-500 L3-DYL-GL-700	Q-3460800 Q-3460810 Q-3460820 Q-3460830	LAVA® DYL 3.0 Ohne SMARTBOX, 1.0m Anschlusskabel LAVA3-DYL-GLAS-180 63 x 50 cm 180W LAVA3-DYL-GLAS-350 63 x 90 cm 350W LAVA3-DYL-GLAS-500 63 x 130 cm 500W LAVA3-DYL-GLAS-700 63 x 160 cm 700W	1570.00 /Stk 1690.00 /Stk 2180.00 /Stk 2680.00 /Stk
 	eBASIC-1-CH	F-1976015	Steuerung über drahtgebundenen Thermostat UP-Universalthermostat eBASIC-1-CH Wahl der Temperatur über Drehrad. Wochenprogramm sowie Anpassung des Betriebsmodus (Fussboden, Raum, Kombi oder PWM in %) sowie viele weiteren Funktionen sind per App (ETHERMA eControl) über Bluetooth verfügbar. Adaptive Regelung des Heizbeginns, Temperatursturzerkennung, Steuereingang für Absenkung über externe Schaltuhr. Lieferung inkl. 3m Temperaturfühler NTC-10K-3. Ecodesign (Seite 1.12): TW (f2 / f4 / f8) Schutzart: IP21 Einstellbereich: 5–35 °C Schaltstrom: 16A (1NO)	210.00 /Stk
 	L3-DYL-GL-SB-180 L3-DYL-GL-SB-350 L3-DYL-GL-SB-500 L3-DYL-GL-SB-700	Q-3460850 Q-3460860 Q-3460870 Q-3460880	LAVA® DYL 3.0 SMARTBOX Mit aufgebautem Funkempfänger SMARTBOX-W, bereit für die Steuerung über Funkthermostat SMARTCUBE (nicht im Lieferumfang), inkl. 1.0m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12. LAVA3-DYL-GLAS-SMARTBOX-180 63 x 50 cm 180W LAVA3-DYL-GLAS-SMARTBOX-350 63 x 90 cm 350W LAVA3-DYL-GLAS-SMARTBOX-500 63 x 130 cm 500W LAVA3-DYL-GLAS-SMARTBOX-700 63 x 160 cm 700W	1740.00 /Stk 1860.00 /Stk 2350.00 /Stk 2850.00 /Stk
 	SMARTCUBE-TH-W	F-3469900	Funkthermostat SMARTCUBE Erforderlich zur Steuerung des LAVA® DYL 3.0 SMARTBOX Funkthermostat SMARTCUBE-TH-W (weiss)	200.00 /Stk
 	SMARTCUBE-TH-B	F-3469901	Funkthermostat SMARTCUBE-TH-B (schwarz)	200.00 /Stk

Ⓞ Weitere Raumthermostaten finden Sie ab Seite 16.2

Ⓞ Komponenten für eine UP-Montage sowie weitere Details zu ETHERMA SMART, finden Sie auf Seite 6.6

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
  		<p>LAVA® FRAME Infrarot-Heizkörper für Wand- und Deckeneinbau</p> <p>Infrarot-Heizkörper für flächenbündigen Einbau in die Wand oder Decke. Sorgt für diskrete und unauffällige Platzierung des Heizkörpers.</p> <p>Einfache Montage durch Einbaurahmen mit Easy-Click System, kann horizontal oder vertikal montiert werden, Stahlblechgehäuse mit leichter Oberflächenstruktur, hohe Strahlungswirkung, Lieferung inkl. Rahmen, Steuerung über externen Raumthermostat.</p> <p>Oberflächentemperatur: max. 120 °C (bei NRT) Oberfläche: Stahlblech Farbe: weiss (RAL 9016) Anschlusskabel: 1 m ohne Stecker Schutzart: IP21 Schutzklasse: I Spannung: 230V Geräte-/Montagetiefe: 22/75 mm</p>	
	LAVA-FRAME- 350	Q-3452703 LAVA FRAME-350 62× 62 cm Einbaumass: 635× 635×75 mm	350W 1060.00 /Stk
	LAVA-FRAME- 500	Q-3452705 LAVA FRAME-500 62× 90 cm Einbaumass: 635× 915×75 mm	500W 1200.00 /Stk
	LAVA-FRAME- 740	Q-3452706 LAVA FRAME-740 90× 90 cm Einbaumass: 915× 915×75 mm	700W 1380.00 /Stk
	LAVA-FRAME- 750	Q-3452707 LAVA FRAME-750 62× 124 cm Einbaumass: 635× 1260×75 mm	750W 1400.00 /Stk
		① Modell 750 ist nicht geeignet für Wandeinbau	
  	SMARTSET-TH-W	F-3469910 SMARTSET-TH-W (weiss) Set bestehend aus Funkthermostat SMARTCUBE-TH-W und Funkempfänger SMARTBOX-W	320.00 /Stk
	SMARTSET-TH-B	F-3469911 SMARTSET-TH-B (schwarz) Set bestehend aus Funkthermostat SMARTCUBE-TH-B und Funkempfänger SMARTBOX-B	320.00 /Stk
		① Komponenten für eine UP-Montage sowie weitere Details zu ETHERMA SMART, finden Sie auf Seite 6.6	
 	eBASIC-1-CH	F-1976015 Steuerung über drahtgebundenen Thermostat UP-Universalthermostat eBASIC-1-CH Wahl der Temperatur über Drehrad. Wochenprogramm sowie Anpassung des Betriebsmodus (Fussboden, Raum, Kombi oder PWM in %) sowie viele weiteren Funktionen sind per App (ETHERMA eControl) über Bluetooth verfügbar. Adaptive Regelung des Heizbeginns, Temperatursturzerkennung, Steuereingang für Absenkung über externe Schaltuhr. Lieferung inkl. 3m Temperaturfühler NTC-10K-3.	210.00 /Stk
		<p>Ecodesign (Seite 1.12): TW (f2/f4/f8) Schutzart: IP21 Einstellbereich: 5–35 °C Schaltstrom: 16A (1NO)</p>	
		① Weitere Raumthermostaten finden Sie ab Seite 16.2	

Bezeichnung

Code

Beschreibung

CHF/exkl. MWST




LAVA® MAXIMUS

Hochtemperatur-Infrarot-Heizkörper für Decken

Der MAXIMUS erreicht dank hoher Oberflächentemperatur eine extra starke Performance. Durch das Mehr an Leistung eignet sich die Infrarotpaneele besonders für hohe Räume und bei erhöhtem Wärmebedarf. Dabei erfolgt die Montage entweder Aufputz an der Decke oder die Infrarotheizung wird in eine Rasterdecke (800W) integriert. Ideal als Gebäudeheizung oder als Zusatz- und Zonenheizung in Büros und Verkaufsräumen sowie für hohe Wohnräume. Die Oberfläche ist in weissem, satiniertem Glas ausgeführt. Der Rahmen besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium. Das Gerät verfügt über ein Anschlusskabel von 1 m Länge.

Oberflächentemperatur: ca. 180 °C (bei NRT)
 Oberfläche: Sicherheitsglas (ESG)
 Alu-Rahmen: weiss (ähnlich RAL 9016)
 Schutzart: IP24
 Spannung: 230V
 Installationshöhe: 1,85 m bis max. 4 m
 Geräte-/Montagetiefe: 25/55 mm



MAX2-GL- 600-PW	Q-3459635	LAVA-MAX2-GLAS- 600-PW	48 x 48,0cm	600W	620.00 /Stk
MAX2-GL- 800-PW	Q-3459636	LAVA-MAX2-GLAS- 800-PW	62 x 62,0cm	800W	840.00 /Stk
MAX2-GL-1500-PW	Q-3459637	LAVA-MAX2-GLAS-1500-PW	64 x 124,5cm	1500W	1540.00 /Stk



LAVA-DA	Q-3459904	Seilabhangung LAVA-DA			155.00 /Stk
---------	-----------	------------------------	--	--	-------------

Mit der Seilabhangung LAVA-DA kann der LAVA BASIC 3.0, LAVA MAXIMUS oder der LAVA LUX, bis max. 1,5 m von der Decke abgehangt werden.



SKY-RFU-03	Y-1921922	Externer Thermostat AP-Funk-Raumthermostat (Sender) SKY-RFU-03			150.00 /Stk
------------	-----------	--	--	--	-------------

Mit programmierbarer Schaltuhr, kann Signale an einen oder mehrere Funkempfanger SKY-E-03 senden, grosses Display, adaptive Regelung des Heizbeginns, Regelungs-genauigkeit < 2K, Anzeige von Soll- oder Istwert, Drehknopf fur die Funktionen: Aus, Frostschutz, Absenkung, Automat, Komforttemperatur, Zeiteinstellung, Programmierung. Lieferung inkl. Batterien.

Ecodesign (Seite 1.12): TW (f4 / f8)
 Einstellbereich: 5 – 30 °C
 Abmessungen: 135 x 81 x 22 mm
 Batterien: 2 x Micro AAA (LR03), 1,5V



SKY-E-03	Y-1921952	Funkempfanger SKY-E-03			130.00 /Stk
----------	-----------	-------------------------	--	--	-------------

LED zur Zustandsanzeige des Ausgangs, bei Storung manuelle Bedienung uber Taste moglich, Kabeleinfuhrung unten.

Grosse (L x B x T): 120 x 54 x 25 mm
 Schutzart: IP44
 Schaltstrom: 16A (1NO)/230V



MDO BL TYXAL+	Y-1975240	Funk-offnungsmelder (weiss)			110.00 /Stk
---------------	-----------	------------------------------	--	--	-------------

Aktiviert in Verbindung mit dem Raumthermostat SKY-RFU-03 die Frostschutzfunktion, sobald durch den offnungsmelder ein offenes Fenster oder eine offene Ture erkannt wird.
 Lieferung inkl. Knopfzellen-Batterie (CR2032).

① Weitere Raumthermostate finden Sie ab Seite 16.2

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



LAVA® LUX

Infrarot-Heizkörper mit LED-Leuchte für Decken

Die innovative Infrarotheizung LAVA® LUX vereint neueste Technik aus LED-Licht und Infrarotwärme in einem Gerät. Dabei leuchtet die gesamte Glasoberfläche des Panels und gibt homogenes Licht nach unten ab. Die Kombination aus Licht und Wärme eignet sich besonders für Zonen- oder Zusatzheizung in Büros, Arztpraxen, Empfangsbereichen oder Wohnräumen wie Küche und Home-Office. Heizung und Licht lassen sich unabhängig voneinander betreiben – je nach Bedarf oder Jahreszeit. Die Montage ist direkt an der Decke, abgehängt oder in eine Rasterdecke integriert möglich. Heizung und Licht können separat oder gemeinsam betrieben werden.

Oberflächentemperatur: max. 120 °C (bei NRT)
 Oberfläche: Sicherheitsglas (ESG)
 Alu-Rahmen: weiss (ähnlich RAL 9016)
 Schutzart: IP21
 Spannung: 230V
 Geräte-/Montagetiefe: 25/55 mm
 Schutzart Trafo: IP20
 Lichtfarbe: Neutralweiss 4000K
 Blendungsgrad (UGR): <19
 Leistung LED: 58W / 48V DC
 Anschlusskabel: 2 x 1 m (3x1,0mm²)



LUX-GL-370-30-PW	Q-3459620	LAVA®-LUX	30 x 120 cm	370W	980.00 /Stk
LUX-GL-400-62-PW	Q-3459621	LAVA®-LUX	62 x 62 cm	400W	990.00 /Stk

Optionales Zubehör



LAVA-DIMM-LUX	Q-3459910	Dimmer LAVA-DIMM-LUX Für alle LAVA® LUX, steuerbar über Taster oder Handsender LAVA-FHS-LUX			115.00 /Stk
LAVA-FHS-LUX	Q-3459911	Funk-Handsender LAVA-FHS-LUX Für Dimmer LAVA-DIMM-LUX			100.00 /Stk
LAVA-DA	Q-3459904	Seilabhängung LAVA-DA Mit der Seilabhängung LAVA-DA kann der LAVA BASIC 3.0, LAVA MAXIMUS oder der LAVA LUX, bis max. 1,5 m von der Decke abgehängt werden.			155.00 /Stk

Externer Thermostat



eTOUCH-PRO-1-W	F-1976040	UP-Universal-Thermostat eTOUCH-PRO-1-W (weiss) In 2,4 GHz-WLAN integrierbar, dadurch ist der Thermostat über kostenlose iOS- oder Android-App fernsteuerbar. Kann als Bodenthermostat, Bodenthermostat mit Raumtemperaturbegrenzer, Raumthermostat, Raumthermostat mit Bodentemperaturbegrenzer oder als Taktregler verwendet werden. Zeitsteuerung, 1,8" Farbdisplay, einfache Menüführung, Adaptive Regelung des Heizbeginns, Temperatursturzerkennung, Steuereingang für externe Schaltuhr, Anzeige Energieverbrauch, mit vielen gängigen Temperaturfühlern kompatibel. Kann mit Adapter- und Abdeckrahmen an Feller-Design angepasst werden, passt jedoch nicht in Kombinationen. Lieferung inkl. 3m Temperaturfühler NTC-10K-3.			220.00 /Stk
----------------	-----------	--	--	--	-------------



eTOUCH-PRO-1-B	F-1976041	UP-Universal-Thermostat eTOUCH-PRO-1-B (schwarz)			220.00 /Stk
----------------	-----------	--	--	--	-------------

Ecodesign (Seite 1.12): TW (f2/f3/f4)
 Schutzart: IP21
 Gangreserve: 3h
 Einstellbereich: 5–40 °C
 Schaltstrom: 16A (1NO)

① Weitere Raumthermostate finden Sie ab Seite 16.2

Bezeichnung

Code

Beschreibung

CHF/exkl. MWST



LAVA® DESK

Tisch-Infrarotheizung

LAVA® Desk sorgt für optimale Wärme am Arbeitsplatz und Schreibtisch. Die Wärmewirkung ist dank der neuen GFK-Technologie sofort nach dem Einschalten spürbar. Dabei gewährleistet LAVA® DESK-TOP angenehme Temperaturen oberhalb des Tisches, während LAVA® DESK SUB die gleiche Funktion unterhalb des Tisches übernimmt. Gemeinsam (LAVA® DESK ZONE) schaffen sie eine komfortable Wärmezone, die individuell an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden kann. Dadurch ist es möglich die allgemeine Raumtemperatur zu senken und den Arbeitsplatz nur bei tatsächlicher Nutzung gezielt zu beheizen.

Obertischheizung LAVA® DESK TOP

Freistehend auf dem Tisch integriert sich das Infrarotpaneel perfekt als Design-Element und spendet Wärme für Hände und Oberkörper. Der LAVA® DESK TOP ist intuitiv mittels Timerfunktion am Gerät regelbar. Das Heizelement verfügt über 1,4m Anschlusskabel mit Stecker Typ 26.

Schutzart: IP21
 Schutzklasse: II
 Spannung: 230V
 Leistung: 50W
 Grösse (L x B x T): 60 x 12 x 1,4 cm
 Obertischheizung LAVA® DESK-TOP-50-W
 Farbe: weiss (RAL 9016)
 Obertischheizung LAVA® DESK-TOP-50-B
 Farbe: schwarz (RAL 9005)

L-DESK-TOP-50-W

V-3459560

185.00 /Stk

L-DESK-TOP-50-B

V-3459561

185.00 /Stk

Untertischheizung LAVA® DESK SUB

Sorgt unter dem Tisch für komfortable Wärme für den Unterkörper. Vier unterschiedliche Montagemöglichkeiten bieten höchste Flexibilität. Der LAVA® DESK SUB ist intuitiv mittels Timerfunktion und zusätzlich in drei Dimmstufen durch ein eigenes Bedienelement an der Steckerleitung regelbar. Das Heizelement verfügt über 1,2m Anschlusskabel mit Stecker Typ 26.

Schutzart: IP21
 Schutzklasse: II
 Spannung: 230V
 Leistung: 90W
 Grösse (L x B x T): 60 x 20 x 1,4 cm
 Untertischheizung LAVA® DESK-SUB-90-W
 Farbe: weiss (RAL 9016)
 Untertischheizung LAVA® DESK-SUB-90-B
 Farbe: schwarz (RAL 9005)

L-DESK-SUB-90-W

V-3459565

190.00 /Stk

L-DESK-SUB-90-B

V-3459566

190.00 /Stk

LAVA® DESK-ZONE

Set bestehend aus LAVA® DESK TOP und LAVA® DESK SUB.

Tischheizung LAVA® DESK-ZONE-W
 Farbe: weiss (RAL 9016)
 Tischheizung LAVA® DESK-ZONE-B
 Farbe: schwarz (RAL 9005)

L-DESK-ZONE-W

V-3459550

360.00 /Stk

L-DESK-ZONE-B

V-3459551

360.00 /Stk


Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST	
  		<p>Thermocassetten HC Infrarotheizung für Decken</p> <p>Thermocassetten eignen sich zum unauffälligen Heizen von Büros, Werkstätten, Schulen, Hotels etc. Sie werden Aufputz an der Decke montiert. Der Typ HC3 kann ausserdem mit dem Adapter in eine Raster-Zwischendecke eingelassen werden. Thermocassetten eignen sich hervorragend zum Voll- und Punktheizen und sind dank der tiefen Oberflächentemperatur auch für Räume mit geringen Deckenhöhen einsetzbar.</p> <p>Die Cassetten bestehen aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech und verfügen über ein Anschlusskabel von 1,6 m Länge.</p> <p>Farbe: weiss (RAL 9010) Schutzart: IP44 Oberflächentemperatur: max. 100 °C Installationshöhe: bis 3m</p>		
	HC3	L-3296023 Thermocassette HC3	300W/230V 460.00 /Stk	
	HC6	L-3296026 Thermocassette HC6	600W/230V 720.00 /Stk	
	ADAPTER HC3	L-3296301 Adapterrahmen zu Thermocassette HC3 Zur Platzierung der Geräte in Zwischendecken nach CH-Norm. Farbe: weiss (RAL 9016)	130.00 /Stk	
 	eTOUCH-PRO-1-W	F-1976040	<p>Externer Thermostat UP-Universal-Thermostat eTOUCH-PRO-1-W (weiss)</p> <p>In 2,4 GHz-WLAN integrierbar, dadurch ist der Thermostat über kostenlose iOS- oder Android-App fernsteuerbar. Kann als Bodenthermostat, Bodenthermostat mit Raumtemperaturbegrenzer, Raumthermostat, Raumthermostat mit Bodentemperaturbegrenzer oder als Taktregler verwendet werden. Zeitsteuerung, 1,8" Farbdisplay, einfache Menüführung, Selbstlernfunktion, Temperatursturzerkennung, Steuereingang für externe Schaltuhr, Anzeige Energieverbrauch, mit vielen gängigen Temperaturfühlern kompatibel. Lieferung inkl. 3m Temperaturfühler NTC-10K-3. Kann mit Adapter- und Abdeckrahmen an Feller-Design angepasst werden, passt jedoch nicht in Kombinationen.</p> <p>Ecodesign (Seite 1.12): TW (f2/f3/f4) Schutzart: IP21 Gangreserve: 3h Einstellbereich: 5–40 °C Schaltstrom: 16A (1NO)</p>	220.00 /Stk
 	eTOUCH-PRO-1-B	F-1976041	UP-Universal-Thermostat eTOUCH-PRO-1-B (schwarz)	220.00 /Stk
	RTX54	F-1976091	<p>Externer Raumfühler (NTC-10K)</p> <p>Wenn die räumliche Platzierung des eTOUCH-PRO-1 nicht ideal für eine Temperaturerfassung ist.</p> <p>Schutzart: IP54</p>	60.00 /Stk

Bezeichnung

Code

Beschreibung

CHF/exkl. MWST



Natursteinheizkörper

Steine aus diversen Regionen unserer Erde in unterschiedlichsten Farbstrukturen, werden mit einem Heizkabel bestückt und sorgen dadurch für angenehme Strahlungswärme und ein angenehmes Raumklima.

Jeder Heizkörper ist ein einzigartiges Naturprodukt. Entstanden vor Millionen von Jahren.

Der Heizkörper wird über eine Halterung horizontal oder vertikal an der Wand montiert. Zwei eingebaute Temperaturbegrenzer sorgen für optimale Sicherheit. Das schutzisolierte Gerät verfügt über 1,0m Anschlusskabel (LN). Die Steuerung erfolgt über einen externen Raumthermostat.

Spannung: 230V
 Schutzart: IP66
 Schutzklasse: II
 Gerätetiefe: 3cm
 Gerätetiefe montiert: 7cm

Polierte Steine

ATLANTIS

Quarzit aus Norwegen

Grün mit weissen und schwarzen Adern



ATLANTIS MH-04	Q-3267035	Natursteinheizkörper ATLANTIS	60×40 cm	350W	1890.00 /Stk
ATLANTIS MH-07	Q-3267065	Natursteinheizkörper ATLANTIS	100×40 cm	650W	2220.00 /Stk
ATLANTIS MH-09	Q-3267085	Natursteinheizkörper ATLANTIS	100×50 cm	850W	2480.00 /Stk
ATLANTIS MH-12	Q-3267115	Natursteinheizkörper ATLANTIS	100×60 cm	1150W	2760.00 /Stk
ATLANTIS MH-15	Q-3267145	Natursteinheizkörper ATLANTIS	125×60 cm	1450W	3330.00 /Stk
ATLANTIS MH-17	Q-3267165	Natursteinheizkörper ATLANTIS	135×60 cm	1650W	3550.00 /Stk

GALAXIS

Marmor aus Griechenland

Halb-weiss mit grauer Zeichnung



GALAXIS MH-04	Q-3260035	Natursteinheizkörper GALAXIS	60×40 cm	350W	1170.00 /Stk
GALAXIS MH-07	Q-3260065	Natursteinheizkörper GALAXIS	100×40 cm	650W	1400.00 /Stk
GALAXIS MH-09	Q-3260085	Natursteinheizkörper GALAXIS	100×50 cm	850W	1520.00 /Stk
GALAXIS MH-12	Q-3260115	Natursteinheizkörper GALAXIS	100×60 cm	1150W	1630.00 /Stk
GALAXIS MH-15	Q-3260145	Natursteinheizkörper GALAXIS	125×60 cm	1450W	1790.00 /Stk
GALAXIS MH-17	Q-3260165	Natursteinheizkörper GALAXIS	135×60 cm	1650W	2070.00 /Stk

LABRADOR

Granit aus Norwegen

Feine, grau-blaue Einschlüsse



LABRADOR MH-04	Q-3265035	Natursteinheizkörper LABRADOR	60×40 cm	350W	1620.00 /Stk
LABRADOR MH-07	Q-3265065	Natursteinheizkörper LABRADOR	100×40 cm	650W	1850.00 /Stk
LABRADOR MH-09	Q-3265085	Natursteinheizkörper LABRADOR	100×50 cm	850W	2010.00 /Stk
LABRADOR MH-12	Q-3265115	Natursteinheizkörper LABRADOR	100×60 cm	1150W	2260.00 /Stk
LABRADOR MH-15	Q-3265145	Natursteinheizkörper LABRADOR	125×60 cm	1450W	2440.00 /Stk
LABRADOR MH-17	Q-3265165	Natursteinheizkörper LABRADOR	135×60 cm	1650W	2710.00 /Stk

PALISANDRO

Marmor aus Italien

Bräunlich mit dunkelbrauner Zeichnung



PALISANDRO MH-04	Q-3268035	Natursteinheizkörper PALISANDRO	60×40 cm	350W	1380.00 /Stk
PALISANDRO MH-07	Q-3268065	Natursteinheizkörper PALISANDRO	100×40 cm	650W	1580.00 /Stk
PALISANDRO MH-09	Q-3268085	Natursteinheizkörper PALISANDRO	100×50 cm	850W	1710.00 /Stk
PALISANDRO MH-12	Q-3268115	Natursteinheizkörper PALISANDRO	100×60 cm	1150W	1910.00 /Stk
PALISANDRO MH-15	Q-3268145	Natursteinheizkörper PALISANDRO	125×60 cm	1450W	2050.00 /Stk
PALISANDRO MH-17	Q-3268165	Natursteinheizkörper PALISANDRO	135×60 cm	1650W	2310.00 /Stk






POLARIS

Marmor aus Mazedonien

Weiss mit grau-schwarzen Stellen



POLARIS MH-04	Q-3263035	Natursteinheizkörper POLARIS	60×40 cm	350W	1380.00 /Stk
POLARIS MH-07	Q-3263065	Natursteinheizkörper POLARIS	100×40 cm	650W	1580.00 /Stk
POLARIS MH-09	Q-3263085	Natursteinheizkörper POLARIS	100×50 cm	850W	1710.00 /Stk
POLARIS MH-12	Q-3263115	Natursteinheizkörper POLARIS	100×60 cm	1150W	1910.00 /Stk
POLARIS MH-15	Q-3263145	Natursteinheizkörper POLARIS	125×60 cm	1450W	2050.00 /Stk
POLARIS MH-17	Q-3263165	Natursteinheizkörper POLARIS	135×60 cm	1650W	2310.00 /Stk

	Bezeichnung	Code	Beschreibung		CHF/exkl. MWST
			SAHARA Kalkstein aus Portugal Beige mit groben braunen Körner		
	SAHARA MH-04	Q-3262035	Natursteinheizkörper SAHARA 60×40cm	350W	1170.00 /Stk
	SAHARA MH-07	Q-3262065	Natursteinheizkörper SAHARA 100×40cm	650W	1390.00 /Stk
	SAHARA MH-09	Q-3262085	Natursteinheizkörper SAHARA 100×50cm	850W	1520.00 /Stk
	SAHARA MH-12	Q-3262115	Natursteinheizkörper SAHARA 100×60cm	1150W	1620.00 /Stk
	SAHARA MH-15	Q-3262145	Natursteinheizkörper SAHARA 125×60cm	1450W	1790.00 /Stk
	SAHARA MH-17	Q-3262165	Natursteinheizkörper SAHARA 135×60cm	1650W	2070.00 /Stk
			THASSOS Marmor von der griechischen Insel Thassos Weiss, feinkörnig		
	THASSOS MH-04	Q-3269035	Natursteinheizkörper THASSOS 60×40cm	350W	1890.00 /Stk
	THASSOS MH-07	Q-3269065	Natursteinheizkörper THASSOS 100×40cm	650W	2220.00 /Stk
	THASSOS MH-09	Q-3269085	Natursteinheizkörper THASSOS 100×50cm	850W	2480.00 /Stk
	THASSOS MH-12	Q-3269115	Natursteinheizkörper THASSOS 100×60cm	1150W	2760.00 /Stk
	THASSOS MH-15	Q-3269145	Natursteinheizkörper THASSOS 125×60cm	1450W	3330.00 /Stk
	THASSOS MH-17	Q-3269165	Natursteinheizkörper THASSOS 135×60cm	1650W	3550.00 /Stk
			VARIOS Marmor aus Griechenland Marmoriert, starke graue Einschlüsse		
	VARIOS MH-04	Q-3261035	Natursteinheizkörper VARIOS 60×40cm	350W	1090.00 /Stk
	VARIOS MH-07	Q-3261065	Natursteinheizkörper VARIOS 100×40cm	650W	1300.00 /Stk
	VARIOS MH-09	Q-3261085	Natursteinheizkörper VARIOS 100×50cm	850W	1420.00 /Stk
	VARIOS MH-12	Q-3261115	Natursteinheizkörper VARIOS 100×60cm	1150W	1540.00 /Stk
	VARIOS MH-15	Q-3261145	Natursteinheizkörper VARIOS 125×60cm	1450W	1690.00 /Stk
	VARIOS MH-17	Q-3261165	Natursteinheizkörper VARIOS 135×60cm	1650W	1910.00 /Stk
			Gebürstete Steine		
			MATRIX Schiefer aus Brasilien Schwarz mit schillernden Stellen		
	MATRIX MH-04	Q-3260535	Natursteinheizkörper MATRIX 60×40cm	350W	1790.00 /Stk
	MATRIX MH-07	Q-3260565	Natursteinheizkörper MATRIX 100×40cm	650W	2030.00 /Stk
	MATRIX MH-09	Q-3260585	Natursteinheizkörper MATRIX 100×50cm	850W	2210.00 /Stk
	MATRIX MH-12	Q-3260615	Natursteinheizkörper MATRIX 100×60cm	1150W	2460.00 /Stk
	MATRIX MH-15	Q-3260645	Natursteinheizkörper MATRIX 125×60cm	1450W	2590.00 /Stk
	MATRIX MH-17	Q-3260665	Natursteinheizkörper MATRIX 135×60cm	1650W	2850.00 /Stk
			SYLVIA ANTIK Kalkstein aus Ägypten Antikbeige bis hellbraun, erdige Farben		
	SYLVIA MH-04	Q-3266035	Natursteinheizkörper SYLVIA ANTIK 60×40cm	350W	1170.00 /Stk
	SYLVIA MH-07	Q-3266065	Natursteinheizkörper SYLVIA ANTIK 100×40cm	650W	1390.00 /Stk
	SYLVIA MH-09	Q-3266085	Natursteinheizkörper SYLVIA ANTIK 100×50cm	850W	1520.00 /Stk
	SYLVIA MH-12	Q-3266115	Natursteinheizkörper SYLVIA ANTIK 100×60cm	1150W	1620.00 /Stk
	SYLVIA MH-15	Q-3266145	Natursteinheizkörper SYLVIA ANTIK 125×60cm	1450W	1790.00 /Stk
	SYLVIA MH-17	Q-3266165	Natursteinheizkörper SYLVIA ANTIK 135×60cm	1650W	2070.00 /Stk

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST

Geschliffene Steine

PADUA

Kalkstein aus Bulgarien
Warme, cremige Farbe



PADUA MH-04	Q-3263535	Natursteinheizkörper PADUA	60×40 cm	350W	1170.00 /Stk
PADUA MH-07	Q-3263565	Natursteinheizkörper PADUA	100×40 cm	650W	1390.00 /Stk
PADUA MH-09	Q-3263585	Natursteinheizkörper PADUA	100×50 cm	850W	1520.00 /Stk
PADUA MH-12	Q-3263615	Natursteinheizkörper PADUA	100×60 cm	1150W	1620.00 /Stk
PADUA MH-15	Q-3263645	Natursteinheizkörper PADUA	125×60 cm	1450W	1790.00 /Stk
PADUA MH-17	Q-3263665	Natursteinheizkörper PADUA	135×60 cm	1650W	2070.00 /Stk

SPECKSTEIN

Metamorphes Gestein aus Finnland
Homogen grau



SPECKSTEIN MH-04	Q-3264535	Natursteinheizkörper SPECKSTEIN	60×40 cm	350W	1790.00 /Stk
SPECKSTEIN MH-07	Q-3264565	Natursteinheizkörper SPECKSTEIN	100×40 cm	650W	2030.00 /Stk
SPECKSTEIN MH-09	Q-3264585	Natursteinheizkörper SPECKSTEIN	100×50 cm	850W	2210.00 /Stk
SPECKSTEIN MH-12	Q-3264615	Natursteinheizkörper SPECKSTEIN	100×60 cm	1150W	2460.00 /Stk
SPECKSTEIN MH-15	Q-3264645	Natursteinheizkörper SPECKSTEIN	125×60 cm	1450W	2590.00 /Stk
SPECKSTEIN MH-17	Q-3264665	Natursteinheizkörper SPECKSTEIN	135×60 cm	1650W	2850.00 /Stk

Handtuchhalter

(Nur für vertikal montierte Modelle möglich)



NSH-HH1	Q-3269991	Handtuchhalter aus rostfreiem Stahl	Breite = 38 cm	350.00 /Stk
NSH-HH2	Q-3269990	Handtuchhalter aus rostfreiem Stahl	Breite = 48 cm	430.00 /Stk

Externe Steuerung (Funk)

SKY-E-03	Y-1921952	Funkempfänger SKY-E-03			130.00 /Stk
----------	-----------	------------------------	--	--	-------------

LED zur Zustandsanzeige des Ausgangs, bei Störung manuelle Bedienung über Taste möglich, Kabeleinführung unten.

Grösse (L×B×T):	120×54×25 mm
Schutzart:	IP44
Schaltstrom:	16A (1 NO)/230V



SKY-RFU-03	Y-1921922	AP-Funk-Raumthermostat (Sender) SKY-RFU-03			150.00 /Stk
------------	-----------	--	--	--	-------------

Mit programmierbarer Schaltuhr, kann Signale an einen oder mehrere Funkempfänger SKY-E-03 senden, grosses Display, adaptive Regelung des Heizbeginns, Regelungsgenauigkeit < 2K, Anzeige von Soll- oder Istwert, Drehknopf für die Funktionen: Aus, Frostschutz, Absenkung, Automat, Komforttemperatur, Zeiteinstellung, Programmierung. Lieferung inkl. Batterien.

Ecodesign (Seite 1.12):	TW (f4 / f8)
Einstellbereich:	5–30 °C
Abmessungen:	135×81×22 mm
Batterien:	2× Micro AAA (LR03), 1,5V

Ⓞ Weitere Raumthermostaten finden Sie ab Seite 16.2