



Infrarot-Heizkörper

Infrarot-Glasheizkörper «SOLARIS®»	6.2
Infrarot-Flachheizkörper «LAVA® BASIC»	6.6
Einbau-Infrarot-Heizkörper «LAVA® FRAME»	6.8
Infrarot-Heizkörper «LAVA® ARCUS»	6.8
Infrarot-Heizkörper «LAVA® LITE»	6.9
Infrarot-Heizkörper «LAVA® 2.0»	6.10
«LAVA® GLAS 2.0 DYL» (Eigenes Design)	6.13
Natursteinheizkörper	6.14
Thermocassetten «HC»	6.17
Decken-Infrarotheizkörper «LAVA® MAXIMUS»	6.18
Tischheizung «LAVA® DESK 2.0»	6.19
Mobile Infrarotheizung «LAVA® STAND»	6.20

Bezeichnung

Code

Beschreibung

CHF/exkl. MWST



Infrarot-Glasheizkörper «SOLARIS®»

Kompakt und stark mit einem Mehr an Leistung

Hochwertiger, eleganter Infrarot-Strahlungsheizkörper, zwei verbundene Glasscheiben, hinteres Glas mit eigentlicher Heizung, vordere Scheibe aus emailliertem Glas, gleichmässige Oberflächentemperaturen, hervorragende heiztechnische Eigenschaften, Wärmespeicherung. Das Gerät ist werkseitig für den Anschluss an einen externen, drahtgebundenen Thermostat vorbereitet und verfügt über 1,5m Anschlusskabel ohne Stecker. Über die angebaute PLUG & PLAY-Box, kann das Heizgerät ganz einfach mit einer integrierten Steuerung (VFN) oder mit einem Funkempfänger (VFD) bestückt werden.

Details finden Sie auf der Seite 6.4.

Schutzart: IP24
Spannung: 230V
Gerätetiefe montiert: 85 mm



SOLARIS® – Horizontale Montage

Farbe: weiss (grünschimмер)

VFE-H63ER 450B	Q-3320011	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 50 cm	450W	1600.00 /Stk
VFE-H45ER 550B	Q-3320006	SOLARIS®	Höhe = 45 cm	Länge = 80 cm	550W	1670.00 /Stk
VFE-H63ER 750B	Q-3320021	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 75 cm	750W	1790.00 /Stk
VFE-H45ER1000B	Q-3320001	SOLARIS®	Höhe = 45 cm	Länge = 145 cm	1000W	1950.00 /Stk
VFE-H63ER1000B	Q-3320031	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 105 cm	1000W	1950.00 /Stk
VFE-H63ER1200B	Q-3320041	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 125 cm	1200W	2080.00 /Stk
VFE-H63ER1500B	Q-3320051	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 150 cm	1500W	2240.00 /Stk

Farbe: extraweiss

VFE-H63ER 450BB	Q-3320911	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 50 cm	450W	1600.00 /Stk
VFE-H45ER 550BB	Q-3320906	SOLARIS®	Höhe = 45 cm	Länge = 80 cm	550W	1670.00 /Stk
VFE-H63ER 750BB	Q-3320921	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 75 cm	750W	1790.00 /Stk
VFE-H45ER1000BB	Q-3320901	SOLARIS®	Höhe = 45 cm	Länge = 145 cm	1000W	1950.00 /Stk
VFE-H63ER1000BB	Q-3320931	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 105 cm	1000W	1950.00 /Stk
VFE-H63ER1200BB	Q-3320941	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 125 cm	1200W	2080.00 /Stk
VFE-H63ER1500BB	Q-3320951	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 150 cm	1500W	2240.00 /Stk

Farbe: beige

VFE-H63ER 450BE	Q-3320311	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 50 cm	450W	1600.00 /Stk
VFE-H63ER 750BE	Q-3320321	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 75 cm	750W	1790.00 /Stk
VFE-H45ER1000BE	Q-3320301	SOLARIS®	Höhe = 45 cm	Länge = 145 cm	1000W	1950.00 /Stk
VFE-H63ER1000BE	Q-3320331	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 105 cm	1000W	1950.00 /Stk
VFE-H63ER1200BE	Q-3320341	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 125 cm	1200W	2080.00 /Stk
VFE-H63ER1500BE	Q-3320351	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 150 cm	1500W	2240.00 /Stk




Farbe: anthrazit

VFE-H63ER 450GA	Q-3320511	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 50 cm	450W	1600.00 /Stk
VFE-H63ER 750GA	Q-3320521	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 75 cm	750W	1790.00 /Stk
VFE-H45ER1000GA	Q-3320501	SOLARIS®	Höhe = 45 cm	Länge = 145 cm	1000W	1950.00 /Stk
VFE-H63ER1000GA	Q-3320531	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 105 cm	1000W	1950.00 /Stk
VFE-H63ER1200GA	Q-3320541	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 125 cm	1200W	2080.00 /Stk
VFE-H63ER1500GA	Q-3320551	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 150 cm	1500W	2240.00 /Stk

Farbe: schwarz

VFE-H63ER 450N	Q-3321011	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 50 cm	450W	1600.00 /Stk
VFE-H63ER 750N	Q-3321021	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 75 cm	750W	1790.00 /Stk
VFE-H45ER1000N	Q-3321001	SOLARIS®	Höhe = 45 cm	Länge = 145 cm	1000W	1950.00 /Stk
VFE-H63ER1000N	Q-3321031	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 105 cm	1000W	1950.00 /Stk
VFE-H63ER1200N	Q-3321041	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 125 cm	1200W	2080.00 /Stk
VFE-H63ER1500N	Q-3321051	SOLARIS®	Höhe = 63 cm	Länge = 150 cm	1500W	2240.00 /Stk

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
Farbe: Spiegel			
VFE-H45ER 550MI	Q-3320606	SOLARIS® Höhe = 45 cm Länge = 80 cm	550W 1670.00 /Stk
VFE-H45ER1000MI	Q-3320601	SOLARIS® Höhe = 45 cm Länge = 145 cm	1000W 1950.00 /Stk
VFE-H63ER1000MI	Q-3320631	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 105 cm	1000W 1950.00 /Stk
VFE-H63ER1200MI	Q-3320641	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 125 cm	1200W 2080.00 /Stk
VFE-H63ER1500MI	Q-3320651	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 150 cm	1500W 2240.00 /Stk
Farbe: extraweiss matt			
VFE-H63ST 450BB	Q-3325911	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 50 cm	450W 1890.00 /Stk
VFE-H45ST 550BB	Q-3325906	SOLARIS® Höhe = 45 cm Länge = 80 cm	550W 1960.00 /Stk
VFE-H63ST 750BB	Q-3325921	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 75 cm	750W 2080.00 /Stk
VFE-H45ST1000BB	Q-3325901	SOLARIS® Höhe = 45 cm Länge = 145 cm	1000W 2240.00 /Stk
VFE-H63ST1000BB	Q-3325931	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 105 cm	1000W 2240.00 /Stk
VFE-H63ST1200BB	Q-3325941	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 125 cm	1200W 2380.00 /Stk
VFE-H63ST1500BB	Q-3325951	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 150 cm	1500W 2530.00 /Stk
Farbe: beige matt			
VFE-H63ST 450BE	Q-3325311	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 50 cm	450W 1890.00 /Stk
VFE-H63ST 750BE	Q-3325321	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 75 cm	750W 2080.00 /Stk
VFE-H45ST1000BE	Q-3325301	SOLARIS® Höhe = 45 cm Länge = 145 cm	1000W 2240.00 /Stk
VFE-H63ST1000BE	Q-3325331	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 105 cm	1000W 2240.00 /Stk
VFE-H63ST1200BE	Q-3325341	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 125 cm	1200W 2380.00 /Stk
VFE-H63ST1500BE	Q-3325351	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 150 cm	1500W 2530.00 /Stk
Farbe: schwarz matt			
VFE-H63ST 450N	Q-3326011	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 50 cm	450W 1890.00 /Stk
VFE-H63ST 750N	Q-3326021	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 75 cm	750W 2080.00 /Stk
VFE-H45ST1000N	Q-3326001	SOLARIS® Höhe = 45 cm Länge = 145 cm	1000W 2240.00 /Stk
VFE-H63ST1000N	Q-3326031	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 105 cm	1000W 2240.00 /Stk
VFE-H63ST1200N	Q-3326041	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 125 cm	1200W 2380.00 /Stk
VFE-H63ST1500N	Q-3326051	SOLARIS® Höhe = 63 cm Länge = 150 cm	1500W 2530.00 /Stk
SOLARIS® – Vertikale Montage			
Farbe: weiss (grünschimмер)			
VFE-V45ER 550B	Q-3370006	SOLARIS® Höhe = 80 cm Länge = 45 cm	550W 1670.00 /Stk
VFE-V45ER1000B	Q-3370001	SOLARIS® Höhe = 145 cm Länge = 45 cm	1000W 1950.00 /Stk
VFE-V63ER1000B	Q-3370011	SOLARIS® Höhe = 105 cm Länge = 63 cm	1000W 1950.00 /Stk
VFE-V63ER1200B	Q-3370021	SOLARIS® Höhe = 125 cm Länge = 63 cm	1200W 2080.00 /Stk
VFE-V63ER1500B	Q-3370031	SOLARIS® Höhe = 150 cm Länge = 63 cm	1500W 2240.00 /Stk
Farbe: extraweiss			
VFE-V45ER 550BB	Q-3370906	SOLARIS® Höhe = 80 cm Länge = 45 cm	550W 1670.00 /Stk
VFE-V45ER1000BB	Q-3370901	SOLARIS® Höhe = 145 cm Länge = 45 cm	1000W 1950.00 /Stk
VFE-V63ER1000BB	Q-3370911	SOLARIS® Höhe = 105 cm Länge = 63 cm	1000W 1950.00 /Stk
VFE-V63ER1200BB	Q-3370921	SOLARIS® Höhe = 125 cm Länge = 63 cm	1200W 2080.00 /Stk
VFE-V63ER1500BB	Q-3370931	SOLARIS® Höhe = 150 cm Länge = 63 cm	1500W 2240.00 /Stk
Farbe: beige			
VFE-V45ER1000BE	Q-3370301	SOLARIS® Höhe = 145 cm Länge = 45 cm	1000W 1950.00 /Stk
VFE-V63ER1000BE	Q-3370311	SOLARIS® Höhe = 105 cm Länge = 63 cm	1000W 1950.00 /Stk
VFE-V63ER1200BE	Q-3370321	SOLARIS® Höhe = 125 cm Länge = 63 cm	1200W 2080.00 /Stk
VFE-V63ER1500BE	Q-3370331	SOLARIS® Höhe = 150 cm Länge = 63 cm	1500W 2240.00 /Stk
Farbe: anthrazit			
VFE-V45ER1000GA	Q-3370501	SOLARIS® Höhe = 145 cm Länge = 45 cm	1000W 1950.00 /Stk
VFE-V63ER1000GA	Q-3370511	SOLARIS® Höhe = 105 cm Länge = 63 cm	1000W 1950.00 /Stk
VFE-V63ER1200GA	Q-3370521	SOLARIS® Höhe = 125 cm Länge = 63 cm	1200W 2080.00 /Stk
VFE-V63ER1500GA	Q-3370531	SOLARIS® Höhe = 150 cm Länge = 63 cm	1500W 2240.00 /Stk
Farbe: schwarz			
VFE-V45ER1000N	Q-3371001	SOLARIS® Höhe = 145 cm Länge = 45 cm	1000W 1950.00 /Stk
VFE-V63ER1000N	Q-3371011	SOLARIS® Höhe = 105 cm Länge = 63 cm	1000W 1950.00 /Stk
VFE-V63ER1200N	Q-3371021	SOLARIS® Höhe = 125 cm Länge = 63 cm	1200W 2080.00 /Stk
VFE-V63ER1500N	Q-3371031	SOLARIS® Höhe = 150 cm Länge = 63 cm	1500W 2240.00 /Stk

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
			
Farbe: Spiegel			
VFE-V45ER 550MI	Q-3370606	SOLARIS® Höhe = 80cm Länge = 45cm	550W 1670.00 /Stk
VFE-V45ER1000MI	Q-3370601	SOLARIS® Höhe = 145cm Länge = 45cm	1000W 1950.00 /Stk
VFE-V63ER1000MI	Q-3370611	SOLARIS® Höhe = 105cm Länge = 63cm	1000W 1950.00 /Stk
VFE-V63ER1200MI	Q-3370621	SOLARIS® Höhe = 125cm Länge = 63cm	1200W 2080.00 /Stk
VFE-V63ER1500MI	Q-3370631	SOLARIS® Höhe = 150cm Länge = 63cm	1500W 2240.00 /Stk
Farbe: extraweiss matt			
VFE-V45ST 550BB	Q-3375906	SOLARIS® Höhe = 80cm Länge = 45cm	550W 1960.00 /Stk
VFE-V45ST1000BB	Q-3375901	SOLARIS® Höhe = 145cm Länge = 45cm	1000W 2240.00 /Stk
VFE-V63ST1000BB	Q-3375911	SOLARIS® Höhe = 105cm Länge = 63cm	1000W 2240.00 /Stk
VFE-V63ST1200BB	Q-3375921	SOLARIS® Höhe = 125cm Länge = 63cm	1200W 2380.00 /Stk
VFE-V63ST1500BB	Q-3375931	SOLARIS® Höhe = 150cm Länge = 63cm	1500W 2530.00 /Stk
Farbe: beige matt			
VFE-V45ST1000BE	Q-3375301	SOLARIS® Höhe = 145cm Länge = 45cm	1000W 2240.00 /Stk
VFE-V63ST1000BE	Q-3375311	SOLARIS® Höhe = 105cm Länge = 63cm	1000W 2240.00 /Stk
VFE-V63ST1200BE	Q-3375321	SOLARIS® Höhe = 125cm Länge = 63cm	1200W 2380.00 /Stk
VFE-V63ST1500BE	Q-3375331	SOLARIS® Höhe = 150cm Länge = 63cm	1500W 2530.00 /Stk
Farbe: schwarz matt			
VFE-V45ST1000N	Q-3376001	SOLARIS® Höhe = 145cm Länge = 45cm	1000W 2240.00 /Stk
VFE-V63ST1000N	Q-3376011	SOLARIS® Höhe = 105cm Länge = 63cm	1000W 2240.00 /Stk
VFE-V63ST1200N	Q-3376021	SOLARIS® Höhe = 125cm Länge = 63cm	1200W 2380.00 /Stk
VFE-V63ST1500N	Q-3376031	SOLARIS® Höhe = 150cm Länge = 63cm	1500W 2530.00 /Stk
			
VFD	Y-3390512	Steuerungsvariante 1: Externe Funksteuerung Funkempfänger VFD zu Infrarot-Glasheizkörper SOLARIS® Zur Montage hinten am Heizkörper. Elektrisches Schnellverbindungssystem. Ermöglicht die Ansteuerung des Heizkörpers z.B. mit dem Funkthermostat SKY-RFU-02. Schutzart: IP20 Schaltstrom: 16A/230V	170.00 /Stk
			
SKY-RFU-02	Y-1921921	AP-Funk-Raumthermostat (Sender) SKY-RFU-02 Mit programmierbarer Schaltuhr, kann Signale an einen oder mehrere Funkempfänger VFD/LAVA®-F oder SKY-E-03 senden, grosses Display, Selbstlernfunktion, Anzeige von Soll- oder Istwert, Drehknopf für die Funktionen: Aus, Frostschutz, Absenkung, Automat, Komforttemperatur, Zeiteinstellung, Programmierung. Lieferung inkl. Batterien (2 x Micro AAA, 1,5V). Einstellbereich: 5–30 °C Abmessungen: 135 x 81 x 22 mm Reichweite: ca. 100–300 m in hindernisfreier Umgebung	150.00 /Stk
			
VFD	Y-3390512	Steuerungsvariante 2: Externe Funksteuerung mit Hausautomationssystem/App-Steuerung Funkempfänger VFD zu Infrarot-Glasheizkörper SOLARIS® Zur Montage hinten am Heizkörper.	170.00 /Stk
			
TYBOX 5101	Y-1975000	AP-Funk-Raumthermostat (Sender) TYBOX 5101 Zum Aufstellen oder für Wandmontage, kann Signale an mehrere Funkempfänger VFD, LAVA®-F oder SKY-E-03 senden. In Kombination mit der Steuerzentrale TYDOM HOME / PRO, mit Zeitprogrammen erweiterbar und aus der Ferne steuerbar. Lieferung inkl. Batterien (2 x Micro AAA, 1,5V). Einstellbereich: 10–30 °C Reichweite: ca. 100–300 m in hindernisfreier Umgebung	150.00 /Stk

Ⓞ Erweiterbar mit Hausautomation Kapitel 16

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
	TYDOM HOME	Y-1975236	Steuerzentrale TYDOM HOME Bidirektionale Schnittstelle zum Anschluss an einen UPnP-fähigen WLAN-Router über ein mitgeliefertes Ethernet-Kabel. Ermöglicht die Steuerung und Überwachung der gesamten Haustechnik von zu Hause aus oder von unterwegs, über Tablet oder Smartphone, Multiobjektverwaltung, kostenlose TYDOM-App für iOS und Android.	290.00 /Stk
	VFN	F-3390501	Steuerungsvariante 3 Integrierter Raumthermostat mit Hausautomationssystem/App-Steuerung Integrierter Thermostat VFN zu Infrarot-Glasheizkörper SOLARIS® Zur Montage hinten am Infrarot-Heizkörper. Elektrisches Schnellverbindungssystem. Ermöglicht die Veränderung der Soll-Raumtemperatur über Tasten seitlich am Gerät. Mit Digitalanzeige der aktuellen Raumtemperatur. Über eine kostenlose App, in Verbindung mit dem optionalen VFN-Gateway, kann der SOLARIS® u.a. über ein Wochen-Zeitprogramm gesteuert werden. Einstellbereich: 7–30 °C Schutzart: IP24	170.00 /Stk
	VFN-Gateway	F-1975260	Internet-Modul VFN-Gateway In Verbindung mit einem WLAN-Router, ermöglicht das Gerät die Kommunikation zwischen der kostenlosen App (Android/iOS) und dem Raumthermostat VFN. Dadurch lassen sich ein oder mehrere SOLARIS® mit VFN-Modul ganz einfach über Smartphone/Tablet steuern. Bei entsprechendem Router auch von unterwegs.	450.00 /Stk
	eTOUCH eco+ V2	F-1976003	Steuerungsvariante 4 Externer Raumthermostat (Drahtgebunden) UP-Universal-Thermostat eTOUCH ECO+ V2 Kann als Bodenthermostat, Raumthermostat, Kombithermostat oder als Taktregler verwendet werden. Editierbare Programme (Wohnung, Büro, Timer), Farbdisplay, einfache Menüführung, Selbstlernfunktion, Temperatursturerkennung, Steuereingang für externe Schaltuhr, Anzeige Energieverbrauch, mit vielen gängigen Temperaturfühlern kompatibel. Lieferung inkl. 3 m Temperaturfühler NTC-10K-3. Schutzart: IP21 Gangreserve: 36 h Einstellbereich: 5–35 °C Schaltstrom: 16 A (1 NO)	225.00 /Stk
<p>① Weitere Raumthermostaten finden Sie ab Seite 15.2</p>				
<p>Handtuchbügel Alle vertikalen Modelle können mit bis zu 3 glänzend verchromten Handtuchbügeln bestückt werden. Das Basis-Set beinhaltet die Montageplatte und 2 Handtuchbügel. Das Erweiterungs-Set enthält einen zusätzlichen Handtuchbügel zur Befestigung an der Montageplatte aus dem Basis-Set.</p>				
	BARSERV45	Q-3390060	Handtuchbügel Basis-Set für Modelle 45 cm Inkl. Montageplatte und 2 verchromte Handtuchbügel.	400.00 /Stk
	BARSERV45ADD	Q-3390061	Handtuchbügel Erweiterungs-Set für Modelle 45 cm Inkl. 1 verchromter Handtuchbügel zur Befestigung auf Montageplatte aus dem Basis-Set.	160.00 /Stk
	BARSERV63	Q-3390070	Handtuchbügel Basis-Set für Modelle 63 cm Inkl. Montageplatte und 2 verchromte Handtuchbügel	430.00 /Stk
	BARSERV63ADD	Q-3390071	Handtuchbügel Erweiterungs-Set für Modelle 63 cm Inkl. 1 verchromter Handtuchbügel zur Befestigung auf Montageplatte aus dem Basis-Set.	170.00 /Stk

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



Infrarot-Flachheizkörper «LAVA® BASIC»

900 – 1000W/m² – Wand- und Deckenmontage

Dünner Infrarot-Flachheizkörper für Deckenmontage (Modelle 350W und 750W passen auch in Odenwald-Rasterdecke 62,5×62,5 cm) und für horizontale- oder vertikale Wandmontage. Stahlblechgehäuse mit leichter Oberflächenstruktur, welche die Abstrahlfläche und somit die Wirkung der Infrarotstrahlung verstärkt.

Anschlusskabel: 1,2m mit Stecker Typ 12
Schutzart: IP21
Schutzklasse: I
Spannung: 230V
Gerätetiefe: 20mm
Gerätetiefe montiert: 55mm



LAVA® BASIC-R (Nicht für Deckenmontage geeignet)

Mit integriertem Thermostat

Farbe: weiss (RAL 9016)
Schalter: Aus/60–70°C/85–95°C
Einstellbereich Thermostat: 5–35°C

LAVA-BASIC-350R	Q-3452003	LAVA® BASIC-350R	62,0× 62,0 cm	350W	745.00 /Stk
LAVA-BASIC-500R	Q-3452005	LAVA® BASIC-500R	62,0× 90,0 cm	500W	880.00 /Stk
LAVA-BASIC-740R	Q-3452006	LAVA® BASIC-740R	90,0× 90,0 cm	700W	1010.00 /Stk
LAVA-BASIC-750R	Q-3452007	LAVA® BASIC-750R	62,0× 124,5 cm	750W	1060.00 /Stk
LAVA-BASIC-1000R	Q-3452010	LAVA® BASIC-1000R	62,0× 160,0 cm	1000W	1160.00 /Stk

eNEXHO-NT F-1975235 Optionale Schnittstelle eNEXHO-NT 480.00 /Stk

Zum Anschluss an einen entsprechenden WLAN-Router. Ermöglicht die Steuerung der LAVA® BASIC-R per Tablet/ Smartphone mittels kostenloser eNEXHO App.

LAVA® BASIC

Ohne Thermostat

Farbe: weiss (RAL 9016)

LAVA-BASIC-350	Q-3452103	LAVA® BASIC-350	62,0× 62,0 cm	350W	510.00 /Stk
LAVA-BASIC-500	Q-3452105	LAVA® BASIC-500	62,0× 90,0 cm	500W	550.00 /Stk
LAVA-BASIC-740	Q-3452106	LAVA® BASIC-740	90,0× 90,0 cm	700W	675.00 /Stk
LAVA-BASIC-750	Q-3452107	LAVA® BASIC-750	62,0× 124,5 cm	750W	680.00 /Stk
LAVA-BASIC-1000	Q-3452110	LAVA® BASIC-1000	62,0× 160,0 cm	1000W	830.00 /Stk
LAVA-BASIC-1500	Q-3452115	LAVA® BASIC-1500*	124,5× 124,5 cm	1500W	1390.00 /Stk

*LAVA® BASIC 1500 ist nur für die Deckenmontage erlaubt

① Passende Raumthermostate finden Sie ab Seite 15.2

LAVA® BASIC-F

Mit integriertem Funkempfänger

Farbe: weiss (RAL 9016)

LAVA-BASIC-350F	Q-3452203	LAVA® BASIC-350F	62,0× 62,0 cm	350W	730.00 /Stk
LAVA-BASIC-500F	Q-3452205	LAVA® BASIC-500F	62,0× 90,0 cm	500W	765.00 /Stk
LAVA-BASIC-740F	Q-3452206	LAVA® BASIC-740F	90,0× 90,0 cm	700W	885.00 /Stk
LAVA-BASIC-750F	Q-3452207	LAVA® BASIC-750F	62,0× 124,5 cm	750W	900.00 /Stk
LAVA-BASIC-1000F	Q-3452210	LAVA® BASIC-1000F	62,0× 160,0 cm	1000W	1040.00 /Stk
LAVA-BASIC-1500F	Q-3452215	LAVA® BASIC-1500F*	124,5× 124,5 cm	1500W	1600.00 /Stk

*LAVA® BASIC 1500F ist nur für die Deckenmontage erlaubt


LAVA® BASIC RAL

Ohne Thermostat

Farbe: RAL

L-BASIC-350-RAL	Q-3452303	LAVA® BASIC-350 RAL	62,0× 62,0 cm	350W	auf Anfrage
L-BASIC-500-RAL	Q-3452305	LAVA® BASIC-500 RAL	62,0× 90,0 cm	500W	auf Anfrage
L-BASIC-750-RAL	Q-3452307	LAVA® BASIC-750 RAL	62,0× 124,5 cm	750W	auf Anfrage
L-BASIC-1000-RAL	Q-3452310	LAVA® BASIC-1000 RAL	62,0× 160,0 cm	1000W	auf Anfrage

① Passende Raumthermostate finden Sie ab Seite 15.2



	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
	SKY-RFU-02	Y-1921921	<p>Funkthermostat zu LAVA® BASIC-F</p> <p>AP-Funk-Raumthermostat (Sender) SKY-RFU-02 Mit programmierbarer Schaltuhr, grosses Display, Selbstlernfunktion, Anzeige von Soll- oder Istwert, Drehknopf für die Funktionen: Aus, Frostschutz, Absenkung, Automat, Komforttemperatur, Zeiteinstellung, Programmierung. Lieferung inkl. Batterien (2×Micro AAA, 1,5V). Einstellbereich: 5–30°C Abmessungen: 135×81×22 mm Reichweite: ca. 100–300 m in hindernisfreier Umgebung</p>	150.00 /Stk
	Standfuss-1-LAVA	F-3459965	<p>Standfuss</p> <p>Standfuss zu LAVA® BASIC Bis zu 2 LAVA® 350, 500, 750 oder 1000W waagrecht montierbar.</p>	350.00 /Stk
			<p>LAVA®-LED</p> <p>Effiziente LED-Beleuchtung zu LAVA® BASIC</p> <p>Zubehör für LAVA® BASIC zur Beleuchtung von Räumen, Arbeitsplätzen, aber auch als Effektbeleuchtung. Bestehend aus zwei weissen Aluminiumprofilen mit opaler Plexiglasabdeckung (2,4×2,3cm) für optimale Lichtstreuung. Die Profile werden an den längeren Seiten des Heizkörpers befestigt. Die Steuerung erfolgt unabhängig von der Infrarotheizung. Lieferung inkl. Transformator. Mit dem optionalem Dimm-Modul können die LED-Lichtbalken entweder drahtgebunden mittels Wandtaster oder mit dem Funk-Handsender LAVA®-FHS-LED gedimmt werden. Spannung: 24V DC Schutzart Trafo: IP20 Abstrahlwinkel: 110° Lebensdauer: ca. 60'000h</p>	
	LAVA-LED- 350-WW Q-3452803 LAVA-LED- 500-WW Q-3452805 LAVA-LED- 750-WW Q-3452807 LAVA-LED-1000-WW Q-3452810		<p>LAVA®-LED (2700K – Warmweiss) IP40</p> <p>LED zu BASIC 350 2160 Lumen Länge = 62,0cm 29W 500.00 /Set LED zu BASIC 500 3240 Lumen Länge = 90,0cm 43W 550.00 /Set LED zu BASIC 750 4320 Lumen Länge = 124,5cm 57W 790.00 /Set LED zu BASIC 1000 5760 Lumen Länge = 160,0cm 76W 830.00 /Set</p>	
	LAVA-LED- 350-OF Q-3452913 LAVA-LED- 500-OF Q-3452915 LAVA-LED- 750-OF Q-3452917 LAVA-LED-1000-OF Q-3452920		<p>LAVA®-LED (4000K – OFFICE-Neutralweiss) IP54</p> <p>LED zu BASIC 350 3340 Lumen Länge = 62,0cm 27W 590.00 /Set LED zu BASIC 500 5020 Lumen Länge = 90,0cm 40W 640.00 /Set LED zu BASIC 750 6700 Lumen Länge = 124,5cm 53W 810.00 /Set LED zu BASIC 1000 8920 Lumen Länge = 160,0cm 70W 960.00 /Set</p>	
	LAVA-DIMM-LED	Q-3452990	<p>Dimmer (optional)</p> <p>Dimmer für alle LAVA®-LED Ansteuerbar über drahtgebundenen Taster oder Funk-Handsender LAVA®-FHS-LED.</p>	110.00 /Stk
	LAVA-FHS-LED	Q-3452991	Funk-Handsender zu LED-Dimmer	75.00 /Stk

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



Einbau-Infrarot-Heizkörper «LAVA® FRAME»

900–1000W/m² – Wand- und Deckenmontage

Infrarot-Heizkörper für flächenbündigen Einbau in die Wand oder Decke. Sorgt für diskrete und unauffällige Platzierung des Heizkörpers.

Einfache Montage durch Einbaurahmen mit Easy-Click System, kann horizontal oder vertikal montiert werden, Stahlblechgehäuse mit leichter Oberflächenstruktur, hohe Strahlungswirkung, Lieferung inkl. Rahmen, Steuerung über externen Raumthermostat.

Farbe: weiss (RAL 9016)
Anschlusskabel: 1 m ohne Stecker
Schutzart: IP21
Schutzklasse: I
Oberflächentemperatur: max. 120 °C
Spannung: 230V
Gerätetiefe: 22 mm
Einbautiefe: 75 mm
Höhe: 62 cm



LAVA-FRAME- 350 Q-3452703	LAVA® FRAME-350	62 × 62 cm	350W	1060.00 /Stk
LAVA-FRAME- 500 Q-3452705	LAVA® FRAME-500	62 × 90 cm	500W	1200.00 /Stk
LAVA-FRAME- 740 Q-3452706	LAVA® FRAME-740	90 × 90 cm	700W	1380.00 /Stk
LAVA-FRAME- 750 Q-3452707	LAVA® FRAME-750	62 × 124 cm	750W	1400.00 /Stk
	Einbaumass:	635 × 1260 × 75 mm		

④ Passende Raumthermostaten finden Sie ab Seite 15.2



Infrarot-Heizkörper «LAVA® ARCUS»

1100W/m² – Der Runde für Decke und Wand

Der LAVA® ARCUS eignet sich sowohl zur Beheizung von Wohnräumen als auch für Büros und kann an der Wand oder an der Decke montiert werden. LAVA® ARCUS ist eine runde Infrarotheizung mit 74,5 cm Durchmesser, die durch ihre zeitlose Ästhetik besticht und sich harmonisch in jedes Raumkonzept einfügt.

Aufgrund der runden, konvexen Form erzielt die Infrarotheizung eine maximale Strahlungsabdeckung im Raum und sorgt so für eine gleichmässige Wärmeverteilung.

Heizkörper mit rahmenloser Aluminiumfront, Überhitzungsschutz, inkl. 1 m Anschlusskabel, ohne Stecker.







Steuerung über externen Raumthermostat.

Schutzart: IP21
Schutzklasse: I
Spannung: 230V
Oberfläche: strukturiert
Farbe: weiss (RAL 9016)
Geräte-/Montagetiefe: 60/80 mm



L-ARCUS-ST-500W Q-3459605	LAVA® ARCUS verkehrsseits	ø 74,5 cm	500W	1040.00 /Stk
---------------------------	---------------------------	-----------	------	--------------

④ Passende Raumthermostaten finden Sie ab Seite 15.2

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
		<p>Infrarot-Heizkörper «LAVA® LITE» 750–900W/m² – Der Extradünne</p> <p>Der LAVA® LITE Design-Infrarot-Heizkörper ist für Leute entwickelt worden, welche verstärkt auf ästhetische Aspekte wert legen. Deshalb ist das Gerät extra dünn konstruiert, verfügt aber trotzdem über eine rückseitige Isolation, so dass die Infrarotwärme komplett nach vorne in den Raum abgestrahlt wird. Das Gerät kann horizontal oder vertikal an die Wand montiert werden. Das 6 mm starke Spezialglas sowie die eingebauten Temperaturbegrenzer, gewährleisten jederzeit maximale Sicherheit. Heizkörper mit rahmenloser Glasfront, Überhitzungsschutz, inkl. 1 m Anschlusskabel, ohne Stecker. Steuerung über externen Raumthermostat.</p> <p>Schutzart: IP55 Schutzklasse: I Spannung: 230V Geräte-/Montagetiefe: 13/33mm</p>	
	<p>L-LITE-GL-240PW Q-3453602 L-LITE-GL-450PW Q-3453604 L-LITE-GL-700PW Q-3453607 L-LITE-GL-900PW Q-3453609</p>	<p>LAVA® LITE (Glas, Reinweiss) Farbe: Reinweiss</p> <p>LAVA® LITE reinweiss 63 × 50cm 240W 490.00 /Stk LAVA® LITE reinweiss 63 × 90cm 450W 650.00 /Stk LAVA® LITE reinweiss 63 × 130cm 700W 870.00 /Stk LAVA® LITE reinweiss 63 × 160cm 900W 1040.00 /Stk</p>	
	<p>L-LITE-GL-240MR Q-3453702 L-LITE-GL-450MR Q-3453704 L-LITE-GL-700MR Q-3453707 L-LITE-GL-900MR Q-3453709</p>	<p>LAVA® LITE (Glas, Spiegel) Farbe: Spiegel</p> <p>LAVA® LITE Spiegel 63 × 50cm 240W 590.00 /Stk LAVA® LITE Spiegel 63 × 90cm 450W 780.00 /Stk LAVA® LITE Spiegel 63 × 130cm 700W 1040.00 /Stk LAVA® LITE Spiegel 63 × 160cm 900W 1250.00 /Stk</p>	
	eTOUCH eco+ V2 F-1976003	<p>Externer Raumthermostaten (Drahtgebunden) UP-Universal-Thermostat eTOUCH ECO+ V2 Kann als Bodenthermostat, Raumthermostat, Kombithermostat oder als Taktregler verwendet werden. Editierbare Programme (Wohnung, Büro, Timer), Farbdisplay, einfache Menüführung, Selbstlernfunktion, Temperatursturzerkennung, Steuereingang für externe Schaltuhr, Anzeige Energieverbrauch, mit vielen gängigen Temperaturfühlern kompatibel. Lieferung inkl. 3m Temperaturfühler NTC-10K-3. Gangreserve: 36h Einstellbereich: 5–35 °C Schaltstrom: 16A (1 NO)</p>	225.00 /Stk
	TYBOX 5101 Y-1975000	<p>Externer Raumthermostat (Funk) AP-Funk-Raumthermostat (Sender) TYBOX 5101 Zum Aufstellen oder für Wandmontage, kann Signale an mehrere Funkempfänger (RF 4890) senden, Zeitschalt-Funktionen über App in Verbindung mit der Steuerzentrale TYDOM HOME / PRO möglich, Lieferung inkl. Batterien. Einstellbereich: 10–30 °C Reichweite: ca. 100–300m in hindernisfreier Umgebung Batterien: 2 × Micro AAA (LR03), 1,5V</p>	150.00 /Stk
	RF 4890 Y-1975010	<p>UP-Funkempfänger RF 4890 Zur Steuerung einer Elektroheizung über den Raumthermostat TYBOX 5101 bzw. über eine kostenlose App. Einbau in UP-Einlasskästen, Phaseneingang zur Absenkesteuerung über Zeitschaltuhr. Grösse (L × B × T): 50 × 47 × 33mm Betriebstemperatur: -5–35 °C Schaltstrom: 10A/230V</p>	150.00 /Stk

① Weitere Raumthermostaten finden Sie ab Seite 15.2

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



Infrarot-Heizkörper «LAVA® 2.0»

800– 1000W/m² – Der Vielfältige mit PLUG & PLAY-System

Eleganter Infrarot-Strahlungsheizkörper zur Beheizung von Innenräumen, erhältlich mit Stahl-, Glas-, Keramik- oder Feinsteinfront.

Horizontale- und vertikale Wandmontage möglich, nur Deckenmontage der Modelle LAVA® GLAS 2.0 (reinweiss oder spiegel) mit werkseitigem Sicherheits-Set LAVA®-DM-SYS.

Ein-/Ausschalter, inkl. 1 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12.

Jeder LAVA® 2.0 verfügt über das LAVA®-PLUG & PLAY-System. Dadurch lässt sich die Infrarotheizung ganz einfach mit einer integrierten Steuerung (LAVA®-R), einem Timer (LAVA®-T) oder mit einem Funkempfänger (LAVA®-F)

bestücken. Natürlich kann der Heizkörper auch über einen externen drahtgebundenen Thermostat gesteuert werden.

Schutzart: IPX4

Schutzklasse: I

Spannung: 230V



LAVA® STEEL 2.0 (Stahlblech, weiss)

Farbe: weiss (RAL 9016)

Geräte-/Montagetiefe: 26/57 mm

Code	Bezeichnung	Abmessung	Leistung	Preis /Stk
LAVA2-ST- 250W Q-3454302	LAVA® STEEL 2.0 weiss	63 × 50 cm	250W	600.00 /Stk
LAVA2-ST- 500W Q-3454305	LAVA® STEEL 2.0 weiss	63 × 90 cm	500W	740.00 /Stk
LAVA2-ST- 750W Q-3454307	LAVA® STEEL 2.0 weiss	63 × 130 cm	750W	900.00 /Stk
LAVA2-ST-1000W Q-3454310	LAVA® STEEL 2.0 weiss	63 × 160 cm	1000W	1090.00 /Stk

LAVA® GLAS 2.0 (Glas, reinweiss)*

Farbe: reinweiss

Geräte-/Montagetiefe: 30/61 mm

Code	Bezeichnung	Abmessung	Leistung	Preis /Stk
LAVA2-GL- 250PW Q-3453502	LAVA® GLAS 2.0 reinweiss	63 × 50 cm	250W	710.00 /Stk
LAVA2-GL- 500PW Q-3453505	LAVA® GLAS 2.0 reinweiss	63 × 90 cm	500W	820.00 /Stk
LAVA2-GL- 600PW Q-3453506	LAVA® GLAS 2.0 reinweiss	50 × 130 cm	600W	990.00 /Stk
LAVA2-GL- 750PW Q-3453507	LAVA® GLAS 2.0 reinweiss	63 × 130 cm	750W	1130.00 /Stk
LAVA2-GL- 800PW Q-3453508	LAVA® GLAS 2.0 reinweiss	50 × 160 cm	800W	1190.00 /Stk
LAVA2-GL-1000PW Q-3453510	LAVA® GLAS 2.0 reinweiss	63 × 160 cm	1000W	1340.00 /Stk

LAVA® GLAS 2.0 (Glas, Spiegel)*

Farbe: Spiegel

Geräte-/Montagetiefe: 30/61 mm

Code	Bezeichnung	Abmessung	Leistung	Preis /Stk
LAVA2-GL- 250MR Q-3453302	LAVA® GLAS 2.0 Spiegel	63 × 50 cm	250W	990.00 /Stk
LAVA2-GL- 500MR Q-3453305	LAVA® GLAS 2.0 Spiegel	63 × 90 cm	500W	1290.00 /Stk
LAVA2-GL- 600MR Q-3453306	LAVA® GLAS 2.0 Spiegel	50 × 130 cm	600W	1540.00 /Stk
LAVA2-GL- 750MR Q-3453307	LAVA® GLAS 2.0 Spiegel	63 × 130 cm	750W	1660.00 /Stk
LAVA2-GL- 800MR Q-3453308	LAVA® GLAS 2.0 Spiegel	50 × 160 cm	800W	1940.00 /Stk
LAVA2-GL-1000MR Q-3453310	LAVA® GLAS 2.0 Spiegel	63 × 160 cm	1000W	2070.00 /Stk

LAVA® CERAMIC 2.0 (Keramik, Calacatta)

Farbe: Calacatta

Geräte-/Montagetiefe: 30/61 mm

Code	Bezeichnung	Abmessung	Leistung	Preis /Stk
LAVA2-CR- 250CL Q-3454002	LAVA® Ceramic 2.0 Calacatta	63 × 50 cm	250W	1120.00 /Stk
LAVA2-CR- 500CL Q-3454005	LAVA® Ceramic 2.0 Calacatta	63 × 90 cm	500W	1390.00 /Stk
LAVA2-CR- 750CL Q-3454007	LAVA® Ceramic 2.0 Calacatta	63 × 130 cm	750W	1730.00 /Stk
LAVA2-CR-1000CL Q-3454010	LAVA® Ceramic 2.0 Calacatta	63 × 160 cm	1000W	1990.00 /Stk



LAVA® STONE 2.0 (Feinstein, strukturgrau)

Farbe: strukturgrau

Geräte-/Montagetiefe: 30/61 mm

Code	Bezeichnung	Abmessung	Leistung	Preis /Stk
LAVA2-STO- 250G Q-3454402	LAVA® STONE 2.0 strukturgrau	63 × 50 cm	250W	870.00 /Stk
LAVA2-STO- 500G Q-3454405	LAVA® STONE 2.0 strukturgrau	63 × 90 cm	500W	1420.00 /Stk
LAVA2-STO-1000G Q-3454410	LAVA® STONE 2.0 strukturgrau	63 × 160 cm	1000W	1760.00 /Stk

* Deckenmontage möglich für Modelle LAVA® GLAS 2.0 mit Sicherheits-Set LAVA-DM-SYS Seite 6.11

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
	LAVA-DM-SYS	Q-3459900	<p>Deckenmontage Jeder LAVA® GLAS 2.0 kann mit nachstehendem Sicherheits-Set auch an der Decke montiert werden. Sicherheits-Set für Deckenmontage 4 Sicherheitslaschen aus Edelstahl, werkseitig montiert am Gehäuse des LAVA® GLAS 2.0.</p>	150.00 /Stk
	Standfuss-1-LAVA	F-3459965	<p>Standfuss Standfuss zu LAVA® Bis zu 2 LAVA®-500, LAVA®-750, LAVA®-1000, waagrecht montierbar.</p>	350.00 /Stk
	LAVA-F	F-1921980	<p>Steuerungsvariante 1: Externe Funksteuerung für «LAVA® 2.0» Funkempfänger LAVA®-F (LAVA®-PLUG & PLAY kompatibel) Einfache Aufrüstung des LAVA® 2.0 mit einem Funkempfänger. Schutzart: IP20 Schaltstrom: 16A/230V</p>	160.00 /Stk
	SKY-RFU-02	Y-1921921	<p>AP-Funk-Raumthermostat (Sender) SKY-RFU-02 Mit programmierbarer Schaltuhr, kann Signale an einen oder mehrere Funkempfänger LAVA®-F oder SKY-E-03 senden, grosses Display, Selbstlernfunktion, Anzeige von Soll- oder Istwert, Drehknopf für die Funktionen: Aus, Frostschutz, Absenkung, Automat, Komforttemperatur, Zeiteinstellung, Programmierung. Lieferung inkl. Batterien (2 x Micro AAA, 1,5V). Einstellbereich: 5–30 °C Abmessungen: 135 x 81 x 22 mm Reichweite: ca. 100–300 m in hindernisfreier Umgebung</p>	150.00 /Stk
① Erweiterbar mit Hausautomation Seite 15.10				
	LAVA-F	F-1921980	<p>Steuerungsvariante 2: Externe Funksteuerung für «LAVA® 2.0» mit Hausautomationssystem/App-Steuerung Funkempfänger LAVA®-F (LAVA®-PLUG & PLAY kompatibel) Einfache Aufrüstung des LAVA® 2.0 mit einem Funkempfänger. Schutzart: IP20 Schaltstrom: 16A/230V</p>	160.00 /Stk
	TYBOX 5101	Y-1975000	<p>AP-Funk-Raumthermostat (Sender) TYBOX 5101 Zum Aufstellen oder für Wandmontage, kann Signale an mehrere Funkempfänger LAVA®-F oder SKY-E-03 senden. In Kombination mit der Steuerzentrale TYDOM HOME / PRO mit Zeitprogrammen erweiterbar und aus der Ferne steuerbar. Lieferung inkl. Batterien (2 x Micro AAA, 1,5V). Einstellbereich: 10–30 °C Reichweite: ca. 100–300 m in hindernisfreier Umgebung</p>	150.00 /Stk
	TYDOM HOME	Y-1975236	<p>Steuerzentrale TYDOM HOME Bidirektionale Schnittstelle zum Anschluss an einen UPnP-fähigen WLAN-Router über ein mitgeliefertes Ethernet-Kabel. Ermöglicht die Steuerung und Überwachung der gesamten-Haustechnik von zu Hause aus oder von unterwegs, über Tablet oder Smartphone, Multiobjektverwaltung, kostenlose TYDOM-App für iOS und Android.</p>	290.00 /Stk

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST	
	LAVA-R	F-1921985	<p>Steuerungsvariante 3 Integrierte Steuerung für «LAVA® 2.0» Thermostat LAVA®-R für PLUG & PLAY-System LAVA® 2.0 Dadurch ist die Steuerung direkt am LAVA® 2.0 möglich, Ein/Aus-Funktion, 2 Heizstufen. In Kombination mit der Schnittstelle eNEXHO-NT mit Zeitprogrammen erweiterbar und aus der Ferne steuerbar. Einstellbereich: 0–35 °C Schutzart: IP24 Schaltstrom: 16 A/230V</p>	240.00 /Stk
	eNEXHO-NT	F-1975235	<p>Schnittstelle eNEXHO-NT Zum Anschluss an einen entsprechenden WLAN-Router. Ermöglicht die Steuerung und Überwachung der gesamten eNEXHO-Haustechnik (z.B. LAVA®-R) von zu Hause aus oder von unterwegs, über Tablet oder Smartphone. Kostenlose App für iOS und Android erhältlich.</p>	480.00 /Stk
	eTOUCH eco+ V2	F-1976003	<p>Steuerungsvariante 4 Externer Raumthermostat (Drahtgebunden) UP-Universal-Thermostat eTOUCH ECO+ V2 Kann als Bodenthermostat, Raumthermostat, Kombi- thermostat oder als Taktregler verwendet werden. Editierbare Programme (Wohnung, Büro, Timer), Farbdisplay, einfache Menüführung, Selbstlernfunktion, Temperatur- sturzerkennung, Steuereingang für externe Schaltuhr, Anzeige Energieverbrauch, mit vielen gängigen Temperatur- fühlern kompatibel. Lieferung inkl. 3m Temperaturfühler NTC-10K-3. Schutzart: IP21 Gangreserve: 36h Einstellbereich: 5–35 °C Schaltstrom: 16A (1 NO)</p>	225.00 /Stk

④ Weitere Raumthermostaten finden Sie ab Seite 15.2

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



LAVA® GLAS 2.0 DESIGN YOUR LAVA®

Gestalten Sie Ihren individuellen LAVA®

LAVA® DYL bietet die Möglichkeit der individuellen Gestaltung des LAVA® GLAS 2.0. Wir drucken Ihr Wunschmotiv – egal ob Ferienfotos, Logos, Landschaften usw. Horizontale- und vertikale Wandmontage möglich, nicht für Deckenmontage geeignet. Ein-/Ausschalter, inkl. 1 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12. Verfügt über das LAVA®-PLUG & PLAY-System. Dadurch lässt sich der Heizkörper ganz einfach mit einer integrierten Steuerung (LAVA®-R) oder mit einem Funkempfänger (LAVA®-F) aufrüsten.



Schutzart: IPX4
 Schutzklasse: I
 Spannung: 230V
 Farbe/Design: nach Ihrem Wunsch
 Geräte-/Montagetiefe: 30/61 mm



LAVA2-GL-180DYL	Q-3453402	LAVA® GLAS 2.0 DYL	63 x 50cm	180W	1190.00 /Stk
LAVA2-GL-350DYL	Q-3453405	LAVA® GLAS 2.0 DYL	63 x 90cm	350W	1570.00 /Stk
LAVA2-GL-500DYL	Q-3453407	LAVA® GLAS 2.0 DYL	63 x 130cm	500W	2030.00 /Stk
LAVA2-GL-700DYL	Q-3453410	LAVA® GLAS 2.0 DYL	63 x 160cm	700W	2490.00 /Stk

**Steuerungsvariante 1:
 Externe Funksteuerung für «LAVA® 2.0»**

LAVA-F	F-1921980	Funkempfänger LAVA®-F (LAVA®-PLUG & PLAY kompatibel)			160.00 /Stk
--------	-----------	--	--	--	-------------

Einfache Aufrüstung des LAVA® 2.0 mit einem Funkempfänger.
 Schutzart: IP20
 Schaltstrom: 16A/230V



SKY-RFU-02	Y-1921921	AP-Funk-Raumthermostat (Sender) SKY-RFU-02			150.00 /Stk
------------	-----------	--	--	--	-------------

Mit programmierbarer Schaltuhr, kann Signale an einen oder mehrere Funkempfänger LAVA®-F oder SKY-E-03 senden, grosses Display, Selbstlernfunktion, Anzeige von Soll- oder Istwert, Drehknopf für die Funktionen: Aus, Frostschutz, Absenkung, Automat, Komforttemperatur, Zeiteinstellung, Programmierung. Lieferung inkl. Batterien (2 x Micro AAA, 1,5V).
 Einstellbereich: 5–30 °C
 Abmessungen: 135 x 81 x 22 mm
 Reichweite: ca. 100–300 m in hindernisfreier Umgebung



- ① Erweiterbar mit Hausautomation Kapitel 16
- ① Weitere Steuerungsvarianten ab Seite 6.11

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



Natursteinheizkörper

Steine aus diversen Regionen unserer Erde in unterschiedlichsten Farbstrukturen, werden mit einem Heizkabel bestückt und sorgen dadurch für angenehme Strahlungswärme und ein angenehmes Raumklima. Jeder Heizkörper ist ein einzigartiges Naturprodukt. Entstanden vor Millionen von Jahren. Der Heizkörper wird über eine Halterung horizontal oder vertikal an der Wand montiert. Zwei eingebaute Temperaturbegrenzer sorgen für optimale Sicherheit. Das schutzisolierte Gerät verfügt über 1,0m Anschlusskabel (LN). Die Steuerung erfolgt über einen externen Raumthermostat.



Spannung: 230V
Schutzart: IP66
Schutzklasse: II
Gerätetiefe: 3 cm
Gerätetiefe montiert: 7 cm

Polierte Steine

ATLANTIS

Quarzit aus Norwegen

Grün mit weissen und schwarzen Adern



Atlantis MH-04	Q-3267035	Natursteinheizkörper ATLANTIS	60 × 40 cm	350W	1890.00 /Stk
Atlantis MH-07	Q-3267065	Natursteinheizkörper ATLANTIS	100 × 40 cm	650W	2220.00 /Stk
Atlantis MH-09	Q-3267085	Natursteinheizkörper ATLANTIS	100 × 50 cm	850W	2480.00 /Stk
Atlantis MH-12	Q-3267115	Natursteinheizkörper ATLANTIS	100 × 60 cm	1150W	2760.00 /Stk
Atlantis MH-15	Q-3267145	Natursteinheizkörper ATLANTIS	125 × 60 cm	1450W	3330.00 /Stk
Atlantis MH-17	Q-3267165	Natursteinheizkörper ATLANTIS	135 × 60 cm	1650W	3550.00 /Stk

GALAXIS

Marmor aus Griechenland

Halb-weiss mit grauer Zeichnung



Galaxis MH-04	Q-3260035	Natursteinheizkörper GALAXIS	60 × 40 cm	350W	1170.00 /Stk
Galaxis MH-07	Q-3260065	Natursteinheizkörper GALAXIS	100 × 40 cm	650W	1400.00 /Stk
Galaxis MH-09	Q-3260085	Natursteinheizkörper GALAXIS	100 × 50 cm	850W	1520.00 /Stk
Galaxis MH-12	Q-3260115	Natursteinheizkörper GALAXIS	100 × 60 cm	1150W	1630.00 /Stk
Galaxis MH-15	Q-3260145	Natursteinheizkörper GALAXIS	125 × 60 cm	1450W	1790.00 /Stk
Galaxis MH-17	Q-3260165	Natursteinheizkörper GALAXIS	135 × 60 cm	1650W	2070.00 /Stk

LABRADOR

Granit aus Norwegen

Feine, grau-blaue Einschlüsse



Labrador MH-04	Q-3265035	Natursteinheizkörper LABRADOR	60 × 40 cm	350W	1620.00 /Stk
Labrador MH-07	Q-3265065	Natursteinheizkörper LABRADOR	100 × 40 cm	650W	1850.00 /Stk
Labrador MH-09	Q-3265085	Natursteinheizkörper LABRADOR	100 × 50 cm	850W	2010.00 /Stk
Labrador MH-12	Q-3265115	Natursteinheizkörper LABRADOR	100 × 60 cm	1150W	2260.00 /Stk
Labrador MH-15	Q-3265145	Natursteinheizkörper LABRADOR	125 × 60 cm	1450W	2440.00 /Stk
Labrador MH-17	Q-3265165	Natursteinheizkörper LABRADOR	135 × 60 cm	1650W	2710.00 /Stk

PALISANDRO

Marmor aus Italien

Bräunlich mit dunkelbrauner Zeichnung



Palisandro MH-04	Q-3268035	Natursteinheizkörper PALISANDRO	60 × 40 cm	350W	1380.00 /Stk
Palisandro MH-07	Q-3268065	Natursteinheizkörper PALISANDRO	100 × 40 cm	650W	1580.00 /Stk
Palisandro MH-09	Q-3268085	Natursteinheizkörper PALISANDRO	100 × 50 cm	850W	1710.00 /Stk
Palisandro MH-12	Q-3268115	Natursteinheizkörper PALISANDRO	100 × 60 cm	1150W	1910.00 /Stk
Palisandro MH-15	Q-3268145	Natursteinheizkörper PALISANDRO	125 × 60 cm	1450W	2050.00 /Stk
Palisandro MH-17	Q-3268165	Natursteinheizkörper PALISANDRO	135 × 60 cm	1650W	2310.00 /Stk






POLARIS

Marmor aus Mazedonien

Weiss mit grau-schwarzen Stellen



Polaris MH-04	Q-3263035	Natursteinheizkörper POLARIS	60 × 40 cm	350W	1380.00 /Stk
Polaris MH-07	Q-3263065	Natursteinheizkörper POLARIS	100 × 40 cm	650W	1580.00 /Stk
Polaris MH-09	Q-3263085	Natursteinheizkörper POLARIS	100 × 50 cm	850W	1710.00 /Stk
Polaris MH-12	Q-3263115	Natursteinheizkörper POLARIS	100 × 60 cm	1150W	1910.00 /Stk
Polaris MH-15	Q-3263145	Natursteinheizkörper POLARIS	125 × 60 cm	1450W	2050.00 /Stk
Polaris MH-17	Q-3263165	Natursteinheizkörper POLARIS	135 × 60 cm	1650W	2310.00 /Stk

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
			SAHARA Kalkstein aus Portugal Beige mit groben braunen Körner	
	Sahara MH-04	Q-3262035	Natursteinheizkörper SAHARA 60×40cm	350W 1170.00 /Stk
	Sahara MH-07	Q-3262065	Natursteinheizkörper SAHARA 100×40cm	650W 1390.00 /Stk
	Sahara MH-09	Q-3262085	Natursteinheizkörper SAHARA 100×50cm	850W 1520.00 /Stk
	Sahara MH-12	Q-3262115	Natursteinheizkörper SAHARA 100×60cm	1150W 1620.00 /Stk
	Sahara MH-15	Q-3262145	Natursteinheizkörper SAHARA 125×60cm	1450W 1790.00 /Stk
	Sahara MH-17	Q-3262165	Natursteinheizkörper SAHARA 135×60cm	1650W 2070.00 /Stk
			THASSOS Marmor von der griechischen Insel Thassos Weiss, feinkörnig	
	Thassos MH-04	Q-3269035	Natursteinheizkörper THASSOS 60×40cm	350W 1890.00 /Stk
	Thassos MH-07	Q-3269065	Natursteinheizkörper THASSOS 100×40cm	650W 2220.00 /Stk
	Thassos MH-09	Q-3269085	Natursteinheizkörper THASSOS 100×50cm	850W 2480.00 /Stk
	Thassos MH-12	Q-3269115	Natursteinheizkörper THASSOS 100×60cm	1150W 2760.00 /Stk
	Thassos MH-15	Q-3269145	Natursteinheizkörper THASSOS 125×60cm	1450W 3330.00 /Stk
	Thassos MH-17	Q-3269165	Natursteinheizkörper THASSOS 135×60cm	1650W 3550.00 /Stk
			VARIOS Marmor aus Griechenland Marmoriert, starke graue Einschlüsse	
	Varios MH-04	Q-3261035	Natursteinheizkörper VARIOS 60×40cm	350W 1090.00 /Stk
	Varios MH-07	Q-3261065	Natursteinheizkörper VARIOS 100×40cm	650W 1300.00 /Stk
	Varios MH-09	Q-3261085	Natursteinheizkörper VARIOS 100×50cm	850W 1420.00 /Stk
	Varios MH-12	Q-3261115	Natursteinheizkörper VARIOS 100×60cm	1150W 1540.00 /Stk
	Varios MH-15	Q-3261145	Natursteinheizkörper VARIOS 125×60cm	1450W 1690.00 /Stk
	Varios MH-17	Q-3261165	Natursteinheizkörper VARIOS 135×60cm	1650W 1910.00 /Stk
			Gebürstete Steine	
			MATRIX Schiefer aus Brasilien Schwarz mit schillernden Stellen	
	Matrix MH-04	Q-3260535	Natursteinheizkörper MATRIX 60×40cm	350W 1790.00 /Stk
	Matrix MH-07	Q-3260565	Natursteinheizkörper MATRIX 100×40cm	650W 2030.00 /Stk
	Matrix MH-09	Q-3260585	Natursteinheizkörper MATRIX 100×50cm	850W 2210.00 /Stk
	Matrix MH-12	Q-3260615	Natursteinheizkörper MATRIX 100×60cm	1150W 2460.00 /Stk
	Matrix MH-15	Q-3260645	Natursteinheizkörper MATRIX 125×60cm	1450W 2590.00 /Stk
	Matrix MH-17	Q-3260665	Natursteinheizkörper MATRIX 135×60cm	1650W 2850.00 /Stk
			SYLVIA ANTIK Kalkstein aus Ägypten Antikbeige bis hellbraun, erdige Farben	
	Sylvia MH-04	Q-3266035	Natursteinheizkörper SYLVIA ANTIK 60×40cm	350W 1170.00 /Stk
	Sylvia MH-07	Q-3266065	Natursteinheizkörper SYLVIA ANTIK 100×40cm	650W 1390.00 /Stk
	Sylvia MH-09	Q-3266085	Natursteinheizkörper SYLVIA ANTIK 100×50cm	850W 1520.00 /Stk
	Sylvia MH-12	Q-3266115	Natursteinheizkörper SYLVIA ANTIK 100×60cm	1150W 1620.00 /Stk
	Sylvia MH-15	Q-3266145	Natursteinheizkörper SYLVIA ANTIK 125×60cm	1450W 1790.00 /Stk
	Sylvia MH-17	Q-3266165	Natursteinheizkörper SYLVIA ANTIK 135×60cm	1650W 2070.00 /Stk

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST

Geschliffene Steine

PADUA

Kalkstein aus Bulgarien
Warme, cremige Farbe



Padua MH-04	Q-3263535	Natursteinheizkörper PADUA	60×40 cm	350W	1170.00 /Stk
Padua MH-07	Q-3263565	Natursteinheizkörper PADUA	100×40 cm	650W	1390.00 /Stk
Padua MH-09	Q-3263585	Natursteinheizkörper PADUA	100×50 cm	850W	1520.00 /Stk
Padua MH-12	Q-3263615	Natursteinheizkörper PADUA	100×60 cm	1150W	1620.00 /Stk
Padua MH-15	Q-3263645	Natursteinheizkörper PADUA	125×60 cm	1450W	1790.00 /Stk
Padua MH-17	Q-3263665	Natursteinheizkörper PADUA	135×60 cm	1650W	2070.00 /Stk

SPECKSTEIN

Metamorphes Gestein aus Finnland

Homogen grau



Speckstein MH-04	Q-3264535	Natursteinheizkörper SPECKSTEIN	60×40 cm	350W	1790.00 /Stk
Speckstein MH-07	Q-3264565	Natursteinheizkörper SPECKSTEIN	100×40 cm	650W	2030.00 /Stk
Speckstein MH-09	Q-3264585	Natursteinheizkörper SPECKSTEIN	100×50 cm	850W	2210.00 /Stk
Speckstein MH-12	Q-3264615	Natursteinheizkörper SPECKSTEIN	100×60 cm	1150W	2460.00 /Stk
Speckstein MH-15	Q-3264645	Natursteinheizkörper SPECKSTEIN	125×60 cm	1450W	2590.00 /Stk
Speckstein MH-17	Q-3264665	Natursteinheizkörper SPECKSTEIN	135×60 cm	1650W	2850.00 /Stk

Handtuchhalter

(Nur für vertikal montierte Modelle möglich)



NSH-HH1	Q-3269991	Handtuchhalter aus rostfreiem Stahl	Breite = 38 cm	350.00 /Stk
NSH-HH2	Q-3269990	Handtuchhalter aus rostfreiem Stahl	Breite = 48 cm	430.00 /Stk

Externe Steuerung (Funk)

SKY-E-03	Y-1921952	Funkempfänger SKY-E-03		130.00 /Stk
----------	-----------	------------------------	--	-------------



LED zur Zustandsanzeige des Ausgangs,
bei Störung manuelle Bedienung über Taste möglich,
Kabeleinführung unten.

Grösse (L × B × T):	120 × 54 × 25 mm
Schutzart:	IP44
Schaltstrom:	16A (1 NO)/230V






SKY-RFU-02	Y-1921921	AP-Funk-Raumthermostat (Sender) SKY-RFU-02		150.00 /Stk
------------	-----------	--	--	-------------



Mit programmierbarer Schaltuhr, kann Signale an
einen oder mehrere Funkempfänger SKY-E-03 senden,
grosses Display, Selbstlernfunktion, Anzeige von Soll-
oder Istwert, Drehknopf für die Funktionen: Aus,
Frostschutz, Absenkung, Automat, Komforttemperatur,
Zeiteinstellung, Programmierung.

Lieferung inkl. Batterien (2 × Micro AAA, 1,5V).	
Einstellbereich:	5–30 °C
Abmessungen:	135 × 81 × 22 mm
Reichweite:	ca. 100–300 m in hindernisfreier Umgebung

① Weitere Raumthermostaten finden Sie ab Seite 15.2

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST		
					
<p>Thermocassetten «HC»</p> <p>Thermocassetten eignen sich zum unauffälligen Heizen von Büros, Werkstätten, Schulen, Hotels etc. Sie werden Aufputz an der Decke montiert. Der Typ HC3 kann ausserdem mit dem Adapter in eine Raster-Zwischendecke eingelassen werden. Thermocassetten eignen sich hervorragend zum Voll- und Punktheizen und sind dank der tiefen Oberflächentemperatur auch für Räume mit geringen Deckenhöhen einsetzbar. Die Cassetten bestehen aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech und verfügen über ein Anschlusskabel von 1,6m Länge.</p> <p>Farbe: weiss (RAL 9010) Schutzart: IP44 Oberflächentemperatur: max. 100 °C Installationshöhe: bis 3m</p>					
					
	HC3	L-3296023	Thermocassette HC3	300W/230V	480.00 /Stk
	HC6	L-3296026	Thermocassette HC6	600W/230V	750.00 /Stk
	Adapter HC3	L-3296301	Adapterrahmen zu Thermocassette HC3 Zur Platzierung der Geräte in Zwischendecken nach CH-Norm. Farbe: weiss (RAL 9016)		120.00 /Stk
<p>Externer Thermostat</p> <p>Zur Erfüllung der Ökodesign-Richtlinie* (EnEV SR 730.02 Anhang 1.18), ist eine entsprechende externe Steuerung z.B. eTouch Eco+ V2 erforderlich.</p>					
	eTOUCH eco+ V2	F-1976003	UP-Universal-Thermostat eTOUCH ECO+ V2 Kann als Bodenthermostat, Raumthermostat, Kombithermostat oder als Taktregler verwendet werden. Editierbare Programme (Wohnung, Büro, Timer), Farbdisplay, einfache Menüführung, Selbstlernfunktion, Temperatursturzerkennung, Steuereingang für externe Schaltuhr, Anzeige Energieverbrauch, mit vielen gängigen Temperaturfühlern kompatibel. Lieferung inkl. 3m Temperaturfühler NTC-10K-3. Schutzart: IP21 Gangreserve: 36h Einstellbereich: 5–35 °C Schaltstrom: 16A (1NO)		225.00 /Stk
	RTX54	F-1976091	Externer Raumfühler (NTC-10K) Wenn die räumliche Platzierung des eTOUCH ECO+ V2 nicht ideal für eine Temperaturerfassung ist. Schutzart: IP54		60.00 /Stk

* www.systemtherm.ch/erp

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
		<p>Decken-Infrarotheizkörper «LAVA® MAXIMUS» Der Extrastarke zur Montage an der Decke</p> <p>Der MAXIMUS erreicht dank hoher Oberflächentemperatur eine extra starke Performance. Durch das Mehr an Leistung eignet sich die Infrarotpaneele besonders für hohe Räume und bei erhöhtem Wärmebedarf. Dabei erfolgt die Montage entweder Aufputz an der Decke oder die Infrarotheizung wird in eine Rasterdecke integriert. Ideal als Gebäudeheizung oder als Zusatz- und Zonenheizung in Büros und Verkaufsräumen sowie für hohe Wohnräume. Die Oberfläche ist in weissem, satiniertem Glas ausgeführt. Der Rahmen besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium. Das Gerät verfügt über ein Anschlusskabel von 1 m Länge.</p> <p>Farbe: weiss Schutzart: IP24 Spannung: 230V Oberfläche: Glas satiniert matt (ESG) Oberflächentemperatur: ca. 180°C Installationshöhe: 1,85 m bis max. 4 m Geräte-/Montagetiefe: 25/55 mm</p>	
			
			
	MAX-GL- 600-PW Q-3459630	LAVA® MAXIMUS 48 x 48 cm	600W 610.00 /Stk
	MAX-GL- 800-PW Q-3459631	LAVA® MAXIMUS 62 x 62 cm	800W 830.00 /Stk
	MAX-GL-1500-PW Q-3459632	LAVA® MAXIMUS 64 x 124,5 cm	1500W 1530.00 /Stk
	LAVA-DA Q-3459904	Seilabhängung LAVA-DA Mit der Seilabhängung kann der LAVA MAXIMUS oder der LAVA LUX ganz einfach von der Decke bis zu 1,5 m abgehängt werden. Im Lieferumfang sind je 4 x das Basisteil mit M5-Gewinde, 4 x Seil und 4 x Seilbefestigung enthalten.	155.00 /Stk
	SKY-RFU-02 Y-1921921	<p>Externer Thermostat Zur Erfüllung der Ökodesign-Richtlinie* (EnEV SR 730.02 Anhang 1.18), ist eine entsprechende externe Steuerung wie nachstehend aufgeführt erforderlich.</p> <p>AP-Funk-Raumthermostat (Sender) SKY-RFU-02 Mit programmierbarer Schaltuhr, kann Signale an einen oder mehrere Funkempfänger (z.B. RF 4890) senden, grosses Display, Selbstlernfunktion, Anzeige von Soll- oder Istwert, Drehknopf für die Funktionen: Aus, Frostschutz, Absenkung, Automat, Komforttemperatur, Zeiteinstellung, Programmierung. Lieferung inkl. Batterien (2 x Micro AAA, 1,5V). Einstellbereich: 5–30°C Abmessungen: 135 x 81 x 22 mm Reichweite: ca. 100–300 m in hindernisfreier Umgebung</p>	150.00 /Stk
	SKY-E-05 Y-1921955	<p>UP-Funkempfänger Sky-E-05 Zur Steuerung einer Fussbodenheizung oder eines Heizgeräts über den Raumthermostat SKY-RFU-02. Mit optionalem Fernfühler NTC-10K-3 kann die Heizung auch in der Regelfunktion Raumtemperatur mit Limiter oder Regelung nach Fussbodentemperatur eingesetzt werden. Einbau in UP-Einlasskasten, Phaseneingang zur Absenksteuerung über Zeitschaltuhr. Grösse (L x B x T): 50 x 47 x 33 mm Betriebstemperatur: -5–35°C Bodenbegrenzer: 20–45°C Schaltstrom: 10A/230V</p>	150.00 /Stk
	MDO BL TYXAL+ Y-1975240	<p>Funk-Öffnungsmelder (weiss) Aktiviert in Verbindung mit dem Raumthermostat SKY-RFU-02 die Frostschutzfunktion, sobald durch den Öffnungsmelder ein offenes Fenster oder eine offene Türe erkannt wird. Lieferung inkl. Knopfzellen-Batterie (CR2032).</p>	105.00 /Stk

*www.systemtherm.ch/erp

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



Arbeitsplatzbeheizung «LAVA® DESK»

LAVA® Desk sorgt für optimale Wärme am Arbeitsplatz und Schreibtisch. Die Wärmewirkung ist dank der neuen GFK-Technologie sofort nach dem Einschalten spürbar. Dabei gewährleistet LAVA® DESK-TOP angenehme Temperaturen oberhalb des Tisches, während LAVA® DESK-SUB die gleiche Funktion unterhalb des Tisches übernimmt. Gemeinsam schaffen sie eine komfortable Wärmezone, die individuell an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden kann. Dadurch ist es möglich die allgemeine Raumtemperatur zu senken und den Arbeitsplatz nur bei tatsächlicher Nutzung gezielt zu beheizen.

Obertischheizung LAVA® DESK-TOP

Freistehend auf dem Tisch integriert sich das Infrarotpaneel perfekt als Design-Element und spendet Wärme für Hände und Oberkörper.

Der LAVA® DESK-TOP ist intuitiv mittels Timerfunktion am Gerät regelbar. Das Heizelement verfügt über 1,4m Anschlusskabel mit Stecker Typ 26.

Schutzart: IP21
 Schutzklasse: II
 Spannung: 230V
 Leistung: 50W
 Grösse (L x B x T): 60 x 12 x 1,4 cm

NEW



L-DESK-TOP-50-W V-3459560

L-DESK-TOP-50-B V-3459561

Obertischheizung LAVA® DESK-TOP-50-W 185.00 /Stk


Farbe: weiss (RAL 9016) Obertischheizung LAVA® DESK-TOP-50-B 185.00 /Stk

Farbe: schwarz (RAL 9005)

Untertischheizung LAVA® DESK-SUB

Sorgt unter dem Tisch für komfortable Wärme für den Unterkörper. Vier unterschiedliche Montagemöglichkeiten bieten höchste Flexibilität. Der LAVA® DESK-SUB ist intuitiv mittels Timerfunktion und zusätzlich in drei Dimmstufen durch ein eigenes Bedienelement an der Steckerleitung regelbar. Das Heizelement verfügt über 1,2m Anschlusskabel mit Stecker Typ 26.

NEW



L-DESK-SUB-90-W V-3459565

L-DESK-SUB-90-B V-3459566

Schutzart: IP21 Obertischheizung LAVA® DESK-SUB-90-W 190.00 /Stk

Schutzklasse: II

Spannung: 230V

Leistung: 90W

Grösse (L x B x T): 60 x 20 x 1,4 cm

Obertischheizung LAVA® DESK-SUB-90-W 190.00 /Stk

Farbe: weiss (RAL 9016)

Obertischheizung LAVA® DESK-SUB-90-B 190.00 /Stk

Farbe: schwarz (RAL 9005)

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
			
Mobile Infrarotheizung «LAVA® STAND»			
<p>LAVA® STAND kann dank dem ausklappbaren Standfuss flexibel eingesetzt werden. Zum Beispiel als Voll- oder Zusatzheizung in Wohnräumen, Büros, Containern etc. Stahlblechgehäuse mit leichter Oberflächenstruktur, maximale Abstrahlung nach vorne dank optimal isolierter Rückseite, Kratzschutz für den Bodenbelag dank Filzfüssen. Das Heizgerät lässt sich durch die integrierte Regelung (LAVA-R) unkompliziert am Gerät steuern. Der elektrische Anschluss erfolgt über ein Anschlusskabel (1 m) mit Stecker Typ 12.</p>			
<p>Farbe: weiss (RAL 9016) Schutzart: IPX4 Schutzklasse: I Spannung: 230V Einstellbereich: 0–35 °C Oberflächentemperatur: max. 95 °C Gerätetiefe: 22 mm</p>			
			
L-STAND-300-W	Q-3459613	Infrarotheizung LAVA® STAND 62 × 62 cm	300W 780.00 /Stk
L-STAND-450-W	Q-3459614	Infrarotheizung LAVA® STAND 90 × 62 cm	450W 860.00 /Stk
			
SET-WM-L-STAND	Q-3459619	Optionales Zubehör Wandmontageset für LAVA® STAND Inhalt: 2 Montageschienen und 4 Befestigungsschrauben	70.00 /Stk