



Heizungen für das Bad

Bad-Heizkörper «ESCAL»	8.2
Bad-Heizkörper «BOLERO 3»	8.4
Bad-Heizkörper «ELEA 3»	8.6
Bad-Heizkörper «BOA 4»	8.8
Bad-Heizkörper «MIRADA 4»	8.10
Bad-Heizkörper «TOKIO»	8.13
Bad-Heizkörper «MODENA»	8.14
Farb-Paletten für Bad-Heizkörper	8.16
Auswahl Elektro-Heizeinsatz	8.17
Elektro-Heizeinsätze für Bad-Heizkörper	8.18
Handtuchwärmer «RAY-l»	8.20
Spiegelbeheizung «SPH»	8.20
Unterputz Handtuchwärmer «ETHERMA ZESTO»	8.21
Handtuchtrockner «LAVA® BATH 2.0»	8.22
Handtuchtrockner «LAVA® BATH 2.0 PURE»	8.23

Bad-Heizkörper «ESCAL»



Der Heizkörper ESCAL überzeugt durch seine klaren Linien, seine Schlichtheit und Funktionalität. Das moderne Design und die optionalen Holzablagen sind ein Blickfang in jedem Raum, egal ob Badezimmer, Eingangshalle, Fitnessraum, Küche oder Wellness-Oase.

Der Heizkörper besteht komplett aus Vierkantrohren (30×30 mm), welche über eine verdeckte Pressschweissung miteinander verbunden sind. Die grossen Lücken zwischen den Querrohren ermöglichen ein einfaches Einhängen der Badetücher. Eine Grundierung schützt den Heizkörper vor Korrosion und erhöht damit die Lebensdauer (exkl. Chrom). Der ESCAL wird werkseitig mit frostsicherer Wärmeträgerflüssigkeit (bis -15 °C) gefüllt. Die Lieferung erfolgt montagefertig und betriebsbereit mit vertikal eingebautem Elektro-Heizeinsatz ihrer Wahl.

Der Heizkörper ist ausschliesslich für rein elektrischen Betrieb konzipiert und kann nicht für Mischbetrieb eingesetzt werden.

Tiefe: 72–80 mm (variabel)
Montage Heizeinsatz: Links oder rechts wählbar


Auswahl Elektro-Heizeinsatz

(Details Seite 8.17)



¹⁾ Auch in chrom erhältlich


²⁾ Erweiterbar mit IR-Fernsteuerung TTIR1



ESCAL 48 (Bauhöhe 480 mm)

Rabattgruppe: I


Typ	Farb-Palette (Details ab Seite 8.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
ES11 50/48 L/R	1 weiss (RAL 9016)	500	480	750.00	840.00	1090.00
ES12 50/48 L/R	2a RAL Classic	500	480	840.00	930.00	1180.00



ESCAL 72 (Bauhöhe 720 mm)

Rabattgruppe: I


Typ	Farb-Palette (Details ab Seite 8.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
ES11 50/72 L/R	1 weiss (RAL 9016)	500	720	840.00	930.00	1180.00
ES12 50/72 L/R	2a RAL Classic	500	720	920.00	1010.00	1260.00
ES14 50/72 L/R	4 chrom	500	720	1260.00	1350.00	1600.00



ESCAL 96 (Bauhöhe 960 mm)

Rabattgruppe: I

Typ	Farb-Palette (Details ab Seite 8.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
ES11 50/96 L/R	1 weiss (RAL 9016)	500	960	910.00	1000.00	1250.00
ES12 50/96 L/R	2a RAL Classic	500	960	990.00	1080.00	1330.00
ES14 50/96 L/R	4 chrom	500	960	1490.00	1580.00	1830.00




ESCAL 120 (Bauhöhe 1200 mm)

Rabattgruppe: I

Typ	Farb-Palette (Details ab Seite 8.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
ES11 40/120 L/R	1 weiss (RAL 9016)	400	1200	980.00	1070.00	1320.00
ES12 40/120 L/R	2a RAL Classic	400	1200	1060.00	1150.00	1400.00
ES14 40/120 L/R	4 chrom	400	1200	1640.00	1730.00	1980.00
ES11 50/120 L/R	1 weiss (RAL 9016)	500	1200	1010.00	1100.00	1350.00
ES12 50/120 L/R	2a RAL Classic	500	1200	1100.00	1190.00	1440.00
ES14 50/120 L/R	4 chrom	500	1200	1710.00	1800.00	2050.00
ES11 60/120 L/R	1 weiss (RAL 9016)	600	1200	1190.00	1280.00	1530.00
ES12 60/120 L/R	2a RAL Classic	600	1200	1220.00	1310.00	1560.00
ES14 60/120 L/R	4 chrom	600	1200	2040.00	2130.00	2380.00

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



ESCAL 144 (Bauhöhe 1440 mm)

Rabattgruppe: I

Typ	Farb-Palette (Details ab Seite 8.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
ES11 50/144 L/R	1 weiss (RAL 9016)	500	1440	1080.00	1170.00	1420.00
ES12 50/144 L/R	2a RAL Classic	500	1440	1120.00	1210.00	1460.00
ES14 50/144 L/R	4 chrom	500	1440	1960.00	2050.00	2300.00
ES11 60/144 L/R	1 weiss (RAL 9016)	600	1440	1220.00	1310.00	1560.00
ES12 60/144 L/R	2a RAL Classic	600	1440	1310.00	1400.00	1650.00
ES14 60/144 L/R	4 chrom	600	1440	2320.00	2410.00	2660.00

Leistung Heizeinsätze

150W 200W 300W 400W 600W 800W 1000W 1200W 1500W




Typ	Code	Beschreibung	Preis /Stk
ABL-ES-BUCHE	I-3980021	Ablage 440 aus Buche zu ESCAL 50/XXX	140.00 /Stk
ABL-ES-EICHE	I-3980022	Ablage 440 aus Eiche zu ESCAL 50/XXX	160.00 /Stk
ABL-ES-TEAK	I-3980023	Ablage 440 aus Teak zu ESCAL 50/XXX	370.00 /Stk

Holzablagen zu ESCAL mit Baulänge 500 mm

Die Holzablagen aus Massivholz passen ausschliesslich auf ESCAL-Heizkörper mit Baulänge 500 mm.

Die Ablagen stehen 12,35 cm vor.

Grösse (L x B x H): 44 x 17,5 x 2,8 cm



Bad-Heizkörper «BOLERO 3»



BOLERO ist ein zeitloser Bad-Heizkörper für Badezimmer, Eingangsbereich, Küche, Fitnessraum, Hobbyraum, Wellnessbereich etc.

Der Heizkörper besteht aus waagerechten übereinander angeordneten Rundrohren (ø 22 mm) und senkrechten Sammelrohren (40 x 30 mm) als D-Profil. Hochwertige Verbindungen, erstellt im Lötöfen. Lücken für das Einhängen von Badetüchern. Eine Grundierung schützt den Heizkörper vor Korrosion und erhöht damit die Lebensdauer.

Der BOLERO wird werkseitig mit frostsicherer Wärmeträgerflüssigkeit (bis -15 °C) gefüllt. Die Lieferung erfolgt montagefertig und betriebsbereit mit vertikal eingebautem Elektro-Heizeinsatz ihrer Wahl.

Der Heizkörper ist ausschliesslich für rein elektrischen Betrieb konzipiert und kann nicht für Mischbetrieb eingesetzt werden.

Tiefe: 80–100 mm (variabel)

Montage Heizeinsatz: Links oder rechts wählbar


Auswahl Elektro-Heizeinsatz

(Details Seite 8.17)



¹⁾ Auch in chrom erhältlich


²⁾ Erweiterbar mit IR-Fernsteuerung TTIR1



BOLERO 73 (Bauhöhe 726 mm)

Rabattgruppe: I


Typ	Farb-Palette (Details ab Seite 8.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
B31 45/73 L/R	1 weiss (RAL 9016)	450	726	590.00	680.00	930.00
B32 45/73 L/R	2a RAL Classic	450	726	730.00	820.00	1070.00
B31 60/73 L/R	1 weiss (RAL 9016)	600	726	610.00	700.00	950.00
B32 60/73 L/R	2a RAL Classic	600	726	750.00	840.00	1090.00
B31 75/73 L/R	1 weiss (RAL 9016)	750	726	640.00	730.00	980.00
B32 75/73 L/R	2a RAL Classic	750	726	780.00	870.00	1120.00



BOLERO 95 (Bauhöhe 948 mm)

Rabattgruppe: I

Typ	Farb-Palette (Details ab Seite 8.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
B31 45/95 L/R	1 weiss (RAL 9016)	450	948	610.00	700.00	950.00
B32 45/95 L/R	2a RAL Classic	450	948	760.00	850.00	1100.00
B31 60/95 L/R	1 weiss (RAL 9016)	600	948	620.00	710.00	960.00
B32 60/95 L/R	2a RAL Classic	600	948	770.00	860.00	1110.00
B31 75/95 L/R	1 weiss (RAL 9016)	750	948	660.00	750.00	1000.00
B32 75/95 L/R	2a RAL Classic	750	948	820.00	910.00	1160.00
B31 100/95 L/R	1 weiss (RAL 9016)	1000	948	720.00	810.00	1060.00
B32 100/95 L/R	2a RAL Classic	1000	948	890.00	980.00	1230.00




BOLERO 132 (Bauhöhe 1318 mm)

Rabattgruppe: I

Typ	Farb-Palette (Details ab Seite 8.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
B31 45/132 L/R	1 weiss (RAL 9016)	450	1318	670.00	760.00	1010.00
B32 45/132 L/R	2a RAL Classic	450	1318	820.00	910.00	1160.00
B31 60/132 L/R	1 weiss (RAL 9016)	600	1318	680.00	770.00	1020.00
B32 60/132 L/R	2a RAL Classic	600	1318	830.00	920.00	1170.00
B31 75/132 L/R	1 weiss (RAL 9016)	750	1318	720.00	810.00	1060.00
B32 75/132 L/R	2a RAL Classic	750	1318	880.00	970.00	1220.00

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



BOLERO 169 (Bauhöhe 1688 mm)

Rabattgruppe: I

Typ	Farb-Palette (Details ab Seite 8.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
B31 45/169 L/R	1 weiss (RAL 9016)	450	1688	710.00	800.00	1050.00
B32 45/169 L/R	2a RAL Classic	450	1688	870.00	960.00	1210.00
B31 60/169 L/R	1 weiss (RAL 9016)	600	1688	740.00	830.00	1080.00
B32 60/169 L/R	2a RAL Classic	600	1688	890.00	980.00	1230.00
B31 75/169 L/R	1 weiss (RAL 9016)	750	1688	770.00	860.00	1110.00
B32 75/169 L/R	2a RAL Classic	750	1688	950.00	1040.00	1290.00


Leistung Heizeinsätze

150W	200W	300W	400W	600W	800W	1000W	1200W	1500W
------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------



Accessoires zu BOLERO 3

HH-VIP-CR	I-3980002	Handtuchhaken VIP verchromt	(Set à 2 Stück)	50.00 /Set
HH-BASIC-370-CR	I-3980013	Handtuchhalter BASIC verchromt	ø 16/Länge 370 mm	70.00 /Stk
HH-BASIC-460-CR	I-3980012	Handtuchhalter BASIC verchromt	ø 16/Länge 460 mm	80.00 /Stk





Bad-Heizkörper «ELEA 3»

ELEA bietet unkonventionelles Design mit funktionalen Vorteilen. Handtücher können bequem von der Seite eingehängt werden. Die senkrechten Sammelrohre sind wahlweise links oder rechts angeordnet.

Ideal für Badezimmer, Eingangsbereich, Küche, Fitnessraum, Hobbyraum, Wellnessbereich etc.

Heizkörper mit horizontal übereinander angeordneten, einzel verschlossenen, runden Präzisionsstahlrohren (ø 20 mm). Rückseitige Sammelrohre (ø 28 mm) durch verdeckte Pressschweissung verbunden.

Der ELEA wird werkseitig mit frostsicherer Wärmeträgerflüssigkeit (bis -15 °C) gefüllt. Die Lieferung erfolgt montagefertig und betriebsbereit mit vertikal eingebautem Elektro-Heizeinsatz ihrer Wahl.

Tiefe: 99–112 mm (variabel)
Sammelrohr: links (L) oder rechts (R) wählbar


Auswahl Elektro-Heizeinsatz

(Details Seite 8.17)



¹⁾ Auch in chrom erhältlich


²⁾ Erweiterbar mit IR-Fernsteuerung TTIR1



ELEA 100 (Bauhöhe 940 mm)

Rabattgruppe: I


Typ	Farb-Palette (Details ab Seite 8.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
EL31 45/100 L/R	1 weiss (RAL 9016)	450	940	1500.00	1590.00	1840.00
EL32 45/100 L/R	2 Farbauswahl	450	940	1820.00	1910.00	2160.00



ELEA 130 (Bauhöhe 1320 mm)

Rabattgruppe: I

Typ	Farb-Palette (Details ab Seite 8.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
EL31 45/130 L/R	1 weiss (RAL 9016)	450	1320	1670.00	1760.00	2010.00
EL32 45/130 L/R	2 Farbauswahl	450	1320	2080.00	2170.00	2420.00
EL31 60/130 L/R	1 weiss (RAL 9016)	600	1320	1750.00	1840.00	2090.00
EL32 60/130 L/R	2 Farbauswahl	600	1320	2140.00	2230.00	2480.00



ELEA 170 (Bauhöhe 1700 mm)

Rabattgruppe: I

Typ	Farb-Palette (Details ab Seite 8.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
EL31 45/170 L/R	1 weiss (RAL 9016)	450	1700	1920.00	2010.00	2260.00
EL32 45/170 L/R	2 Farbauswahl	450	1700	2350.00	2440.00	2690.00
EL31 60/170 L/R	1 weiss (RAL 9016)	600	1700	2010.00	2100.00	2350.00
EL32 60/170 L/R	2 Farbauswahl	600	1700	2460.00	2550.00	2800.00

Leistung Heizeinsätze

150W

200W

300W

400W


600W

800W

1000W

1200W

1500W



Bad-Heizkörper «BOA 4»



BOA bietet ausgefallenes Design und praktische Vorteile in Einem. Dank der besonderen Schlangenform, können Badetücher einfach über die einzelnen Rohrbögen eingehängt werden. Die Sammelrohranordnung ist links oder rechts wählbar.

Ideal für Badezimmer, Eingangsbereich, Küche, Fitnessraum, Hobbyraum, Wellnessbereich etc.

Heizkörper mit schlangenartig gebogenen, runden Präzisionsstahlrohren (ø 20mm). Rückseitige Sammelrohre (ø 28mm) durch verdeckte Pressschweissung verbunden.

Der BOA wird werkseitig mit frostsicherer Wärmeträgerflüssigkeit (bis -15 °C) gefüllt. Die Lieferung erfolgt montagefertig und betriebsbereit mit vertikal eingebautem Elektro-Heizeinsatz ihrer Wahl.


Tiefe: 95 mm
Sammelrohr: links (L) oder rechts (R) wählbar

Auswahl Elektro-Heizeinsatz

(Details Seite 8.17)




¹⁾ Auch in chrom erhältlich
²⁾ Erweiterbar mit IR-Fernsteuerung TTIR1



BOA 100 (Bauhöhe 979 mm)

Rabattgruppe: I


Typ	Farb-Palette (Details ab Seite 8.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
Boa41 40/100 L/R	1 weiss (RAL 9016)	400	979	1060.00	1150.00	1400.00
Boa42 40/100 L/R	2 Farbauswahl	400	979	1270.00	1360.00	1610.00
Boa41 50/100 L/R	1 weiss (RAL 9016)	500	979	1080.00	1170.00	1420.00
Boa42 50/100 L/R	2 Farbauswahl	500	979	1290.00	1380.00	1630.00
Boa41 60/100 L/R	1 weiss (RAL 9016)	600	979	1090.00	1180.00	1430.00
Boa42 60/100 L/R	2 Farbauswahl	600	979	1310.00	1400.00	1650.00



BOA 130 (Bauhöhe 1259 mm)

Rabattgruppe: I

Typ	Farb-Palette (Details ab Seite 8.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
Boa41 40/130 L/R	1 weiss (RAL 9016)	400	1259	1110.00	1200.00	1450.00
Boa42 40/130 L/R	2 Farbauswahl	400	1259	1340.00	1430.00	1680.00
Boa41 50/130 L/R	1 weiss (RAL 9016)	500	1259	1130.00	1220.00	1470.00
Boa42 50/130 L/R	2 Farbauswahl	500	1259	1350.00	1440.00	1690.00
Boa41 60/130 L/R	1 weiss (RAL 9016)	600	1259	1150.00	1240.00	1490.00
Boa42 60/130 L/R	2 Farbauswahl	600	1259	1380.00	1470.00	1720.00



BOA 170 (Bauhöhe 1679 mm)

Rabattgruppe: I

Typ	Farb-Palette (Details ab Seite 8.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
Boa41 40/170 L/R	1 weiss (RAL 9016)	400	1679	1210.00	1300.00	1550.00
Boa42 40/170 L/R	2 Farbauswahl	400	1679	1460.00	1550.00	1800.00
Boa41 50/170 L/R	1 weiss (RAL 9016)	500	1679	1220.00	1310.00	1560.00
Boa42 50/170 L/R	2 Farbauswahl	500	1679	1480.00	1570.00	1820.00
Boa41 60/170 L/R	1 weiss (RAL 9016)	600	1679	1240.00	1330.00	1580.00
Boa42 60/170 L/R	2 Farbauswahl	600	1679	1500.00	1590.00	1840.00

Leistung Heizeinsätze

150W

200W

300W

400W


600W

800W

1000W

1200W

1500W



Bad-Heizkörper «MIRADA 4»



MIRADA erfüllt hohe architektonische Ansprüche und ist in vielen unterschiedlichen Grössen erhältlich. Ideal für Badezimmer, Eingangsbereich, Küche, Fitnessraum, Hobbyraum, Wellnessbereich etc.

Heizkörper mit horizontal übereinander angeordneten, einzeln verschlossenen, runden Präzisionsstahlrohren (Ø 20mm). Rückseitige Sammelrohre (Ø 28mm) durch verdeckte Pressschweissung verbunden. Mit Lücken für das Einhängen von Badetüchern.

Der MIRADA wird werkseitig mit frostsicherer Wärmeträgerflüssigkeit (bis -15 °C) gefüllt. Die Lieferung erfolgt montagefertig und betriebsbereit mit vertikal eingebautem Elektro-Heizeinsatz ihrer Wahl.


Tiefe: 96 – 106 mm (variabel)
Montage Heizeinsatz: links (L) oder rechts (R) wählbar

Auswahl Elektro-Heizeinsatz

(Details Seite 8.17)




¹⁾ Auch in chrom erhältlich
²⁾ Erweiterbar mit IR-Fernsteuerung TTIR1



MIRADA 80 (Bauhöhe 742 mm)

Rabattgruppe: I


Typ	Farb-Palette (Details ab Seite 8.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
MA41 45/80 L/R	1 weiss (RAL 9016)	450	742	930.00	1020.00	1270.00
MA42 45/80 L/R	2 Farbauswahl	450	742	1110.00	1200.00	1450.00
MA41 50/80 L/R	1 weiss (RAL 9016)	500	742	940.00	1030.00	1280.00
MA42 50/80 L/R	2 Farbauswahl	500	742	1120.00	1210.00	1460.00
MA41 60/80 L/R	1 weiss (RAL 9016)	600	742	950.00	1040.00	1290.00
MA42 60/80 L/R	2 Farbauswahl	600	742	1130.00	1220.00	1470.00
MA41 75/80 L/R	1 weiss (RAL 9016)	750	742	970.00	1060.00	1320.00
MA42 75/80 L/R	2 Farbauswahl	750	742	1160.00	1250.00	1500.00
MA41 90/80 L/R	1 weiss (RAL 9016)	900	742	980.00	1070.00	1330.00
MA42 90/80 L/R	2 Farbauswahl	900	742	1170.00	1260.00	1520.00



MIRADA 120 (Bauhöhe 1171 mm)

Rabattgruppe: I


Typ	Farb-Palette (Details ab Seite 8.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
MA41 45/120 L/R	1 weiss (RAL 9016)	450	1171	990.00	1080.00	1340.00
MA42 45/120 L/R	2 Farbauswahl	450	1171	1180.00	1270.00	1530.00
MA41 50/120 L/R	1 weiss (RAL 9016)	500	1171	1000.00	1090.00	1350.00
MA42 50/120 L/R	2 Farbauswahl	500	1171	1200.00	1290.00	1540.00
MA41 60/120 L/R	1 weiss (RAL 9016)	600	1171	1020.00	1110.00	1360.00
MA42 60/120 L/R	2 Farbauswahl	600	1171	1220.00	1310.00	1560.00
MA41 75/120 L/R	1 weiss (RAL 9016)	750	1171	1060.00	1150.00	1400.00
MA42 75/120 L/R	2 Farbauswahl	750	1171	1270.00	1360.00	1610.00
MA41 90/120 L/R	1 weiss (RAL 9016)	900	1171	1090.00	1180.00	1430.00
MA42 90/120 L/R	2 Farbauswahl	900	1171	1310.00	1400.00	1650.00



MIRADA 150 (Bauhöhe 1501 mm)

Rabattgruppe: I

Typ	Farb-Palette (Details ab Seite 8.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
MA41 45/150 L/R	1 weiss (RAL 9016)	450	1501	1110.00	1200.00	1450.00
MA42 45/150 L/R	2 Farbauswahl	450	1501	1330.00	1420.00	1670.00
MA41 50/150 L/R	1 weiss (RAL 9016)	500	1501	1130.00	1220.00	1480.00
MA42 50/150 L/R	2 Farbauswahl	500	1501	1360.00	1450.00	1700.00
MA41 60/150 L/R	1 weiss (RAL 9016)	600	1501	1150.00	1240.00	1490.00
MA42 60/150 L/R	2 Farbauswahl	600	1501	1380.00	1470.00	1720.00
MA41 75/150 L/R	1 weiss (RAL 9016)	750	1501	1190.00	1280.00	1530.00
MA42 75/150 L/R	2 Farbauswahl	750	1501	1430.00	1520.00	1770.00
MA41 90/150 L/R	1 weiss (RAL 9016)	900	1501			1580.00
MA42 90/150 L/R	2 Farbauswahl	900	1501			1830.00




MIRADA 180 (Bauhöhe 1798 mm)

Rabattgruppe: I

Typ	Farb-Palette (Details ab Seite 8.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
MA41 45/180 L/R	1 weiss (RAL 9016)	450	1798	1250.00	1340.00	1590.00
MA42 45/180 L/R	2 Farbauswahl	450	1798	1510.00	1600.00	1850.00
MA41 50/180 L/R	1 weiss (RAL 9016)	500	1798	1270.00	1360.00	1610.00
MA42 50/180 L/R	2 Farbauswahl	500	1798	1530.00	1620.00	1870.00
MA41 60/180 L/R	1 weiss (RAL 9016)	600	1798	1280.00	1370.00	1630.00
MA42 60/180 L/R	2 Farbauswahl	600	1798	1550.00	1640.00	1890.00
MA41 75/180 L/R	1 weiss (RAL 9016)	750	1798			1710.00
MA42 75/180 L/R	2 Farbauswahl	750	1798			2000.00
MA41 90/180 L/R	1 weiss (RAL 9016)	900	1798			1800.00
MA42 90/180 L/R	2 Farbauswahl	900	1798			2110.00

Leistung Heizeinsätze

- 150W
- 200W
- 300W
- 400W
- 600W
- 800W
- 1000W
- 1200W
- 1500W



	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
	HH M4 CR	I-3980450	Accessoires (Farbe: chrom) Handtuchhaken zu MIRADA 4	125.00 /Stk
	HSE 450 M4 CR	I-3980451	Handtuchhalter einfach zu MIRADA 4	L = 450mm 215.00 /Stk
	HSE 600 M4 CR	I-3980452	Handtuchhalter einfach zu MIRADA 4	L = 600mm 230.00 /Stk





Bad-Heizkörper «TOKIO»

Der Typ TOKIO besteht aus rostfreiem Edelstahl. Er wird in einem speziellen Verfahren auf Hochglanz poliert und erhält so den spiegelnden Chrom-Look. Der rostfreie Edelstahlheizkörper ist beständig gegen Wasser, Wasserdampf, hohe Luftfeuchtigkeit und schwache organische und anorganische Säuren. Dank den hervorragenden Materialeigenschaften eignet sich der TOKIO speziell für feuchte Räume, korrosive Umgebungen oder zur Montage im Spritzbereich von Badezimmern. Heizkörper mit waagrecht übereinander angeordneten Vierkantprofilen (20 x 20 mm) und senkrechten Sammelrohren (30 x 30 mm). Mit Lücken für das Einhängen von Badetüchern. Der TOKIO wird werkseitig mit frostsicherer Wärmeträgerflüssigkeit (bis -15 °C) gefüllt. Die Lieferung erfolgt montagefertig und betriebsbereit mit vertikal eingebautem Elektro-Heizeinsatz Ihrer Wahl.


Tiefe: 80 mm
 Montage Heizeinsatz: links oder rechts wählbar

Auswahl Elektro-Heizeinsatz

(Details Seite 8.17)




¹⁾ Auch in chrom erhältlich
²⁾ Erweiterbar mit IR-Fernsteuerung TTIR1



TOKIO 80 (Bauhöhe 800 mm)

Rabattgruppe: I

Typ	Farb-Palette (Details ab Seite 8.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
TO15 50/80 L/R	5 Edelstahl poliert	530	800	980.00	1070.00	1320.00




TOKIO 120 (Bauhöhe 1200 mm)

Rabattgruppe: I

Typ	Farb-Palette (Details ab Seite 8.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
TO15 50/120 L/R	5 Edelstahl poliert	530	1200	1300.00	1390.00	1640.00

Leistung Heizeinsätze

- 150W
- 200W
- 300W
- 400W
- 600W
- 800W
- 1000W
- 1200W
- 1500W





Bad-Heizkörper «MODENA»

Der Typ MODENA besteht aus rostfreiem Edelstahl. Er wird in einem speziellen Verfahren auf Hochglanz poliert und erhält so den spiegelnden Chrom-Look. Der rostfreie Edelstahlheizkörper ist beständig gegen Wasser, Wasserdampf, hohe Luftfeuchtigkeit und schwache organische und anorganische Säuren. Dank den hervorragenden Materialeigenschaften eignet sich der MODENA speziell für feuchte Räume, korrosive Umgebungen oder zur Montage im Spritzbereich von Badezimmern.

Heizkörper mit waagrecht übereinander angeordneten Flachprofilen (30 × 10 mm) und senkrechten runden Sammelrohren Ø 40 mm. Mit Lücken für das Einhängen von Badetüchern.

Der MODENA wird werkseitig mit frostsicherer Wärmeträgerflüssigkeit (bis -15 °C) gefüllt. Die Lieferung erfolgt montagefertig und betriebsbereit mit vertikal eingebautem Elektro-Heizeinsatz Ihrer Wahl.


Tiefe: 90 mm
Montage Heizeinsatz: links oder rechts wählbar

Auswahl Elektro-Heizeinsatz

(Details Seite 8.17)




¹⁾ Auch in chrom erhältlich
²⁾ Erweiterbar mit IR-Fernsteuerung TTIR1



MODENA 80 (Bauhöhe 800 mm)

Rabattgruppe: I

Typ	Farb-Palette (Details ab Seite 8.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
MO15 50/80 L/R	5 Edelstahl poliert	540	800	920.00	1010.00	1260.00



MODENA 120 (Bauhöhe 1200 mm)

Rabattgruppe: I

Typ	Farb-Palette (Details ab Seite 8.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
MO15 50/120 L/R	5 Edelstahl poliert	540	1200	1220.00	1310.00	1560.00

Leistung Heizeinsätze

150W

200W

300W

400W


600W

800W

1000W

1200W

1500W




Heizkörper und Elektro-Heizeinsätze im Badezimmer – Einsatzmöglichkeiten und Grenzen

Artikel	Zone 0	Zone 1	Zone 2	Zone 3
Bad-Heizkörper «ESCAL»		■	■	■
Bad-Heizkörper «BOLERO 3»		■	■	■
Bad-Heizkörper «ELEA 3»		●	●	■
Bad-Heizkörper «BOA 4»		●	●	■
Bad-Heizkörper «MIRADA 4»		●	●	■
Bad-Heizkörper «TOKIO»		■	■	■
Bad-Heizkörper «MODENA»		■	■	■
Elektro-Heizeinsatz Typ MOA-IR		■	■	■
Elektro-Heizeinsatz Typ MOA-BLUE		■	■	■
Elektro-Heizeinsatz Typ FKS			■	■
Infrarot-Thermostat TTIR1 zu MOA-IR			■	■
Handtuchwärmer «RAY-I»			■	■
Unterputz Handtuchwärmer «ETHERMA ZESTO»		■	■	■
Handtuchtrockner «LAVA® BATH 2.0»			▲	■
Handtuchtrockner «LAVA® BATH 2.0 PURE»			▲	■
SKY-RFU-02 Steuerung			■	■

- Steckdosen sind nur in der Zone 3 erlaubt
- Heizkörper in den Zonen 1 und 2 sind fest anzuschliessen
- Bei der Installation ist ein bauseitiger Fehlerstrom-Schutzschalter $\leq 30\text{mA}$ vorzusehen

- erlaubt
- ▲ erlaubt, jedoch nicht mit LAVA-F
- nur mit zusätzlicher Korrosionsschutzbeschichtung erlaubt (auf Anfrage)



Farb-Paletten für Bad-Heizkörper

Farb-Palette 1 (Standard)



ⓘ Aus drucktechnischen Gründen sind Abweichungen zu den abgebildeten Farben möglich.

Farb-Palette 2a (RAL Classic) Nachstehend eine Auswahl von möglichen 195 Farben

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1011	1012	1013	1014	1015
1016	1017	1018	1019	1020	1021	1023	1024	1026	1027	1028	1032	1033
1034	1035	1036	1037	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2007	2008	2009
2010	2011	2012	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3007	3009	3011	3012
3013	3014	3015	3016	3017	3018	3020	3022	3027	3028	3031	4001	4002
4003	4004	4005	4006	4007	4008	4009	4010	5000	5001	5002	5003	5004
5005	5007	5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014	5015	5017	5018	5019
5020	5021	5022	5023	5024	6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006	6007
6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015	6016	6017	6018	6019	6020
6021	6022	6024	6025	6026	6027	6028	6029	6032	6033	6034	7000	7001
7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016
7021	7022	7023	7024	7026	7030	7031	7032	7033	7034	7035	7036	7037
7038	7039	7040	7042	7043	7044	7045	7046	7047	8000	8001	8002	8003
8004	8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017	8019	8022	8023	8024
8025	8028	9001	9002	9003	9004	9005	9006	9007	9010	9011	9017	9018

Farb-Paletten für Bad-Heizkörper

Farb-Palette 2b (Sanitär)



Farb-Palette 2c (New Inspirations)



Farb-Palette 3 (Sonderfarben)

Alle übrigen Farben auf Anfrage

Farb-Palette 4

Verchromte Ausführung.



chrom

Farb-Palette 5

Hochglanz polierter Edelstahl (V2A).



V2A poliert

Auswahl Elektro-Heizeinsatz

Wie auf den vorderen Seiten beschrieben, kann bei jedem Bad-Heizkörper der Elektro-Heizeinsatz frei gewählt werden. Beachten Sie, dass der Typ MOA-BLUE und der MOA auch in verchromter Ausführung erhältlich sind.



MOA-IR (IPX5)
Erweiterbar mit Fernregler TTIR1



MOA-BLUE (IPX5)
Flanschversion



FKS (IPX4)
Flanschversion

Merkmale der verschiedenen Regelgeräte	MOA-IR	MOA-IR TTIR1	MOA-BLUE	FKS
Kommunikationsmodul	Infrarot	Infrarot	Bluetooth	
Stufenlose Temperaturregelung				■
5 Heizstufen (Heizkörpertemperatur)	■	■	■	
Boostbetrieb (Timer)	2h	2h	2h	1h
Tages- und Wochenprogrammierung am Thermostat		■		
Tages- und Wochenprogrammierung über App			■	
Raumtemperaturregelung		■	1)	■
Heizkörpertemperaturregelung (Handtuchwärmerfunktion)	■	■	■	■
Weisse Ausführung	■	■	■	■
Verchromte Ausführung	■	■	■	

1) Über App

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST

Elektro-Heizeinsätze für Bad-Heizkörper

Typ MOA-IR

Zum Einbau in das Sammelrohr links oder rechts, Tasten zur Wahl von 5 unterschiedlichen Heizkörperstufen.

Kombi-Taste für Ein-/Aus-Funktion (kurz) und zur Aktivierung der Timerfunktion (lang). Diese ermöglicht die Verwendung einer beliebigen Temperaturstufe für 2 Stunden. Danach schaltet die Heizpatrone in ihren vorherigen Zustand zurück.

Erweiterung durch optionale drahtlose Infrarot-Fernsteuerung TTIR1, ermöglicht zusätzliche Funktionen wie Zeitsteuerung und Raumtemperaturregelung.

Über LED's wird das aktuelle und das eingestellte Temperaturniveau angezeigt.

Lieferung inkl. 1,1 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12.

Heizkörpertemperatur: 30–60 °C

Spannung: 230V

Schutzart: IPX5

Farbe: weiss

MOA-IR 02 916	I-3988602	Elektroheizeinsatz MOA-IR weiss	200W/230V	220.00 /Stk
MOA-IR 03 916	I-3988603	Elektroheizeinsatz MOA-IR weiss	300W/230V	220.00 /Stk
MOA-IR 04 916	I-3988604	Elektroheizeinsatz MOA-IR weiss	400W/230V	220.00 /Stk
MOA-IR 06 916	I-3988606	Elektroheizeinsatz MOA-IR weiss	600W/230V	220.00 /Stk
MOA-IR 08 916	I-3988608	Elektroheizeinsatz MOA-IR weiss	800W/230V	220.00 /Stk
MOA-IR 10 916	I-3988610	Elektroheizeinsatz MOA-IR weiss	1000W/230V	220.00 /Stk
MOA-IR 12 916	I-3988612	Elektroheizeinsatz MOA-IR weiss	1200W/230V	220.00 /Stk

Farbe: chrom

MOA-IR 02 CRO	I-3988702	Elektroheizeinsatz MOA-IR chrom	200W/230V	220.00 /Stk
MOA-IR 03 CRO	I-3988703	Elektroheizeinsatz MOA-IR chrom	300W/230V	220.00 /Stk
MOA-IR 04 CRO	I-3988704	Elektroheizeinsatz MOA-IR chrom	400W/230V	220.00 /Stk
MOA-IR 06 CRO	I-3988706	Elektroheizeinsatz MOA-IR chrom	600W/230V	220.00 /Stk
MOA-IR 08 CRO	I-3988708	Elektroheizeinsatz MOA-IR chrom	800W/230V	220.00 /Stk
MOA-IR 10 CRO	I-3988710	Elektroheizeinsatz MOA-IR chrom	1000W/230V	220.00 /Stk
MOA-IR 12 CRO	I-3988712	Elektroheizeinsatz MOA-IR chrom	1200W/230V	220.00 /Stk

Optionaler Infrarot-Thermostat

TTIR1	I-3980520	Infrarot-Thermostat TTIR1		210.00 /Stk
-------	-----------	---------------------------	--	-------------

Ermöglicht die drahtlose Fernsteuerung der Heizeinsätze vom Typ MOA-IR über Infrarot. Zeigt Ist- und Solltemperatur sowie die aktuelle Uhrzeit. Raumtemperaturregelung und manueller Betrieb möglich, Zeitsteuerung, Timerfunktion. Gerät eignet sich für Wandmontage oder zum Hinstellen.

Schutzart: IP30

Einstellbereich: 10–30 °C

Batterie (im Lieferumfang): 2 × LR03 (AAA)

Kabelblende für Heizpatronen MOA

Für eine dezente Kabelführung, besteht die Möglichkeit, hinten an den MOA-Heizpatronen eine Kabelblende aufzustecken.

KBLEND-916	I-3980030	Kabelblende weiss zu MOA-IR & MOA-BLUE		18.00 /Stk
KBLEND-CRO	I-3980031	Kabelblende chrom zu MOA-IR & MOA-BLUE		18.00 /Stk



Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST

Typ MOA-BLUE

Wird ins rechte oder linke Sammelrohr des Heizkörpers eingeschraubt. Die Tasten am Gehäuse ermöglichen eine einfache Einstellung der Heizkörpertemperatur, das Ein-/Ausschalten der Heizung und eine Aktivierung der Timerfunktion. Der Timer ermöglicht die Verwendung einer beliebigen Temperaturstufe für 2 Stunden. Danach schaltet die Heizpatrone in ihren vorherigen Zustand zurück. Über LED's wird das aktuelle und das eingestellte Temperaturniveau angezeigt.

Per kostenloser App über Bluetooth können Sie auf die erweiterten Funktionen der Steuerung zugreifen. Damit haben Sie die Möglichkeit auf Raumtemperatursteuerung umzuschalten. Natürlich sind auch eine beliebige Anzahl an Schaltzeiten programmierbar und es steht eine erweiterte Timerfunktion zur Verfügung. Bei Stromausfall wird die letzte Einstellung gespeichert. Dies ermöglicht die Zusammenarbeit mit anderen Befehlsgebern, wie z.B einer Schattuhr oder einem Gebäudeleitsystem.

Lieferung inkl. 1,1m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12.

Heizkörpertemperatur: 30–60 °C

Raumtemperatur (über App): 15–30 °C

Spannung: 230V

Schutzart: IPX5

Farbe: weiss

MOB 02 916	I-3988002	Elektroheizeinsatz MOA-BLUE weiss	200W/230V	310.00 /Stk
MOB 03 916	I-3988003	Elektroheizeinsatz MOA-BLUE weiss	300W/230V	310.00 /Stk
MOB 04 916	I-3988004	Elektroheizeinsatz MOA-BLUE weiss	400W/230V	310.00 /Stk
MOB 06 916	I-3988006	Elektroheizeinsatz MOA-BLUE weiss	600W/230V	310.00 /Stk
MOB 08 916	I-3988008	Elektroheizeinsatz MOA-BLUE weiss	800W/230V	310.00 /Stk
MOB 10 916	I-3988010	Elektroheizeinsatz MOA-BLUE weiss	1000W/230V	310.00 /Stk
MOB 12 916	I-3988012	Elektroheizeinsatz MOA-BLUE weiss	1200W/230V	310.00 /Stk

Farbe: chrom

MOB 02 CRO	I-3988102	Elektroheizeinsatz MOA-BLUE chrom	200W/230V	310.00 /Stk
MOB 03 CRO	I-3988103	Elektroheizeinsatz MOA-BLUE chrom	300W/230V	310.00 /Stk
MOB 04 CRO	I-3988104	Elektroheizeinsatz MOA-BLUE chrom	400W/230V	310.00 /Stk
MOB 06 CRO	I-3988106	Elektroheizeinsatz MOA-BLUE chrom	600W/230V	310.00 /Stk
MOB 08 CRO	I-3988108	Elektroheizeinsatz MOA-BLUE chrom	800W/230V	310.00 /Stk
MOB 10 CRO	I-3988110	Elektroheizeinsatz MOA-BLUE chrom	1000W/230V	310.00 /Stk
MOB 12 CRO	I-3988112	Elektroheizeinsatz MOA-BLUE chrom	1200W/230V	310.00 /Stk

Typ FKS

Wird rechts oder links (Geräteumbau) ins Sammelrohr eingeschraubt. Am Drehrad kann die gewünschte Raum- oder Heizkörpertemperatur eingestellt werden. LED's informieren über den Betriebszustand durch Farbwechsel. Umstellung Raumtemperaturregelung auf reine Handtuchwärmerfunktion möglich, Boostbetrieb (60 Minuten Vollast), Ein/Aus-Schalter, Funktionsanzeige (Heizen, Aus, Booster), stufenlose Temperaturregelung, 1,2m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12.

Schutzart: IPX4

Farbe: weiss

FKS 150 WS	I-3987400	Elektroheizeinsatz FKS 150 WS	150W/230V	560.00 /Stk
FKS 300 WS	I-3987410	Elektroheizeinsatz FKS 300 WS	300W/230V	560.00 /Stk
FKS 400 WS	I-3987420	Elektroheizeinsatz FKS 400 WS	400W/230V	560.00 /Stk
FKS 600 WS	I-3987430	Elektroheizeinsatz FKS 600 WS	600W/230V	560.00 /Stk
FKS 800 WS	I-3987440	Elektroheizeinsatz FKS 800 WS	800W/230V	560.00 /Stk
FKS 1200 WS	I-3987450	Elektroheizeinsatz FKS 1200 WS	1200W/230V	560.00 /Stk
FKS 1500 WS	I-3987460	Elektroheizeinsatz FKS 1500 WS	1500W/230V	560.00 /Stk



Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
		Handtuchwärmer «RAY-I»	
		Praktischer Handtuchwärmer aus poliertem rostfreien Edelstahl. Ideal bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Zum Trocknen von feuchten (nur Wasser) Tüchern im Badezimmer, in der Küche oder z.B. im Hobbyraum. Das in die Stange integrierte Heizelement kann über den unten am Rohr eingebauten Timer für 3 oder 6 Stunden eingeschaltet werden. Die beiden Haken oben an der Stange können gedreht werden und ermöglichen so eine benutzerfreundliche Anordnung der Handtücher. Der elektrische Anschluss erfolgt über ein Anschlusskabel von 2 m Länge. Mit dem optionalen Zuberhör HCK-R ist auch ein verdeckter Anschluss möglich. Spannung: 230V Schutzart: IP44 Schutzklasse: I Rohrdurchmesser: 30 mm Tiefe: 13 cm	
	RAY-I 1500x30	I-3992901	Handtuchwärmer RAY-I 1500x30 Höhe = 150 cm 45 Watt 450.00 /Stk
	HCK-R	I-3992902	Anschluss-Kit HCK-R Ermöglicht einen verdeckten elektrischen Anschluss. 50.00 /Stk
		Spiegelbeheizung «SPH»	
		Die selbstklebende Heizfolie wird auf die Spiegelrückseite geklebt, der Spiegel erwärmt sich damit auf ca. 28°C und verhindert so ein Beschlagen, Ein-/Ausschaltung erfolgt gemeinsam mit dem Licht, die Heizfolie ist chemisch resistent, Länge Teflon-Anschlusslitzen 2 m. Spannung: 230V Schutzklasse: II, schutzisoliert Schutzart: IPX4 Breite: 50 cm	
	SPH 50/50-W	H-3235051	Spiegelbeheizungsfolie Länge = 50 cm 55 Watt 105.00 /Stk
	SPH 50/70-W	H-3235071	Spiegelbeheizungsfolie Länge = 70 cm 77 Watt 115.00 /Stk
	SPH 50/100-W	H-3235101	Spiegelbeheizungsfolie Länge = 100 cm 110 Watt 135.00 /Stk

Ⓜ Andere Abmessungen auf Anfrage

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
		Unterputz Handtuchwärmer «ETHERMA ZESTO» Infrarotwärme aus der Wand	
		Raffinierter Handtuchwärmer für eine praktische und unauffällige Trocknung von Badetüchern. Ideal für moderne, designorientierte Badezimmer und Wellnessbereiche. Die Netzheizmatte, die Isolationsplatte und ein bauseitiger Einlasskasten für den Thermostat oder einen anderen Befehlsgeber werden Unterputz in die Wand eingebaut. Das Anschlusskabel der Netzheizmatte wird auf den Einlasskasten geführt und die Position der Netzheizmatte eingemessen. Danach wird die Wand verfliesen oder ein fugenloser Belag aufgetragen. Am Schluss erfolgt die Montage der Handtuchhalter.	
	HMSZ-40-125 I-3992912	Heizmatten-Set ZESTO 40-125 Set bestehend aus der Netzheizmatte Typ HMZ-40-125 mit eingebautem Temperaturbegrenzer (60°C) und einer Isolationsplatte Typ IPZ-130-60. Netzheizmattengrösse: 40 x 125 cm Netzheizmattenstärke: ca. 3,3 mm Anschlusskabel: 4 m Spannung: 230V Leistung: 230W Temperaturbegrenzer: 60°C Wandtemperatur: ca. 55°C Isolationsplatten-Grösse: 60 x 130 x 0,6 cm Dämmmaterial: XPS	530.00 /Stk
	HALTI-GC-60-Z I-3992916	Handtuchhalter HALTI-GC-60-ZESTO Geschlossener Handtuchhalter zur freien Wandmontage, hochglanzverchromt. Grösse (ø x L x T): 25 x 650 x 67 mm Achsmass: 60 cm	250.00 /Stk
	eTOUCH hybrid F-1976020	UP-Raumthermostat mit Zeitschaltuhr und Timer Weisse Glasfront, OLED-Display, Schaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm, 4 kapazitive Bedientasten, Timerfunktion, Raumtemperatursteuerung, Selbstlernfunktion, Frostschutzfunktion, 2 Schaltausgänge (Timer/Thermostat). Abmessungen (L x B x T): 90 x 90 x 13 mm Timer: 1 h/2h/3h Einstellbereich Thermostat: 18–25°C Schaltstrom (Total): 16A (2NO)	420.00 /Stk
		① Weitere Steuerungen finden Sie ab Seite 15.2	

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
-------------	------	--------------	----------------

**Handtuchtrockner «LAVA® BATH 2.0»**

Infrarot-Heizkörper mit Handtuchhalter

Eleganter Infrarot-Strahlungsheizkörper mit einem Handtuchbügel aus poliertem Edelstahl. Ideal als Handtuchtrockner und als Wärmespender im Bad oder Küchenbereich.

Diverse Oberflächen zur Auswahl, nur vertikale Montage möglich, konstante Oberflächentemperatur von max. 80°C. Neben dem beiliegenden Handtuchbügel, können optional je nach Modell ein oder zwei weitere Bügel montiert werden. Ein-/Ausschalter, inkl. 1 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12.

Jeder LAVA® 2.0 verfügt über das LAVA®-PLUG & PLAY-System. Dadurch lässt sich die Infrarotheizung ganz einfach mit einer integrierten Steuerung (LAVA®-R), einem Timer (LAVA®-T) oder mit einem Funkempfänger (LAVA®-F) bestücken. Natürlich kann der Heizkörper auch über einen externen Thermostat gesteuert werden (Seite 15.2).

Schutzart: IPX4
Schutzklasse: I
Spannung: 230V

LAVA® BATH 2.0, Stahlblech (ST), Weiss (W)

Farbe: weiss (RAL 9016)

Geräte-/Montagetiefe: 26/57 mm

LBATH2-ST-350W	Q-3455003	LAVA® BATH ST 2.0 weiss	63 × 90 cm	max. 1 HALTI 350W	960.00 /Stk
LBATH2-ST-500W	Q-3455005	LAVA® BATH ST 2.0 weiss	63 × 130 cm	max. 3 HALTI 500W	1110.00 /Stk
LBATH2-ST-700W	Q-3455007	LAVA® BATH ST 2.0 weiss	63 × 160 cm	max. 3 HALTI 700W	1200.00 /Stk

LAVA® BATH 2.0, Glas (GL), Reinweiss (PW)

Farbe: reinweiss

Geräte-/Montagetiefe: 30/61 mm

LBATH2-GL-350PW	Q-3455203	LAVA® BATH GL reinweiss	63 × 90 cm	max. 1 HALTI 350W	1170.00 /Stk
LBATH2-GL-400PW	Q-3455204	LAVA® BATH GL reinweiss	50 × 130 cm	max. 3 HALTI 400W	1300.00 /Stk
LBATH2-GL-500PW	Q-3455205	LAVA® BATH GL reinweiss	63 × 130 cm	max. 3 HALTI 500W	1400.00 /Stk
LBATH2-GL-600PW	Q-3455206	LAVA® BATH GL reinweiss	50 × 160 cm	max. 3 HALTI 500W	1420.00 /Stk
LBATH2-GL-700PW	Q-3455207	LAVA® BATH GL reinweiss	63 × 160 cm	max. 3 HALTI 700W	1550.00 /Stk

LAVA® BATH 2.0, Glas (GL), Spiegel (MR)

Farbe: Spiegel

Geräte-/Montagetiefe: 30/61 mm

LBATH2-GL-350MR	Q-3455303	LAVA® BATH GL Spiegel	63 × 90 cm	max. 1 HALTI 350W	1490.00 /Stk
LBATH2-GL-400MR	Q-3455304	LAVA® BATH GL Spiegel	50 × 130 cm	max. 3 HALTI 400W	1690.00 /Stk
LBATH2-GL-500MR	Q-3455305	LAVA® BATH GL Spiegel	63 × 130 cm	max. 3 HALTI 500W	1850.00 /Stk
LBATH2-GL-600MR	Q-3455306	LAVA® BATH GL Spiegel	50 × 160 cm	max. 3 HALTI 500W	1900.00 /Stk
LBATH2-GL-700MR	Q-3455307	LAVA® BATH GL Spiegel	63 × 160 cm	max. 3 HALTI 700W	2090.00 /Stk

LAVA® BATH 2.0, Glas (GL), Kundenmotiv (DYL)

Farbe: Wunschfarbe, Foto, Logo, usw.

Geräte-/Montagetiefe: 30/61 mm

LBATH2-GL-350DYL	Q-3455403	LAVA® BATH GL DYL	63 × 90 cm	max. 1 HALTI 350W	1780.00 /Stk
LBATH2-GL-500DYL	Q-3455405	LAVA® BATH GL DYL	63 × 130 cm	max. 3 HALTI 500W	2230.00 /Stk
LBATH2-GL-700DYL	Q-3455407	LAVA® BATH GL DYL	63 × 160 cm	max. 3 HALTI 700W	2690.00 /Stk

LAVA® BATH 2.0, Corian (CO), Reinweiss (PW)

Farbe: reinweiss

Geräte-/Montagetiefe: 36/67 mm

LBATH2-CO-350PW	Q-3455503	LAVA® BATH CO reinweiss	63 × 90 cm	max. 1 HALTI 350W	1760.00 /Stk
LBATH2-CO-400PW	Q-3455504	LAVA® BATH CO reinweiss	50 × 130 cm	max. 3 HALTI 400W	1980.00 /Stk
LBATH2-CO-500PW	Q-3455505	LAVA® BATH CO reinweiss	63 × 130 cm	max. 3 HALTI 500W	2210.00 /Stk

LAVA® BATH 2.0, Stone (S), Strukturgrau (G)

Farbe: strukturgrau

Geräte-/Montagetiefe: 30/61 mm

LBATH2-S-350G	Q-3455603	LAVA® BATH S strukturgrau	63 × 90 cm	max. 1 HALTI 350W	1670.00 /Stk
LBATH2-S-400G	Q-3455604	LAVA® BATH S strukturgrau	50 × 130 cm	max. 3 HALTI 400W	1810.00 /Stk

④ Passende Steuerungen finden Sie auf Seite 8.24

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
	LAVA-HALTI-50-EO	Q-3459951	Weitere Handtuchhalter (HALTI) Handtuchhalter aus poliertem Edelstahl für LAVA® BATH-400 und LAVA® BATH-600.	B = 50 cm 195.00 /Stk
	LAVA-HALTI-63-EO	Q-3459952	Handtuchhalter aus poliertem Edelstahl für LAVA® BATH-350, LAVA® BATH-500 und LAVA® BATH-700.	B = 63 cm 195.00 /Stk
			Handtuchtrockner «LAVA® BATH 2.0 PURE» Infrarot-Heizkörper mit Handtuchhalter	
			LAVA® BATH 2.0 PURE fügt sich mit schlichter Eleganz in das Badezimmer ein und spendet wohlige Wärme. Der Infrarot-Heizkörper wird mit einem Handtuchbügel geliefert. Optional können je nach Modell, ein oder zwei Zusatz-Bügel (HALTI) montiert werden. Das Gerät aus pulverbeschichtetem Stahlblech verfügt über 2 Temperaturbegrenzer, welche zu jeder Zeit einen sicheren Betrieb gewährleisten. In Verbindung mit der gleichmässigen Wärmeverteilung an der Oberfläche garantiert die optimal isolierte Rückseite einen hohen Strahlungswirkungsgrad und dadurch ein Maximum an infraroter Wärmeabstrahlung nach vorne in den Raum – einmal eingeschaltet wird die Oberfläche auf max. 80 °C erwärmt und beschert innert kürzester Zeit angenehme Strahlungswärme sowie kuschelig warme Handtücher. Jeder LAVA® 2.0 verfügt über das LAVA®-PLUG & PLAY-System. Dadurch lässt sich die Infrarotheizung ganz einfach mit einer integrierten Steuerung (LAVA®-R), einem Timer (LAVA®-T) oder mit einem Funkempfänger (LAVA®-F) bestücken. Natürlich kann der Heizkörper auch über einen externen Thermostat gesteuert werden (ab Seite 15.2). Ein-/Ausschalter, inkl. 1 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12. Schutzart: IPX4 Schutzklasse: I Spannung: 230V Geräte-/Montagetiefe: 22/52 mm	
	LBATH2-PU-350W	Q-3455703	LAVA® BATH 2.0 PURE, Stahlblech, Weiss (W) Farbe: weiss (RAL 9016) LAVA® BATH 2.0 PURE weiss Grösse (L x H): 62x 90 cm max. 1 HALTI 350W	700.00 /Stk
	LBATH2-PU-500W	Q-3455705	LAVA® BATH 2.0 PURE weiss Grösse (L x H): 62 x 124,5 cm max. 3 HALTI 500W	860.00 /Stk
	LBATH2-PU-700W	Q-3455707	LAVA® BATH 2.0 PURE weiss Grösse (L x H): 62 x 160 cm max. 3 HALTI 700W	980.00 /Stk
	LBATH2-PU-350NA	Q-3455803	LAVA® BATH 2.0 PURE, Stahlblech, Anthrazit (NA) Farbe: anthrazit (RAL 7016) LAVA® BATH 2.0 PURE anthrazit Grösse (L x H): 62x 90 cm max. 1 HALTI 350W	700.00 /Stk
	LBATH2-PU-500NA	Q-3455805	LAVA® BATH 2.0 PURE anthrazit Grösse (L x H): 62 x 124,5 cm max. 3 HALTI 500W	860.00 /Stk
	LBATH2-PU-700NA	Q-3455807	LAVA® BATH 2.0 PURE anthrazit Grösse (L x H): 62 x 160 cm max. 3 HALTI 700W	980.00 /Stk
	L-HALTI-63-GNA	Q-3459955	Handtuchhalter (HALTI) Handtuchhalter für LAVA® BATH 2.0 PURE Farbe: anthrazit (RAL 7016)	B = 63 cm 100.00 /Stk
	LAVA-HALTI-63-GW	Q-3459954	Handtuchhalter für LAVA® BATH 2.0 PURE Farbe: weiss (RAL 9016)	B = 63 cm 100.00 /Stk

① Passende Steuerungen finden Sie auf Seite 8.24

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
	LAVA-F	F-1921980	<p>Raumtemperatursteuerung (Funk) für «LAVA® 2.0»</p> <p>Funkempfänger LAVA®-F (LAVA®-PLUG & PLAY kompatibel) Einfache Aufrüstung des LAVA® 2.0 mit einem Funkempfänger. Schutzart: IP20 Schaltstrom: 16A/230V</p>	160.00 /Stk
	SKY-RFU-02	Y-1921921	<p>AP-Funk-Raumthermostat (Sender) SKY-RFU-02 Mit programmierbarer Schaltuhr, kann Signale an einen oder mehrere Funkempfänger LAVA®-F oder SKY-E-03 senden, grosses Display, Selbstlernfunktion, Anzeige von Soll- oder Istwert, Drehknopf für die Funktionen: Aus, Frostschutz, Absenkung, Automat, Komforttemperatur, Zeiteinstellung, Programmierung. Lieferung inkl. Batterien (2 x Micro AAA, 1,5V). Einstellbereich: 5–30 °C Abmessungen: 135 x 81 x 22 mm Reichweite: ca. 100–300 m in hindernisfreier Umgebung</p> <p>Ⓢ Erweiterbar mit Hausautomation (Kapitel 16)</p>	150.00 /Stk
	LAVA-R	F-1921985	<p>Integrierter Thermostat für «LAVA® 2.0»</p> <p>Thermostat LAVA®-R für PLUG & PLAY-System LAVA® 2.0 Dadurch ist die Steuerung direkt am LAVA® 2.0 möglich, Ein/Aus-Funktion, 2 Heizstufen. In Kombination mit dem eNEXHO Hausautomatisierungssystem (Seite 15.12) mit Zeitprogrammen erweiterbar und aus der Ferne steuerbar. Einstellbereich: 0–35 °C Schutzart: IP24 Schaltstrom: 16A/230V</p> <p>Ⓢ Erweiterbar mit Hausautomatisierung eNEXHO Seite 15.10</p>	240.00 /Stk
	LAVA-T	F-1921986	<p>Integrierter Timer für «LAVA® 2.0»</p> <p>Timer LAVA®-T für PLUG & PLAY-System LAVA® 2.0 Für temporären Betrieb der Geräteserie LAVA® 2.0. Durch Betätigung des Timers heizt das Gerät 2 Stunden mit maximaler Leistung und schaltet danach automatisch wieder aus. Ein/Aus-Funktion. Schutzart: IP24 Schaltstrom: 16A/230V</p> <p>Ⓢ Externe Raumthermostaten finden Sie ab Seite 15.2</p>	180.00 /Stk