Heizungen für das Bad

Bad-Heizkörper «ESCAL»	9.2
Bad-Heizkörper «BOLERO 3»	9.4
Bad-Heizkörper «ELEA 3»	9.6
Bad-Heizkörper «BOA 4»	9.8
Bad-Heizkörper «MIRADA 4»	9.10
Bad-Heizkörper «TOKIO»	9.13
Bad-Heizkörper «MODENA»	9.14
Design-Paletten für Bad-Heizkörper	9.16
Auswahl Elektro-Heizeinsatz	9.17
Elektro-Heizeinsätze für Bad-Heizkörper	9.18
Handtuchwärmer «RAY-I»	9.20
Unterputz Handtuchwärmer «ETHERMA ZESTO»	9.21
Handtuchtrockner «LAVA® BATH 3.0»	9.22
Handtuchtrockner «LAVA® BATH 3.0 PURE»	9.24

Bad-Heizkörper «ESCAL»

Der Heizkörper ESCAL überzeugt durch seine klaren Linien, seine Schlichtheit und Funktionalität. Das moderne Design und die optionalen Holzablagen sind ein Blickfang in jedem Raum, egal ob Badezimmer, Eingangshalle, Fitnessraum, Küche oder Wellness-Oase.
Der Heizkörper besteht komplett aus Vierkantrohren (30 × 30 mm), welche über eine verdeckte Pressschweissung miteinander verbunden sind. Die grossen Lücken zwischen den Querrohren ermöglichen ein einfaches Einhängen der Badetücher. Eine Grundierung schützt den Heizkörper vor Korrosion und erhöht damit die Lebensdauer (exkl. Chrom).
Der ESCAL wird werkseitig mit frostsicherer Wärmeträgerflüssigkeit (bis -15 °C) gefüllt. Die Lieferung erfolgt montagefertig und betriebsbereit mit vertikal eingebautem Elektro-Heizeinsatz ihrer Wahl. Der Heizkörper ist auschliesslich für rein elektrischen Betrieb konzipiert und kann nicht für Mischbetrieb eingesetzt werden.

Tiefe: 72 – 80 mm (variabel)
Montage Heizeinsatz: Links oder rechts wählbar

Auswahl Elektro-Heizeinsatz
(Details Seite 9.17)

1) Auch in chrom erhältlich
2) Ecodesign-konform mit TTIR1
3) Auch in schwarz erhältlich

ESCAL 48 (Bauhöhe 480 mm) Rabattgruppe: I

Typ	Design-Palette (Details ab Seite 9.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
ES11 50/48 L/R	1 weiss (RAL 9016)	500	480	750.00	840.00	950.00	1070.00
ES12 50/48 L/R	2a RAL Classic	500	480	840.00	930.00	1040.00	1160.00

ESCAL 72 (Bauhöhe 720 mm) Rabattgruppe: I

Typ	Design-Palette (Details ab Seite 9.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
ES11 50/72 L/R	1 weiss (RAL 9016)	500	720	840.00	930.00	1040.00	1160.00
ES12 50/72 L/R	2a RAL Classic	500	720	920.00	1010.00	1120.00	1240.00
ES14 50/72 L/R	4 chrom	500	720	1260.00	1350.00	1460.00	1580.00

ESCAL 96 (Bauhöhe 960 mm) Rabattgruppe: I

Typ	Design-Palette (Details ab Seite 9.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
ES11 50/96 L/R	1 weiss (RAL 9016)	500	960	910.00	1000.00	1110.00	1230.00
ES12 50/96 L/R	2a RAL Classic	500	960	990.00	1080.00	1190.00	1310.00
ES14 50/96 L/R	4 chrom	500	960	1490.00	1580.00	1690.00	1810.00

ESCAL 120 (Bauhöhe 1200 mm) Rabattgruppe: I

Typ	Design-Palette (Details ab Seite 9.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
ES11 40/120 L/R	1 weiss (RAL 9016)	400	1200	980.00	1070.00	1180.00	1300.00
ES12 40/120 L/R	2a RAL Classic	400	1200	1060.00	1150.00	1260.00	1380.00
ES14 40/120 L/R	4 chrom	400	1200	1640.00	1730.00	1840.00	1960.00
ES11 50/120 L/R	1 weiss (RAL 9016)	500	1200	1010.00	1100.00	1210.00	1330.00
ES12 50/120 L/R	2a RAL Classic	500	1200	1100.00	1190.00	1300.00	1420.00
ES14 50/120 L/R	4 chrom	500	1200	1710.00	1800.00	1910.00	2030.00
ES11 60/120 L/R	1 weiss (RAL 9016)	600	1200	1190.00	1280.00	1390.00	1510.00
ES12 60/120 L/R	2a RAL Classic	600	1200	1220.00	1310.00	1420.00	1540.00
ES14 60/120 L/R	4 chrom	600	1200	2040.00	2130.00	2240.00	2360.00

ESCAL 144 (Bauhöhe 1440 mm)

Rabattgruppe: I

Typ	Design-Palette (Details ab Seite 9.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
ES11 50/144 L/R	1 weiss (RAL 9016)	500	1440	1080.00	1170.00	1280.00	1408.00
ES12 50/144 L/R	2a RAL Classic	500	1440	1120.00	1210.00	1320.00	1440.00
ES14 50/144 L/R	4 chrom	500	1440	1960.00	2050.00	2160.00	2280.00
ES11 60/144 L/R	1 weiss (RAL 9016)	600	1440	1220.00	1310.00	1420.00	1540.00
ES12 60/144 L/R	2a RAL Classic	600	1440	1310.00	1400.00	1510.00	1630.00
ES14 60/144 L/R	4 chrom	600	1440	2320.00	2410.00	2520.00	2640.00

Leistung Heizeinsätze	150 W	200 W	300 W	400 W	600 W	800 W	1000 W	1200 W	1500 W

Holzablagen zu ESCAL mit Baulänge 500 mm

Die Holzablagen aus Massivholz passen ausschliesslich auf ESCAL-Heizkörper mit Baulänge 500 mm. Die Ablagen stehen 12,35 cm vor.

Grösse (L × B × H): 44 × 17,5 × 2,8 cm

ABL-ES-BUCHE	I-3980021	Ablage 440 aus Buche zu ESCAL 50/XXX	140.00 /Stk
ABL-ES-EICHE	I-3980022	Ablage 440 aus Eiche zu ESCAL 50/XXX	160.00 /Stk
ABL-ES-TEAK	I-3980023	Ablage 440 aus Teak zu ESCAL 50/XXX	370.00 /Stk

Bad-Heizkörper «BOLERO 3»

BOLERO ist ein zeitloser Bad-Heizkörper für Badezimmer, Eingangsbereich, Küche, Fitnessraum, Hobbyraum, Wellnessbereich etc. Der Heizkörper besteht aus waagerechten übereinander angeordneten Rundrohren (ø 22 mm) und senkrechten Sammelrohren (40 × 30 mm) als D-Profil. Hochwertige Verbindungen, erstellt im Lötofen. Lücken für das Einhängen von Badetüchern. Eine Grundierung schützt den Heizkörper vor Korrosion und erhöht damit die Lebensdauer.
Der BOLERO wird werkseitig mit frostsicherer Wärmeträgerflüssigkeit (bis -15 °C) gefüllt. Die Lieferung erfolgt montagefertig und betriebsbereit mit vertikal eingebautem Elektro-Heizeinsatz ihrer Wahl. Der Heizkörper ist auschliesslich für rein elektrischen Betrieb konzipiert und kann nicht für Mischbetrieb eingesetzt werden.

Tiefe: 80 – 100 mm (variabel)
Montage Heizeinsatz: Links oder rechts wählbar

Auswahl Elektro-Heizeinsatz
(Details Seite 9.17)

1) Auch in chrom erhältlich
2) Ecodesign-konform mit TTIR1
3) Auch in schwarz erhältlich

BOLERO 73 (Bauhöhe 726 mm) Rabattgruppe: I

Typ	Design-Palette (Details ab Seite 9.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
B31 45/73 L/R	1 weiss (RAL 9016)	450	726	590.00	680.00	790.00	910.00
B32 45/73 L/R	2a RAL Classic	450	726	730.00	820.00	930.00	1050.00
B31 60/73 L/R	1 weiss (RAL 9016)	600	726	610.00	700.00	810.00	930.00
B32 60/73 L/R	2a RAL Classic	600	726	750.00	840.00	950.00	1070.00
B31 75/73 L/R	1 weiss (RAL 9016)	750	726	640.00	730.00	840.00	960.00
B32 75/73 L/R	2a RAL Classic	750	726	780.00	870.00	980.00	1100.00

BOLERO 95 (Bauhöhe 948 mm) Rabattgruppe: I

Typ	Design-Palette (Details ab Seite 9.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
B31 45/95 L/R	1 weiss (RAL 9016)	450	948	610.00	700.00	810.00	930.00
B32 45/95 L/R	2a RAL Classic	450	948	760.00	850.00	960.00	1080.00
B31 60/95 L/R	1 weiss (RAL 9016)	600	948	620.00	710.00	820.00	940.00
B32 60/95 L/R	2a RAL Classic	600	948	770.00	860.00	970.00	1090.00
B31 75/95 L/R	1 weiss (RAL 9016)	750	948	660.00	750.00	860.00	980.00
B32 75/95 L/R	2a RAL Classic	750	948	820.00	910.00	1020.00	1140.00
B31 100/95 L/R	1 weiss (RAL 9016)	1000	948	720.00	810.00	920.00	1040.00
B32 100/95 L/R	2a RAL Classic	1000	948	890.00	980.00	1090.00	1210.00

BOLERO 132 (Bauhöhe 1318 mm) Rabattgruppe: I

Typ	Design-Palette (Details ab Seite 9.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
B31 45/132 L/R	1 weiss (RAL 9016)	450	1318	670.00	760.00	870.00	990.00
B32 45/132 L/R	2a RAL Classic	450	1318	820.00	910.00	1020.00	1140.00
B31 60/132 L/R	1 weiss (RAL 9016)	600	1318	680.00	770.00	880.00	1000.00
B32 60/132 L/R	2a RAL Classic	600	1318	830.00	920.00	1030.00	1150.00
B31 75/132 L/R	1 weiss (RAL 9016)	750	1318	720.00	810.00	920.00	1040.00
B32 75/132 L/R	2a RAL Classic	750	1318	880.00	970.00	1080.00	1200.00

BOLERO 169 (Bauhöhe 1688 mm) Rabattgruppe: I

Typ	Design-Palette (Details ab Seite 9.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
B31 45/169 L/R	1 weiss (RAL 9016)	450	1688	710.00	800.00	910.00	1030.00
B32 45/169 L/R	2a RAL Classic	450	1688	870.00	960.00	1070.00	1190.00
B31 60/169 L/R	1 weiss (RAL 9016)	600	1688	740.00	830.00	940.00	1060.00
B32 60/169 L/R	2a RAL Classic	600	1688	890.00	980.00	1090.00	1210.00
B31 75/169 L/R	1 weiss (RAL 9016)	750	1688	770.00	860.00	970.00	1090.00
B32 75/169 L/R	2a RAL Classic	750	1688	950.00	1040.00	1150.00	1270.00

Leistung Heizeinsätze: 150 W | 200 W | 300 W | 400 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1200 W | 1500 W

Handtuchhalter YO!
Für BOLERO 3, MIRADA 4 und andere Bad-Heizkörper mit Rundrohren Ø18–25 mm und Rohrabstand 15–18 mm. Einfache Montage ohne Bohren oder Kleben. Aus hochwertigem Kunststoff in Weiss, Grau, Schwarz, Braun, Rot, Grün, Gelb oder Blau.

YO!	I-3980014	Handtuchhalter YO!	(Set mit 2 Stück)	20.00 /Stk

Verchromte Accessoires

HH-VIP-CR	I-3980002	Handtuchhalter VIP verchromt	(Set à 2 Stück)	50.00 /Set

HH-BASIC-370-CR	I-3980013	Handtuchhalter BASIC verchromt	ø 16/Länge 370 mm	70.00 /Stk
HH-BASIC-460-CR	I-3980012	Handtuchhalter BASIC verchromt	ø 16/Länge 460 mm	80.00 /Stk

Bad-Heizkörper «ELEA 3»

ELEA bietet unkonventionelles Design mit funktionalen Vorteilen. Handtücher können bequem von der Seite eingehängt werden. Die senkrechten Sammelrohre sind wahlweise links oder rechts angeordnet.
Ideal für Badezimmer, Eingangsbereich, Küche, Fitnessraum, Hobbyraum, Wellnessbereich etc. Heizkörper mit horizontal übereinander angeordneten, einzel verschlossenen, runden Präzisionsstahlrohren (ø 20 mm). Rückseitige Sammelrohre (ø 28 mm) durch verdeckte Pressschweissung verbunden.
Der ELEA wird werkseitig mit frostsicherer Wärmeträgerflüssigkeit (bis -15 °C) gefüllt. Die Lieferung erfolgt montagefertig und betriebsbereit mit vertikal eingebautem Elektro-Heizeinsatz ihrer Wahl.

Tiefe:	99 – 112 mm (variabel)
Sammelrohr:	links (L) oder rechts (R) wählbar

Auswahl Elektro-Heizeinsatz
(Details Seite 9.17)

1) Auch in chrom erhältlich
2) Ecodesign-konform mit TTIR1
3) Auch in schwarz erhältlich

ELEA 100 (Bauhöhe 940 mm) Rabattgruppe: I

Typ	Design-Palette (Details ab Seite 9.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
EL31 45/100 L/R	1 weiss (RAL 9016)	450	940	1500.00	1590.00	1700.00	1820.00
EL32 45/100 L/R	2 Farbauswahl	450	940	1820.00	1910.00	2020.00	2140.00

ELEA 130 (Bauhöhe 1320 mm) Rabattgruppe: I

Typ	Design-Palette (Details ab Seite 9.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
EL31 45/130 L/R	1 weiss (RAL 9016)	450	1320	1670.00	1760.00	1870.00	1990.00
EL32 45/130 L/R	2 Farbauswahl	450	1320	2080.00	2170.00	2280.00	2400.00
EL31 60/130 L/R	1 weiss (RAL 9016)	600	1320	1750.00	1840.00	1950.00	2070.00
EL32 60/130 L/R	2 Farbauswahl	600	1320	2140.00	2230.00	2340.00	2460.00

ELEA 170 (Bauhöhe 1700 mm) Rabattgruppe: I

Typ	Design-Palette (Details ab Seite 9.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
EL31 45/170 L/R	1 weiss (RAL 9016)	450	1700	1920.00	2010.00	2120.00	2240.00
EL32 45/170 L/R	2 Farbauswahl	450	1700	2350.00	2440.00	2550.00	2670.00
EL31 60/170 L/R	1 weiss (RAL 9016)	600	1700	2010.00	2100.00	2210.00	2330.00
EL32 60/170 L/R	2 Farbauswahl	600	1700	2460.00	2550.00	2660.00	2780.00

Leistung Heizeinsätze: 150 W | 200 W | 300 W | 400 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1200 W | 1500 W

L
H
18
56
134
53-66
46
120
135
67-80

Bad-Heizkörper «BOA 4»

BOA bietet ausgefallenes Design und praktische Vorteile in Einem. Dank der besonderen Schlangenform, können Badetücher einfach über die einzelnen Rohrbögen eingehängt werden. Die Sammelrohranordnung ist links oder rechts wählbar. Ideal für Badezimmer, Eingangsbereich, Küche, Fitnessraum, Hobbyraum, Wellnessbereich etc.
Heizkörper mit schlangenartig gebogenen, runden Präzisionsstahlrohren (ø 20 mm). Rückseitige Sammelrohre (ø 28 mm) durch verdeckte Pressschweissung verbunden.
Der BOA wird werkseitig mit frostsicherer Wärmeträgerflüssigkeit (bis -15 °C) gefüllt. Die Lieferung erfolgt montagefertig und betriebsbereit mit vertikal eingebautem Elektro-Heizeinsatz ihrer Wahl.

Tiefe:	95 mm
Sammelrohr:	links (L) oder rechts (R) wählbar

Auswahl Elektro-Heizeinsatz
(Details Seite 9.17)

1) Auch in chrom erhältlich
2) Ecodesign-konform mit TTIR1
3) Auch in schwarz erhältlich

BOA 100 (Bauhöhe 979 mm) Rabattgruppe: I

Typ	Design-Palette (Details ab Seite 9.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
BOA41 40/100 L/R	1 weiss (RAL 9016)	400	979	1060.00	1150.00	1260.00	1380.00
BOA42 40/100 L/R	2 Farbauswahl	400	979	1270.00	1360.00	1470.00	1590.00
BOA41 50/100 L/R	1 weiss (RAL 9016)	500	979	1080.00	1170.00	1280.00	1400.00
BOA42 50/100 L/R	2 Farbauswahl	500	979	1290.00	1380.00	1490.00	1610.00
BOA41 60/100 L/R	1 weiss (RAL 9016)	600	979	1090.00	1180.00	1290.00	1410.00
BOA42 60/100 L/R	2 Farbauswahl	600	979	1310.00	1400.00	1510.00	1630.00

BOA 130 (Bauhöhe 1259 mm) Rabattgruppe: I

Typ	Design-Palette (Details ab Seite 9.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
BOA41 40/130 L/R	1 weiss (RAL 9016)	400	1259	1110.00	1200.00	1310.00	1430.00
BOA42 40/130 L/R	2 Farbauswahl	400	1259	1340.00	1430.00	1540.00	1660.00
BOA41 50/130 L/R	1 weiss (RAL 9016)	500	1259	1130.00	1220.00	1330.00	1450.00
BOA42 50/130 L/R	2 Farbauswahl	500	1259	1350.00	1440.00	1550.00	1670.00
BOA41 60/130 L/R	1 weiss (RAL 9016)	600	1259	1150.00	1240.00	1350.00	1470.00
BOA42 60/130 L/R	2 Farbauswahl	600	1259	1380.00	1470.00	1580.00	1700.00

BOA 170 (Bauhöhe 1679 mm) Rabattgruppe: I

Typ	Design-Palette (Details ab Seite 9.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
BOA41 40/170 L/R	1 weiss (RAL 9016)	400	1679	1210.00	1300.00	1410.00	1530.00
BOA42 40/170 L/R	2 Farbauswahl	400	1679	1460.00	1550.00	1660.00	1780.00
BOA41 50/170 L/R	1 weiss (RAL 9016)	500	1679	1220.00	1310.00	1420.00	1540.00
BOA42 50/170 L/R	2 Farbauswahl	500	1679	1480.00	1570.00	1680.00	1800.00
BOA41 60/170 L/R	1 weiss (RAL 9016)	600	1679	1240.00	1330.00	1440.00	1560.00
BOA42 60/170 L/R	2 Farbauswahl	600	1679	1500.00	1590.00	1700.00	1820.00

Leistung Heizeinsätze	150 W	200 W	300 W	400 W	600 W	800 W	1000 W	1200 W	1500 W

L
132
24.5
28
700
H = 1054
20
930
959
979
64
44
50
90
R35
127
24.5
75
G1/2"
90 50
14.5
L
132
980
H = 1334
1210
51
1239
1259
127
75
G1/2"
L
95
132
1400
H = 1754
1630
1659
1679
127
75
G1/2"

Bad-Heizkörper «MIRADA 4»

MIRADA erfüllt hohe architektonische Ansprüche und ist in vielen unterschiedlichen Grössen erhältlich.
Ideal für Badezimmer, Eingangsbereich, Küche, Fitnessraum, Hobbyraum, Wellnessbereich etc. Heizkörper mit horizontal übereinander angeordneten, einzeln verschlossenen, runden Präzisionsstahlrohren (ø 20 mm). Rückseitige Sammelrohre (ø 28 mm) durch verdeckte Pressschweissung verbunden. Mit Lücken für das Einhängen von Badetüchern.
Der MIRADA wird werkseitig mit frostsicherer Wärmeträgerflüssigkeit (bis -15 °C) gefüllt. Die Lieferung erfolgt montagefertig und betriebsbereit mit vertikal eingebautem Elektro-Heizeinsatz ihrer Wahl.

Tiefe: 96 – 106 mm (variabel)
Montage Heizeinsatz: links (L) oder rechts (R) wählbar

Auswahl Elektro-Heizeinsatz

(Details Seite 9.17)

1) Auch in chrom erhältlich
2) Ecodesign-konform mit TTIR1
3) Auch in schwarz erhältlich

MIRADA 80 (Bauhöhe 742 mm)

Rabattgruppe: I

Typ	Design-Palette (Details ab Seite 9.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
MA41 45/80 L/R	1 weiss (RAL 9016)	450	742	930.00	1020.00	1130.00	1250.00
MA42 45/80 L/R	2 Farbauswahl	450	742	1110.00	1200.00	1310.00	1430.00
MA41 50/80 L/R	1 weiss (RAL 9016)	500	742	940.00	1030.00	1140.00	1260.00
MA42 50/80 L/R	2 Farbauswahl	500	742	1120.00	1210.00	1320.00	1440.00
MA41 60/80 L/R	1 weiss (RAL 9016)	600	742	950.00	1040.00	1150.00	1270.00
MA42 60/80 L/R	2 Farbauswahl	600	742	1130.00	1220.00	1330.00	1450.00
MA41 75/80 L/R	1 weiss (RAL 9016)	750	742	970.00	1060.00	1180.00	1300.00
MA42 75/80 L/R	2 Farbauswahl	750	742	1160.00	1250.00	1360.00	1480.00
MA41 90/80 L/R	1 weiss (RAL 9016)	900	742	980.00	1070.00	1190.00	1310.00
MA42 90/80 L/R	2 Farbauswahl	900	742	1170.00	1260.00	1380.00	1500.00

MIRADA 120 (Bauhöhe 1171 mm)

Rabattgruppe: I

Typ	Design-Palette (Details ab Seite 9.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
MA41 45/120 L/R	1 weiss (RAL 9016)	450	1171	990.00	1080.00	1200.00	1320.00
MA42 45/120 L/R	2 Farbauswahl	450	1171	1180.00	1270.00	1390.00	1510.00
MA41 50/120 L/R	1 weiss (RAL 9016)	500	1171	1000.00	1090.00	1210.00	1330.00
MA42 50/120 L/R	2 Farbauswahl	500	1171	1200.00	1290.00	1400.00	1520.00
MA41 60/120 L/R	1 weiss (RAL 9016)	600	1171	1020.00	1110.00	1220.00	1340.00
MA42 60/120 L/R	2 Farbauswahl	600	1171	1220.00	1310.00	1420.00	1540.00
MA41 75/120 L/R	1 weiss (RAL 9016)	750	1171	1060.00	1150.00	1260.00	1380.00
MA42 75/120 L/R	2 Farbauswahl	750	1171	1270.00	1360.00	1470.00	1590.00
MA41 90/120 L/R	1 weiss (RAL 9016)	900	1171	1090.00	1180.00	1290.00	1410.00
MA42 90/120 L/R	2 Farbauswahl	900	1171	1310.00	1400.00	1510.00	1630.00

MIRADA 150 (Bauhöhe 1501 mm) Rabattgruppe: I

Typ	Design-Palette (Details ab Seite 9.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
MA41 45/150 L/R	1 weiss (RAL 9016)	450	1501	1110.00	1200.00	1310.00	1430.00
MA42 45/150 L/R	2 Farbauswahl	450	1501	1330.00	1420.00	1530.00	1650.00
MA41 50/150 L/R	1 weiss (RAL 9016)	500	1501	1130.00	1220.00	1340.00	1460.00
MA42 50/150 L/R	2 Farbauswahl	500	1501	1360.00	1450.00	1560.00	1680.00
MA41 60/150 L/R	1 weiss (RAL 9016)	600	1501	1150.00	1240.00	1350.00	1470.00
MA42 60/150 L/R	2 Farbauswahl	600	1501	1380.00	1470.00	1580.00	1700.00
MA41 75/150 L/R	1 weiss (RAL 9016)	750	1501	1190.00	1280.00	1390.00	1510.00
MA42 75/150 L/R	2 Farbauswahl	750	1501	1430.00	1520.00	1630.00	1750.00
MA41 90/150 L/R	1 weiss (RAL 9016)	900	1501			1440.00	1560.00
MA42 90/150 L/R	2 Farbauswahl	900	1501			1690.00	1810.00

MIRADA 180 (Bauhöhe 1798 mm) Rabattgruppe: I

Typ	Design-Palette (Details ab Seite 9.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
MA41 45/180 L/R	1 weiss (RAL 9016)	450	1798	1250.00	1340.00	1450.00	1570.00
MA42 45/180 L/R	2 Farbauswahl	450	1798	1510.00	1600.00	1710.00	1830.00
MA41 50/180 L/R	1 weiss (RAL 9016)	500	1798	1270.00	1360.00	1470.00	1590.00
MA42 50/180 L/R	2 Farbauswahl	500	1798	1530.00	1620.00	1730.00	1850.00
MA41 60/180 L/R	1 weiss (RAL 9016)	600	1798	1280.00	1370.00	1490.00	1610.00
MA42 60/180 L/R	2 Farbauswahl	600	1798	1550.00	1640.00	1750.00	1870.00
MA41 75/180 L/R	1 weiss (RAL 9016)	750	1798			1570.00	1690.00
MA42 75/180 L/R	2 Farbauswahl	750	1798			1860.00	1980.00
MA41 90/180 L/R	1 weiss (RAL 9016)	900	1798			1660.00	1780.00
MA42 90/180 L/R	2 Farbauswahl	900	1798			1970.00	2090.00

Leistung Heizeinsätze	150 W	200 W	300 W	400 W	600 W	800 W	1000 W	1200 W	1500 W

	Bezeichnung	Code	Beschreibung		CHF/exkl. MWST
			Handtuchhalter YO! Für MIRADA 4, BOLERO 3 und andere Badheizkörper mit Rundrohren Ø18–25 mm und Rohrabstand 15–18 mm. Einfache Montage ohne Bohren oder Kleben. Aus hochwertigem Kunststoff in Weiss, Grau, Schwarz, Braun, Rot, Grün, Gelb oder Blau.		
	YO!	I-3980014	Handtuchhalter YO!	(Set mit 2 Stück)	20.00 /Stk
			Verchromte Accessoires		
	HH M4 CR	I-3980450	Handtuchhalter zu MIRADA 4		125.00 /Stk
	HSE 450 M4 CR	I-3980451	Handtuchhalter einfach zu MIRADA 4	L = 450 mm	215.00 /Stk
	HSE 600 M4 CR	I-3980452	Handtuchhalter einfach zu MIRADA 4	L = 600 mm	230.00 /Stk

Bad-Heizkörper «TOKIO»

Der Typ TOKIO besteht aus rostfreiem Edelstahl. Er wird in einem speziellen Verfahren auf Hochglanz poliert und erhält so den spiegelnden Chrom-Look. Der rostfreie Edelstahlheizkörper ist beständig gegen Wasser, Wasserdampf, hohe Luftfeuchtigkeit und schwache organische und anorganische Säuren. Dank den hervorragenden Materialeigenschaften eignet sich der TOKIO speziell für feuchte Räume, korrosive Umgebungen oder zur Montage im Spritzbereich von Badezimmern.
Heizkörper mit waagerecht übereinander angeordneten Vierkantprofilen (20 × 20 mm) und senkrechten Sammelrohren (30 × 30 mm). Mit Lücken für das Einhängen von Badetüchern.
Der TOKIO wird werkseitig mit frostsicherer Wärmeträgerflüssigkeit (bis -15 °C) gefüllt. Die Lieferung erfolgt montagefertig und betriebsbereit mit vertikal eingebautem Elektro-Heizeinsatz Ihrer Wahl.

Tiefe: 80 mm
Montage Heizeinsatz: links oder rechts wählbar

Auswahl Elektro-Heizeinsatz
(Details Seite 9.17)

1) Auch in chrom erhältlich
2) Ecodesign-konform mit TTIR1
3) Auch in schwarz erhältlich

TOKIO 80 (Bauhöhe 800 mm) Rabattgruppe: I

Typ	Design-Palette (Details ab Seite 9.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
TO15 50/80 L/R	5 Edelstahl poliert	530	800	1050.00	1140.00	1250.00	1370.00

TOKIO 120 (Bauhöhe 1200 mm) Rabattgruppe: I

Typ	Design-Palette (Details ab Seite 9.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
TO15 50/120 L/R	5 Edelstahl poliert	530	1200	1370.00	1460.00	1570.00	1690.00

Leistung Heizeinsätze	150 W	200 W	300 W	400 W	600 W	800 W	1000 W	1200 W	1500 W

Bad-Heizkörper «MODENA»

Der Typ MODENA besteht aus rostfreiem Edelstahl. Er wird in einem speziellen Verfahren auf Hochglanz poliert und erhält so den spiegelnden Chrom-Look. Der rostfreie Edelstahlheizkörper ist beständig gegen Wasser, Wasserdampf, hohe Luftfeuchtigkeit und schwache organische und anorganische Säuren. Dank den hervorragenden Materialeigenschaften eignet sich der MODENA speziell für feuchte Räume, korrosive Umgebungen oder zur Montage im Spritzbereich von Badezimmern. Heizkörper mit waagerecht übereinander angeordneten Flachprofilen (30 × 10 mm) und senkrechten runden Sammelrohren Ø 40 mm. Mit Lücken für das Einhängen von Badetüchern.
Der MODENA wird werkseitig mit frostsicherer Wärmeträgerflüssigkeit (bis -15 °C) gefüllt. Die Lieferung erfolgt montagefertig und betriebsbereit mit vertikal eingebautem Elektro-Heizeinsatz Ihrer Wahl.

Tiefe: 90 mm
Montage Heizeinsatz: links oder rechts wählbar

Auswahl Elektro-Heizeinsatz
(Details Seite 9.17)

1) Auch in chrom erhältlich
2) Ecodesign-konform mit TTIR1
3) Auch in schwarz erhältlich

MODENA 80 (Bauhöhe 800 mm) Rabattgruppe: I

Typ	Design-Palette (Details ab Seite 9.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
MO15 50/80 L/R	5 Edelstahl poliert	540	800	990.00	1080.00	1190.00	1310.00

MODENA 120 (Bauhöhe 1200 mm) Rabattgruppe: I

Typ	Design-Palette (Details ab Seite 9.16)	Länge mm	Höhe mm	Preis inkl. Heizeinsatz (CHF/exkl. MWST)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
MO15 50/120 L/R	5 Edelstahl poliert	540	1200	1290.00	1380.00	1490.00	1610.00

Leistung Heizeinsätze: 150 W | 200 W | 300 W | 400 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1200 W | 1500 W

Heizkörper und Elektro-Heizeinsätze im Badezimmer – Einsatzmöglichkeiten und Grenzen

Artikel	Zone 0	Zone 1	Zone 2	Zone 3
Bad-Heizkörper «ESCAL»		■	■	■
Bad-Heizkörper «BOLERO 3»		■	■	■
Bad-Heizkörper «ELEA 3»		●	●	■
Bad-Heizkörper «BOA 4»		●	●	■
Bad-Heizkörper «MIRADA 4»		●	●	■
Bad-Heizkörper «TOKIO»		■	■	■
Bad-Heizkörper «MODENA»		■	■	■
Elektro-Heizeinsatz Typ MOA-IR		■	■	■
Elektro-Heizeinsatz Typ MOA-BLUE		■	■	■
Elektro-Heizeinsatz Typ FKS			■	■
Elektro-Heizeinsatz Typ WRS			■	■
Handtuchwärmer «RAY-I»			■	■
Unterputz Handtuchwärmer «ETHERMA ZESTO»		■	■	■
Handtuchtrockner «LAVA® BATH 3.0»			■	■
Handtuchtrockner «LAVA® BATH 3.0 PURE»			■	■
SKY-RFU-03 Steuerung			■	■

– Steckdosen sind nur in der Zone 3 erlaubt
– Heizkörper in den Zonen 1 und 2 sind fest anzuschliessen
– Bei der Installation ist ein bauseitiger Fehlerstrom-Schutzschalter ≤ 30 mA vorzusehen

■ erlaubt
● nur mit zusätzlicher Korrosionsschutz-beschichtung erlaubt (auf Anfrage)

Örtliche Gegebenheiten, Normen und Vorschriten sind zu beachten

Design-Paletten für Bad-Heizkörper

Design-Palette 1 (Standard)

9016
Verkehrsweiss

ⓘ Aus drucktechnischen Gründen sind Abweichungen zu den abgebildeten Farben möglich.

Design-Palette 2a (RAL Classic) Nachstehend eine Auswahl von möglichen 195 Farben

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1011	1012	1013	1014	1015
1016	1017	1018	1019	1020	1021	1023	1024	1026	1027	1028	1032	1033
1034	1035	1036	1037	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2007	2008	2009
2010	2011	2012	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3007	3009	3011	3012
3013	3014	3015	3016	3017	3018	3020	3022	3027	3028	3031	4001	4002
4003	4004	4005	4006	4007	4008	4009	4010	5000	5001	5002	5003	5004
5005	5007	5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014	5015	5017	5018	5019
5020	5021	5022	5023	5024	6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006	6007
6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015	6016	6017	6018	6019	6020
6021	6022	6024	6025	6026	6027	6028	6029	6032	6033	6034	7000	7001
7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016
7021	7022	7023	7024	7026	7030	7031	7032	7033	7034	7035	7036	7037
7038	7039	7040	7042	7043	7044	7045	7046	7047	8000	8001	8002	8003
8004	8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017	8019	8022	8023	8024
8025	8028	9001	9002	9003	9004	9005	9006	9007	9010	9011	9017	9018

Design-Paletten für Bad-Heizkörper

Design-Palette 2b (Sanitär)

Edel-weiss	Jasmin	Perga-mon	Man-hattan	Bahama	Natura	Ägäis	Green-wich	Calypso

Design-Palette 2c (New Inspirationonsons)

Sky Blue	Deep Ocean	Ama-zonas	Bamboo	Papaya	Cherry
Ivory	Curry	Sahara	Sunny-day	Chili	Reed
Snow	Ice blue	Arctic blue	Iron	Slate	Onyx

Design-Palette 3 (Sonderfarben)

Alle übrigen Farben auf Anfrage

Design-Palette 4

Verchromte Ausführung.

chrom

Design-Palette 5

Hochglanz polierter Edelstahl (V2A).

V2A poliert

Auswahl Elektro-Heizeinsatz

Wie auf den vorderen Seiten beschrieben, kann bei jedem Bad-Heizkörper der Elektro-Heizeinsatz frei gewählt werden.
Beachten Sie, dass der Typ MOA-BLUE und der MOA auch in verchromter Ausführung erhältlich sind.

MOA-IR (IPX5)
Erweiterbar mit Fernregler TTIR1

MOA-BLUE (IPX5)
Flanschversion

FKS (IPX4)
Flanschversion

WRS (IPX4)
Wandversion

Merkmale der verschiedenen Regelgeräte	MOA-IR	MOA-IR TTIR1	MOA-BLUE	FKS	WRS
Kommunikationsmodul	Infrarot	Infrarot	Bluetooth	Bluetooth	Funk
Stufenlose Temperaturregelung				■	
5 Heizstufen (Heizkörpertemperatur)	■	■	■		■
Boostbetrieb (Timer)	2 h	2 h	2 h	1 h	1 h
Tages- und Wochenprogrammierung am Thermostat		■			■
Tages- und Wochenprogrammierung über App			■	■	
Raumtemperaturregelung		■	1)	■	■
Heizkörpertemperaturregelung (Handtuchwärmerfunktion)	■	■	■	■	■
Weisse Ausführung	■	■	■	■	■
Verchromte Ausführung	■	■	■		
Schwarze Ausführung					■

1) Über App

Bezeichnung	Code	Beschreibung		CHF/exkl. MWST

Elektro-Heizeinsätze für Bad-Heizkörper

Typ MOA-IR

Zum Einbau in das Sammelrohr links oder rechts, Tasten zur Wahl von 5 unterschiedlichen Heizkörperstufen. Kombi-Taste für Ein-/Aus-Funktion (kurz) und zur Aktivierung der Timerfunktion (lang). Diese ermöglicht die Verwendung einer beliebigen Temperaturstufe für 2 Stunden. Danach schaltet die Heizpatrone in ihren vorherigen Zustand zurück. Zur Erreichung der Ecodesign-Konformität, ist der Infrarot-Thermostat TTIR1 erforderlich. Dieser ermöglicht zusätzliche Funktionen wie Zeitsteuerung und Raumtemperaturregelung. Über LED's wird das aktuelle und das eingestellte Temperaturniveau angezeigt.

Lieferung inkl. 1,1 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12.
Heizkörpertemperatur: 30 – 60 °C
Spannung: 230 V
Schutzart: IPX5

Farbe: weiss

MOA-IR 02 916	I-3988602	Elektroheizeinsatz MOA-IR weiss	200 W/230 V	220.00 /Stk
MOA-IR 03 916	I-3988603	Elektroheizeinsatz MOA-IR weiss	300 W/230 V	220.00 /Stk
MOA-IR 04 916	I-3988604	Elektroheizeinsatz MOA-IR weiss	400 W/230 V	220.00 /Stk
MOA-IR 06 916	I-3988606	Elektroheizeinsatz MOA-IR weiss	600 W/230 V	220.00 /Stk
MOA-IR 08 916	I-3988608	Elektroheizeinsatz MOA-IR weiss	800 W/230 V	220.00 /Stk
MOA-IR 10 916	I-3988610	Elektroheizeinsatz MOA-IR weiss	1000 W/230 V	220.00 /Stk
MOA-IR 12 916	I-3988612	Elektroheizeinsatz MOA-IR weiss	1200 W/230 V	220.00 /Stk

Farbe: chrom

MOA-IR 02 CRO	I-3988702	Elektroheizeinsatz MOA-IR chrom	200 W/230 V	220.00 /Stk
MOA-IR 03 CRO	I-3988703	Elektroheizeinsatz MOA-IR chrom	300 W/230 V	220.00 /Stk
MOA-IR 04 CRO	I-3988704	Elektroheizeinsatz MOA-IR chrom	400 W/230 V	220.00 /Stk
MOA-IR 06 CRO	I-3988706	Elektroheizeinsatz MOA-IR chrom	600 W/230 V	220.00 /Stk
MOA-IR 08 CRO	I-3988708	Elektroheizeinsatz MOA-IR chrom	800 W/230 V	220.00 /Stk
MOA-IR 10 CRO	I-3988710	Elektroheizeinsatz MOA-IR chrom	1000 W/230 V	220.00 /Stk
MOA-IR 12 CRO	I-3988712	Elektroheizeinsatz MOA-IR chrom	1200 W/230 V	220.00 /Stk

Infrarot-Thermostat

TTIR1 I-3980520 Infrarot-Thermostat TTIR1 210.00 /Stk

Ermöglicht die drahtlose Fernsteuerung der Heizeinsätze vom Typ MOA-IR über Infrarot. Zeigt Ist- und Solltemperatur sowie die aktuelle Uhrzeit. Raumtemperaturregelung und manueller Betrieb möglich, Zeitsteuerung, Timerfunktion. Gerät eignet sich für Wandmontage oder zum Hinstellen. Notwendig für einen Ecodesign-konformen Betrieb der Heizeinsätze MOA-IR.
Ecodesign (Seite 1.12): TW
Schutzart: IP30
Einstellbereich: 10 – 30 °C
Batterie (im Lieferumfang): 2 × LR03 (AAA)

Kabelblende für Heizpatronen MOA

Für eine dezente Kabelführung, besteht die Möglichkeit, hinten an den MOA-Heizpatronen eine Kabelblende aufzustecken.

KBLEND-916	I-3980030	Kabelblende weiss zu MOA-IR & MOA-BLUE	18.00 /Stk
KBLEND-CRO	I-3980031	Kabelblende chrom zu MOA-IR & MOA-BLUE	18.00 /Stk

Bezeichnung	Code	Beschreibung		CHF/exkl. MWST
		Typ MOA-BLUE Wird ins rechte oder linke Sammelrohr des Heizkörpers eingeschraubt. Über die Tasten am Gehäuse lassen sich die Heizkörpertemperatur sowie das Ein- und Ausschalten der Heizung steuern. Zudem aktiviert ein Timer für 2 Stunden die gewählte Temperaturstufe, bevor das Gerät automatisch in den vorherigen Betriebszustand zurückkehrt. LEDs zeigen dabei sowohl die aktuelle als auch die eingestellte Temperaturstufe an. Über die kostenlose Bluetooth-App stehen erweiterte Funktionen wie die Umschaltung auf Raumtemperaturregelung, eine erweiterte Timerfunktion sowie frei programmierbare Schaltzeiten zur Verfügung. Nach einem Stromausfall bleibt die zuletzt gewählte Einstellung erhalten, was auch den Betrieb mit externen Steuerungen wie Schaltuhren oder Gebäudeleitsystemen ermöglicht. Lieferung inkl. 1,1 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12. Ecodesign (Seite 1.12): TW Heizkörpertemperatur: 30 – 60 °C Raumtemperatur (über App): 15 – 30 °C Spannung: 230V Schutzart: IPX5		
		Farbe: weiss		
MOB 02 916	I-3988002	Elektroheizeinsatz MOA-BLUE weiss	200W/230V	310.00 /Stk
MOB 03 916	I-3988003	Elektroheizeinsatz MOA-BLUE weiss	300W/230V	310.00 /Stk
MOB 04 916	I-3988004	Elektroheizeinsatz MOA-BLUE weiss	400W/230V	310.00 /Stk
MOB 06 916	I-3988006	Elektroheizeinsatz MOA-BLUE weiss	600W/230V	310.00 /Stk
MOB 08 916	I-3988008	Elektroheizeinsatz MOA-BLUE weiss	800W/230V	310.00 /Stk
MOB 10 916	I-3988010	Elektroheizeinsatz MOA-BLUE weiss	1000W/230V	310.00 /Stk
MOB 12 916	I-3988012	Elektroheizeinsatz MOA-BLUE weiss	1200W/230V	310.00 /Stk
		Farbe: chrom		
MOB 02 CRO	I-3988102	Elektroheizeinsatz MOA-BLUE chrom	200W/230V	310.00 /Stk
MOB 03 CRO	I-3988103	Elektroheizeinsatz MOA-BLUE chrom	300W/230V	310.00 /Stk
MOB 04 CRO	I-3988104	Elektroheizeinsatz MOA-BLUE chrom	400W/230V	310.00 /Stk
MOB 06 CRO	I-3988106	Elektroheizeinsatz MOA-BLUE chrom	600W/230V	310.00 /Stk
MOB 08 CRO	I-3988108	Elektroheizeinsatz MOA-BLUE chrom	800W/230V	310.00 /Stk
MOB 10 CRO	I-3988110	Elektroheizeinsatz MOA-BLUE chrom	1000W/230V	310.00 /Stk
MOB 12 CRO	I-3988112	Elektroheizeinsatz MOA-BLUE chrom	1200W/230V	310.00 /Stk

		Typ FKS Wird rechts oder links (Geräteumbau) ins Sammelrohr eingeschraubt. Die gewünschte Raum- oder Heizkörpertemperatur wird stufenlos am Drehrad eingestellt. LEDs zeigen den Betriebszustand (Heizen, Aus, Booster) durch Farbwechsel an. Funktionen: Umschaltung auf Handtuchwärmerbetrieb, Boostbetrieb (60 min Volllast), Ein/Aus-Schalter. Über Bluetooth kann der Regler mit der kostenlosen EcoTimer-App verbunden werden, um individuelle Wochen- und Tagesprogramme zu verwalten. Lieferung inkl. 1,2 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12. Ecodesign (Seite 1.12): TW (f2) Schutzart: IPX4 Farbe: weiss		
FKS 150 WS	I-3987400	Elektroheizeinsatz FKS 150 WS	150W/230V	420.00 /Stk
FKS 300 WS	I-3987410	Elektroheizeinsatz FKS 300 WS	300W/230V	420.00 /Stk
FKS 400 WS	I-3987420	Elektroheizeinsatz FKS 400 WS	400W/230V	420.00 /Stk
FKS 600 WS	I-3987430	Elektroheizeinsatz FKS 600 WS	600W/230V	420.00 /Stk
FKS 800 WS	I-3987440	Elektroheizeinsatz FKS 800 WS	800W/230V	420.00 /Stk
FKS 1200 WS	I-3987450	Elektroheizeinsatz FKS 1200 WS	1200W/230V	420.00 /Stk
FKS 1500 WS	I-3987460	Elektroheizeinsatz FKS 1500 WS	1500W/230V	420.00 /Stk

Bezeichnung	Code	Beschreibung		CHF/exkl. MWST

Typ WRS (Funk)
Set bestehend aus elektronisch geregeltem Heizstab, Wandauslass mit Funkempfänger und dem batteriebetriebenem Funkthermostat. Der Thermostat ist frei im Raum platzierbar und ermöglicht eine komfortable Bedienung per Glas-Touchfläche. Gradgenaue Temperatureinstellung, Boostfunktion (60 Min. Volllast) sowie Frostschutz inklusive. Umschaltbar zwischen Raumtemperaturregelung und Handtuchwärmerbetrieb. Hotelmodus, Fenster-Auf-Erkennung und tagesindividuelle Wochenprogrammierung. Lieferung inkl. ca. 1,2 m Anschlusskabel.

Funkempfänger:

Spannung:	230 V
Schaltstrom:	8 A
Schutzart (Wandauslass):	IPX4

Thermostat:

Ecodesign (Seite 1.12):	TW (f2)
Batterie (im Lieferumfang):	2 × LR03 (AAA)
Heizkörpertemp.-Regelung:	0 – 5
Raumtemperatur-Regelung:	7 – 27 °C
Schutzart:	IP20

Farbe: weiss (ähnlich RAL 9003)

WRS-300-W	I-3987712	Elektroheizeinsatz WRS weiss	300 W/230 V	540.00 /Stk
WRS-400-W	I-3987722	Elektroheizeinsatz WRS weiss	400 W/230 V	540.00 /Stk
WRS-600-W	I-3987732	Elektroheizeinsatz WRS weiss	600 W/230 V	540.00 /Stk
WRS-800-W	I-3987742	Elektroheizeinsatz WRS weiss	800 W/230 V	540.00 /Stk
WRS-1200-W	I-3987752	Elektroheizeinsatz WRS weiss	1200 W/230 V	540.00 /Stk
WRS-1500-W	I-3987762	Elektroheizeinsatz WRS weiss	1500 W/230 V	540.00 /Stk

ⓘ Schwarze Ausführung (RAL 9017) auf Anfrage
ⓘ Drahtgebundene Ausführung (Typ WWS) auf Anfrage

Handtuchwärmer «RAY-I»

Praktischer Handtuchwärmer aus poliertem rostfreien Edelstahl. Ideal bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Zum Trocknen von feuchten (nur Wasser) Tüchern im Badezimmer, in der Küche oder z.B. im Hobbyraum.Das in die Stange integrierte Heizelement kann über den unten am Rohr eingebauten Timer für 3 oder 6 Stunden eingeschaltet werden.
Die beiden Haken oben an der Stange können gedreht werden und ermöglichen so eine benutzerfreundliche Anordnung der Handtücher. Der elektrische Anschluss erfolgt über ein Anschlusskabel von 2 m Länge. Mit dem optionalen Zuberhör HCK-R ist auch ein verdeckter Anschluss möglich.

Spannung:	230 V
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	I
Rohrdurchmesser:	30 mm
Tiefe:	13 cm

RAY-I 1500x30	I-3992901	Handtuchwärmer RAY-I 1500x30	Höhe = 150 cm	45 Watt	520.00 /Stk

HCK-R	I-3992902	Anschluss-Kit HCK-R Ermöglicht einen verdeckten elektrischen Anschluss.	50.00 /Stk

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
			Unterputz Handtuchwärmer «ETHERMA ZESTO» Infrarotwärme aus der Wand Raffinierter Handtuchwärmer für eine praktische und unauffällige Trockung von Badetüchern. Ideal für moderne, designorientierte Badezimmer und Wellnessbereiche. Die Netzheizmatte, die Isolationsplatte und ein bauseitiger Einlasskasten für den Thermostat oder einen anderen Befehlsgeber werden Unterputz in die Wand eingebaut. Das Anschlusskabel der Netzheizmatte wird auf den Einlasskasten geführt und die Position der Netzheizmatte eingemessen. Danach wird die Wand verfliest oder ein fugenloser Belag aufgetragen. Am Schluss erfolgt die Montage der Handtuchhalter.	
	HMSZ-40-125	I-3992912	Heizmatten-Set ZESTO 40-125 Set bestehend aus der Netheizmatte Typ HMZ-40-125 mit eingebautem Temperaturbegrenzer (60 °C) und einer Isolationsplatte Typ IPZ-130-60. Netzheizmattengrösse: 40 × 125 cm Netzheizmattenstärke: ca. 3,3 mm Anschlusskabel: 4 m Spannung: 230 V Leistung: 230 W Temperaturbegrenzer: 60 °C Wandtemperatur: ca. 55 °C Isolationsplatten-Grösse: 60 × 130 × 0,6 cm Dämmmaterial: XPS	530.00 /Stk
	HALTI-GC-60-Z	I-3992916	Handtuchhalter HALTI-GC-60-ZESTO Geschlossener Handtuchhalter zur freien Wandmontage, hochglanzverchromt. Grösse (ø × L × T): 25 × 650 × 67 mm Achsmass: 60 cm	250.00 /Stk
	eTOUCH HYBRID	F-1976020	UP-Raumthermostat mit Zeitschaltuhr und Timer Weisse Glasfront, OLED-Display, Schaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm, 4 kapazitive Bedientasten, Timerfunktion, Raumtemperatursteuerung, Adaptive Regelung des Heizbeginns, Frostschutzfunktion, 2 Schaltausgänge (Timer/Thermostat). Ecodesign (Seite 1.12): TW (f4) Abmessungen (L × B × T): 90 × 90 × 13 mm Timer: 1 h/2 h/3 h Einstellbereich Thermostat: 18 – 25 °C Schaltstrom (Total): 16 A (2 NO) ⓘ Weitere Steuerungen finden Sie ab Seite 16.2	420.00 /Stk

	Bezeichnung	Code	Beschreibung			CHF/exkl. MWST

LAVA® BATH 3.0
Infrarot-Glasheizkörper mit Handtuchhalter

Design-Infrarotstrahler mit rahmenloser Glasfront und Handtuchhalter. Für vertikale Wandmontage im Badbereich. Die Oberfläche aus 5 mm ESG-Sicherheitsglas sorgt für hohe Strahlungswirkung und gleichmässige Wärmeverteilung. Lieferung inklusive einer Handtuchstange. Beim Modell 350 ist nur ein Halter montierbar, bei allen anderen Modellen bis zu drei.

Oberflächentemperatur:	max. 70 °C (bei NRT)
Oberfläche:	Sicherheitsglas (ESG)
Geräte-/Montagetiefe:	25/55 mm
Schutzart:	IPX4
Schutzklasse:	I
Spannung:	230 V

LAVA® BATH GLAS 3.0 (reinweiss)
Ohne SMARTBOX, 1.0 m Anschlusskabel
Glasoptik: reinweiss

LB3-GL-350-PW	Q-3462000	LAVA-BATH3-GLAS-350-PW	63 × 90 cm	350 W	1120.00 /Stk
LB3-GL-400-PW	Q-3462010	LAVA-BATH3-GLAS-400-PW	50 × 130 cm	400 W	1250.00 /Stk
LB3-GL-500-PW	Q-3462020	LAVA-BATH3-GLAS-500-PW	63 × 130 cm	500 W	1330.00 /Stk
LB3-GL-600-PW	Q-3462030	LAVA-BATH3-GLAS-600-PW	50 × 160 cm	600 W	1350.00 /Stk
LB3-GL-700-PW	Q-3462040	LAVA-BATH3-GLAS-700-PW	63 × 160 cm	700 W	1460.00 /Stk

LAVA® BATH GLAS 3.0 (reinweiss satiniert)
Ohne SMARTBOX, 1.0 m Anschlusskabel
Glasoptik: reinweiss satiniert

LB3-GL-350-PWS	Q-3462100	LAVA-BATH3-GLAS-350-PWS	63 × 90 cm	350 W	1120.00 /Stk
LB3-GL-400-PWS	Q-3462110	LAVA-BATH3-GLAS-400-PWS	50 × 130 cm	400 W	1250.00 /Stk
LB3-GL-500-PWS	Q-3462120	LAVA-BATH3-GLAS-500-PWS	63 × 130 cm	500 W	1330.00 /Stk
LB3-GL-600-PWS	Q-3462130	LAVA-BATH3-GLAS-600-PWS	50 × 160 cm	600 W	1350.00 /Stk
LB3-GL-700-PWS	Q-3462140	LAVA-BATH3-GLAS-700-PWS	63 × 160 cm	700 W	1460.00 /Stk

LAVA® BATH GLAS 3.0 (Spiegel)
Ohne SMARTBOX, 1.0 m Anschlusskabel
Glasoptik: Spiegel

LB3-GL-350-MR	Q-3462200	LAVA-BATH3-GLAS-350-MR	63 × 90 cm	350 W	1120.00 /Stk
LB3-GL-400-MR	Q-3462210	LAVA-BATH3-GLAS-400-MR	50 × 130 cm	400 W	1250.00 /Stk
LB3-GL-500-MR	Q-3462220	LAVA-BATH3-GLAS-500-MR	63 × 130 cm	500 W	1330.00 /Stk
LB3-GL-600-MR	Q-3462230	LAVA-BATH3-GLAS-600-MR	50 × 160 cm	600 W	1350.00 /Stk
LB3-GL-700-MR	Q-3462240	LAVA-BATH3-GLAS-700-MR	63 × 160 cm	700 W	1460.00 /Stk

Externer Thermostat

eTOUCH HYBRID F-1976020 — UP-Raumthermostat mit Zeitschaltuhr und Timer — 420.00 /Stk

Weisse Glasfront, OLED-Display, Schaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm, 4 kapazitive Bedientasten, Timerfunktion, Raumtemperatursteuerung, Adaptive Regelung des Heizbeginns, Frostschutzfunktion, 2 Schaltausgänge (Timer/Thermostat).

Ecodesign (Seite 1.12):	TW (f4)
Abmessungen (L × B × T):	90 × 90 × 13 mm
Timer:	1 h/2 h/3 h
Einstellbereich Thermostat:	18 – 25 °C
Schaltstrom (Total):	16 A (2 NO)

ⓘ Weitere Thermostate finden Sie ab Seite 16.2

Weitere Handtuchhalter (HALTI)
Beim Modell 350 ist kein weiterer Handtuchhalter montierbar, bei allen anderen Modellen sind zwei weitere Handtuchhalter möglich.

LAVA-HALTI-50-EO	Q-3459951	Handtuchhalter aus poliertem Edelstahl für LAVA® BATH-400 und LAVA® BATH-600.	B = 50 cm	195.00 /Stk
LAVA-HALTI-63-EO	Q-3459952	Handtuchhalter aus poliertem Edelstahl für LAVA® BATH-500 und LAVA® BATH-700.	B = 63 cm	195.00 /Stk

Bezeichnung	Code	Beschreibung			CHF/exkl. MWST
		LAVA® BATH GLAS 3.0 SMARTBOX (reinweiss) Mit aufgebautem Funkempfänger SMARTBOX-W, bereit für die Steuerung über Funkthermostat SMARTCUBE (nicht im Lieferumfang), inkl. 1.0 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12. Glasoptik: reinweiss			
LB3-GL-SB-350-PW	Q-3462300	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-350-PW	63 × 90 cm	350 W	1290.00 /Stk
LB3-GL-SB-400-PW	Q-3462310	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-400-PW	50 × 130 cm	400 W	1410.00 /Stk
LB3-GL-SB-500-PW	Q-3462320	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-500-PW	63 × 130 cm	500 W	1500.00 /Stk
LB3-GL-SB-600-PW	Q-3462330	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-600-PW	50 × 160 cm	600 W	1520.00 /Stk
LB3-GL-SB-700-PW	Q-3462340	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-700-PW	63 × 160 cm	700 W	1630.00 /Stk
		LAVA® BATH GLAS 3.0 SMARTBOX (reinweiss sat.) Mit aufgebautem Funkempfänger SMARTBOX-W, bereit für die Steuerung über Funkthermostat SMARTCUBE (nicht im Lieferumfang), inkl. 1.0 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12. Glasoptik: reinweiss satiniert			
LB3-GL-SB-350-PWS	Q-3462400	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-350-PWS	63 × 90 cm	350 W	1290.00 /Stk
LB3-GL-SB-400-PWS	Q-3462410	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-400-PWS	50 × 130 cm	400 W	1410.00 /Stk
LB3-GL-SB-500-PWS	Q-3462420	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-500-PWS	63 × 130 cm	500 W	1500.00 /Stk
LB3-GL-SB-600-PWS	Q-3462430	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-600-PWS	50 × 160 cm	600 W	1520.00 /Stk
LB3-GL-SB-700-PWS	Q-3462440	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-700-PWS	63 × 160 cm	700 W	1630.00 /Stk
		LAVA® BATH GLAS 3.0 SMARTBOX (Spiegel) Mit aufgebautem Funkempfänger SMARTBOX-W, bereit für die Steuerung über Funkthermostat SMARTCUBE (nicht im Lieferumfang), inkl. 1.0 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12. Glasoptik: Spiegel			
LB3-GL-SB-350-MR	Q-3462500	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-350-MR	63 × 90 cm	350 W	1290.00 /Stk
LB3-GL-SB-400-MR	Q-3462510	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-400-MR	50 × 130 cm	400 W	1410.00 /Stk
LB3-GL-SB-500-MR	Q-3462520	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-500-MR	63 × 130 cm	500 W	1500.00 /Stk
LB3-GL-SB-600-MR	Q-3462530	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-600-MR	50 × 160 cm	600 W	1520.00 /Stk
LB3-GL-SB-700-MR	Q-3462540	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-700-MR	63 × 160 cm	700 W	1630.00 /Stk
		Funkthermostat SMARTCUBE Erforderlich zur Steuerung der LAVA BASIC 3.0 SMARTBOX			
SMARTCUBE-TH-W	F-3469900	Funkthermostat SMARTCUBE-TH-W	(weiss)		190.00 /Stk
		Zur Steuerung von Elektroheizgeräten mit SMARTBOX-Funkempfängern, Konfiguration und Bedienung der Heizung aus der Ferne mittels SMART-APP, integrierter Akku, lokale Steuerung via Bluetooth Low Energy, 5 Betriebsmodi, automatische Temperatursturzerkennung, Soft-Touch-Bedienung, energieeffizientes eINK-Display, Design farblich anpassbar, diverse Montagemöglichkeiten. Ecodesign (Seite 1.12): TW (f2 / f3 / f4 / f5 / f8) Einstellbereich: 5 – 40 °C Spannung: Akku 750 mAh / 3,7 V (USB-C) Schutzart: IP30 Montage: Aufputz, UP-Dose, Standfuss Abmessungen: 55,4 × 55,4 × 13–41 mm			
SMARTCUBE-TH-B	F-3469901	Funkthermostat SMARTCUBE-TH-B	(schwarz)		190.00 /Stk
		ⓘ Infos zu ETHERMA SMART finden Sie ab Seite 16.4			
		Weitere Handtuchhalter (HALTI) Beim Modell 350 ist kein weiterer Handtuchhalter montierbar, bei allen anderen Modellen sind zwei weitere Handtuchhalter möglich.			
LAVA-HALTI-50-EO	Q-3459951	Handtuchhalter aus poliertem Edelstahl für LAVA® BATH-400 und LAVA® BATH-600.	B = 50 cm		195.00 /Stk
LAVA-HALTI-63-EO	Q-3459952	Handtuchhalter aus poliertem Edelstahl für LAVA® BATH-500 und LAVA® BATH-700.	B = 63 cm		195.00 /Stk

Bezeichnung	Code	Beschreibung			CHF/exkl. MWST
		LAVA® BATH PURE 3.0 Infrarot-Metallheizkörper mit Handtuchhalter			
		Kompakter Infrarotstrahler mit pulverbeschichteter Metalloberfläche und fest montierter Handtuchstange. Für vertikale Wandmontage im Badbereich. Die gleichmässige Wärmeverteilung der Oberfläche und die isolierte Rückseite sorgen für effiziente Strahlungswärme. Lieferung inklusive einer Handtuchstange. Beim Modell 350 ist nur ein Halter montierbar, bei allen anderen Modellen bis zu drei.			
		Oberflächentemperatur:	max. 80 °C (bei NRT)		
		Oberfläche:	Stahlblech pulverbeschichtet		
		Geräte-/Montagetiefe:	18/48 mm		
		Schutzart:	IPX4		
		Schutzklasse:	I		
		Spannung:	230 V		

		LAVA® BATH PURE 3.0 (weiss) Ohne SMARTBOX, 1.0 m Anschlusskabel			
		Farbe:	weiss (RAL 9016)		
LB3-PU-350-W	Q-3462600	LAVA-BATH3-PURE-350-W	62 × 90,0 cm	350 W	680.00 /Stk
LB3-PU-500-W	Q-3462610	LAVA-BATH3-PURE-500-W	62 × 124,5 cm	500 W	800.00 /Stk
LB3-PU-700-W	Q-3462620	LAVA-BATH3-PURE-700-W	62 × 160,0 cm	700 W	890.00 /Stk
		LAVA® BATH PURE 3.0 (nano-anthrazit) Ohne SMARTBOX, 1.0 m Anschlusskabel			
		Farbe:	nano-anthrazit (RAL 7016)		
LB3-PU-350-NA	Q-3462700	LAVA-BATH3-PURE-350-NA	62 × 90,0 cm	350 W	680.00 /Stk
LB3-PU-500-NA	Q-3462710	LAVA-BATH3-PURE-500-NA	62 × 124,5 cm	500 W	800.00 /Stk
LB3-PU-700-NA	Q-3462720	LAVA-BATH3-PURE-700-NA	62 × 160,0 cm	700 W	890.00 /Stk

		Externer Thermostat			
eTOUCH HYBRID	F-1976020	UP-Raumthermostat mit Zeitschaltuhr und Timer			420.00 /Stk

		LAVA® BATH PURE 3.0 SMARTBOX (reinweiss) Mit aufgebautem Funkempfänger SMARTBOX-W, bereit für die Steuerung über Funkthermostat SMARTCUBE (nicht im Lieferumfang), inkl. 1.0 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12.			
		Farbe:	weiss (RAL 9016)		
LB3-PU-SB-350-W	Q-3462800	LAVA-BATH3-PURE-SMARTBOX-350-W	62 × 90,0 cm	350 W	850.00 /Stk
LB3-PU-SB-500-W	Q-3462810	LAVA-BATH3-PURE-SMARTBOX-500-W	62 × 124,5 cm	500 W	970.00 /Stk
LB3-PU-SB-700-W	Q-3462820	LAVA-BATH3-PURE-SMARTBOX-700-W	62 × 160,0 cm	700 W	1060.00 /Stk
		LAVA® BATH PURE 3.0 SMARTBOX (nano-anthrazit) Mit aufgebautem Funkempfänger SMARTBOX-W, bereit für die Steuerung über Funkthermostat SMARTCUBE (nicht im Lieferumfang), inkl. 1.0 m Anschlusskabel mit Stecker Typ 12.			
		Farbe:	nano-anthrazit (RAL 7016)		
LB3-PU-SB-350-NA	Q-3462900	LAVA-BATH3-PURE-SMARTBOX-350-NA	62 × 90,0 cm	350 W	850.00 /Stk
LB3-PU-SB-500-NA	Q-3462910	LAVA-BATH3-PURE-SMARTBOX-500-NA	62 × 124,5 cm	500 W	970.00 /Stk
LB3-PU-SB-700-NA	Q-3462920	LAVA-BATH3-PURE-SMARTBOX-700-NA	62 × 160,0 cm	700 W	1060.00 /Stk

		Funkthermostat SMARTCUBE Erforderlich zur Steuerung der LAVA BASIC 3.0 SMARTBOX		
SMARTCUBE-TH-W	F-3469900	Funkthermostat SMARTCUBE-TH-W	(weiss)	190.00 /Stk
SMARTCUBE-TH-B	F-3469901	Funkthermostat SMARTCUBE-TH-B	(schwarz)	190.00 /Stk

ⓘ Infos zu ETHERMA SMART finden Sie ab Seite 16.4

		Weitere Handtuchhalter (HALTI) Beim Modell 350 ist kein weiterer Handtuchhalter montierbar, bei allen anderen Modellen sind zwei weitere Handtuchhalter möglich.		
L-HALTI-63-GNA	Q-3459955	Handtuchhalter für LAVA® BATH 2.0 PURE Farbe: anthrazit (RAL 7016)	B = 63 cm	100.00 /Stk
LAVA-HALTI-63-GW	Q-3459954	Handtuchhalter für LAVA® BATH 2.0 PURE Farbe: weiss (RAL 9016)	B = 63 cm	100.00 /Stk