



Trocknung und Hygiene

Schuh Trockner «TANTUM BOOT»	17.2
Universal Trockner «TANTUM SET PREMIUM»	17.3
Schuh-/Handschuh Trockner «TANTUM VARIABLE»	17.4
Trocknungsschrank «PRIMUS UNI 10»	17.7
Trocknungsschrank «PRIMUS HELMET 10»	17.7
Trocknungsschrank «PRIMUS MASK»	17.8
Trocknungsschrank «PRIMUS UNIVERSAL»	17.9
Trocknungsschrank «PRIMUS 2 x SET 1 PREMIUM»	17.10
Trocknungsschrank «PRIMUS SET 2 PREMIUM»	17.10
Trocknungsschrank «PRIMUS SET 4 STANDARD»	17.11
Trocknungsschrank «PRIMUS SET 4 PREMIUM»	17.11
Trocknungsschrank «PRIMUS SET 4 HELMET PREMIUM»	17.12
Trocknungsschrank «PRIMUS SET 8 STANDARD»	17.12
Trocknungsschrank «PRIMUS SET 8 PREMIUM»	17.13
Trocknungsschrank «PRIMUS SET 8 HELMET PREMIUM»	17.13
Trocknungsschrank «ECON SET 4 PREMIUM»	17.14
Trocknungsschrank «ECON SET 8 PREMIUM»	17.14
Trocknungsschrank «ECON SET 8 HELMET PREMIUM»	17.15
Trocknungsschrank «ECON JACKET 16 PREMIUM»	17.15
Trocknungsschrank «ECON UNIVERSAL»	17.16
Zubehör zu PRIMUS und ECON	17.16
Zubehör	17.17
Schuh Trockner ST3D «HOME»	17.18
Highspeed Händetrockner «ULTRONIC»	17.19
Raumluftreiniger CUBUSAN	17.20

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
-------------	------	--------------	----------------

Schuhrockner «TANTUM BOOT»

Offene Paneelen mit Trocknungsarmen aus Aluminium und speziellen Kunststoff-Düsen für Schuhe. Geeignet für Anwendungen in Räumen über 15 °C Raumtemperatur. Die SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung. Die xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur verfügt über eine einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement des Geräts. Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23. Spannung: 230V

TANTUM BOOT 5

Trockner für 5 Paar Schuhe.

Grösse (L x H x T): 40 x 183 x 62 cm

TANTUM BOOT 5

2660.00 /Stk

Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau).

Leistung: 1100W

T-BOOT 5

U-3720005

TANTUM BOOT 5 STEREX

3420.00 /Stk

Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau), Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.

Leistung: 1110W

T-BOOT 5 STE

U-3720006

TANTUM BOOT 5 STEREX INOX

3980.00 /Stk

Aus Edelstahl, Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.

Leistung: 1110W

T-BOOT 5 STE IN

U-3720007

TANTUM BOOT 10

Trockner für 10 Paar Schuhe.

Grösse (L x H x T): 60 x 183 x 62 cm

TANTUM BOOT 10

3320.00 /Stk

Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau).

Leistung: 2150W

T-BOOT 10

U-3720010

TANTUM BOOT 10 STEREX

4080.00 /Stk

Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau), Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.

Leistung: 2160W

T-BOOT 10 STE

U-3720011

TANTUM BOOT 10 STEREX INOX

5040.00 /Stk

Aus Edelstahl, Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.

Leistung: 2160W

T-BOOT 10 STE IN

U-3720012

TANTUM BOOT 15

Trockner für 15 Paar Schuhe.

Grösse (L x H x T): 90 x 183 x 62 cm

TANTUM BOOT 15

4230.00 /Stk

Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau).

Leistung: 2150W

T-BOOT 15

U-3720015

TANTUM BOOT 15 STEREX

4980.00 /Stk

Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau), Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.

Leistung: 2160W

T-BOOT 15 STE

U-3720016

*www.systemtherm.ch/sterex

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
	T-BOOT 20	U-3720020	TANTUM BOOT 20 Trockner für 20 Paar Schuhe. Grösse (L x H x T): 120 x 183 x 62 cm TANTUM BOOT 20 Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau). Leistung: 2150W	4790.00 /Stk
	T-BOOT 20 STE	U-3720021	TANTUM BOOT 20 STEREX Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau), Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 2160W	5540.00 /Stk
	T-BOOT 2X20	U-3720040	TANTUM BOOT 2 x 20 Trockner für 40 Paar Schuhe. Grösse (L x H x T): 120 x 183 x 107 cm Grösse inkl. Fuss (L x H x T): 120 x 195 x 107 cm TANTUM BOOT 2 x 20 Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau). Leistung: 3150W	7430.00 /Stk
	T-BOOT 2X20 STE	U-3720041	TANTUM BOOT 2 x 20 STEREX Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau), Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 3160W	8180.00 /Stk
	FG-TANTUM	U-3729000	Zubehör zu TANTUM Fussgestellset zu TANTUM-Serie	495.00 /Stk
Universal Trockner «TANTUM SET PREMIUM»				
<p>Offene Paneelen aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, Trocknungsarme aus Aluminium mit speziellen Kunststoff-Düsen für Schuhe und Handschuhe, herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) zum Aufhängen von Jacken und Hosen. Geeignet für Anwendungen in Räumen über 15 °C Raumtemperatur.</p> <p>Die SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung.</p> <p>Die xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur verfügt über eine einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement des Geräts.</p> <p>Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.</p> <p>Spannung: 230V Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)</p>				
	T-SET2 P	U-3720120	TANTUM SET 2 PREMIUM Universal Trockner für 2 Paar Schuhe und 2 Paar Handschuhe sowie 2 Ausblasbügel für Jacken und Hosen. Grösse (L x H x T): 40 x 183 x 74 cm TANTUM SET2 PREMIUM Leistung: 1100W	3460.00 /Stk
	T-SET2 P STE	U-3720121	TANTUM SET2 PREMIUM STEREX Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 1110W	4210.00 /Stk

* www.systemtherm.ch/sterex

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
TANTUM SET 4 PREMIUM			
Universaltrockner für 4 Paar Schuhe und 4 Paar Handschuhe sowie 4 Ausblasbügel für Jacken und Hosen. Grösse (L×H×T): 60×183×74 cm			
T-SET4 P	U-3720140	TANTUM SET4 PREMIUM Leistung: 2150W	3950.00 /Stk
T-SET4 P STE	U-3720141	TANTUM SET4 PREMIUM STEREX Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 2160W	4710.00 /Stk



Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
TANTUM SET 8 PREMIUM			
Universaltrockner für 8 Paar Schuhe und 8 Paar Handschuhe sowie 8 Ausblasbügel für Jacken und Hosen. Grösse (L×H×T): 120×183×74 cm			
T-SET8 P	U-3720180	TANTUM SET8 PREMIUM Leistung: 2150W	5390.00 /Stk
T-SET8 P STE	U-3720181	TANTUM SET8 PREMIUM STEREX Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 2160W	6150.00 /Stk

Schuh-/Handschuhtrockner «TANTUM VARIABLE»

Offene Paneelen aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, Trocknungsarme aus Aluminium mit speziellen Kunststoff-Düsen für Schuhe und teilweise für Handschuhe. Geeignet für Anwendungen in Räumen über 15°C Raumtemperatur.

SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung.

Die xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur verfügt über eine einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement des Geräts.

Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.

Spannung: 230V

Farbe: RAL 7016 (anthrazitgrau)

TANTUM VAR 4 HORIZONTAL

Platzsparender Trockner für 4 Paar Schuhe

Grösse (L×H×T): 174×50×41 cm

T-VAR 4 H	U-3720200	TANTUM VARIABLE 4 HORIZONTAL Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau)	2790.00 /Stk
-----------	-----------	--	--------------

Leistung: 900W

T-VAR 4 STE H	U-3720201	TANTUM VARIABLE 4 STEREX HORIZONTAL Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau), Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.	3550.00 /Stk
---------------	-----------	--	--------------

Leistung: 910W

Leistung: 910W

Leistung: 910W

*www.systectherm.ch/sterex

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
TANTUM VAR 4+4 HORIZONTAL			
Platzsparender Trockner für 4 Paar Schuhe und 4 Paar Handschuhe.			
	T-VAR 4+4 H	U-3720205 Grösse (L x H x T): 174 x 50 x 41 cm TANTUM VARIABLE 4+4 HORIZONTAL Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau) Leistung: 900W	3250.00 /Stk
	T-VAR 4+4 STE H	U-3720206 TANTUM VARIABLE 4+4 STEREX HORIZONTAL Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau), Desinfektion und Geruchs- neutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 910W	4010.00 /Stk
TANTUM VAR 10 HORIZONTAL			
Platzsparender Trockner für 10 Paar Schuhe/ Handschuhe.			
	T-VAR 10 H	U-3720210 Grösse (L x H x T): 174 x 50 x 41 cm TANTUM VARIABLE 10 HORIZONTAL Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau). Leistung: 900W	3250.00 /Stk
	T-VAR 10 STE H	U-3720211 TANTUM VARIABLE 10 STEREX HORIZONTAL Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau), Desinfektion und Geruchs- neutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 910W	4010.00 /Stk
	T-VAR 10 STE IN H	U-3720212 TANTUM VARIABLE 10 STEREX INOX HORIZONTAL Aus Edelstahl, Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 910W	5040.00 /Stk
TANTUM VAR 12 GLOVE COMPACT HORIZONTAL			
Kompakter, platzsparender Trockner für 12 Paar Handschuhe.			
	T-VAR 12 GC H	U-3720215 Grösse (L x H x T): 180 x 22 x 46 cm TANTUM VARIABLE 12 GLOVE COMPACT HORIZONTAL Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau). Leistung: 900W	3480.00 /Stk
	T-VAR 12 GC STE H	U-3720216 TANTUM VARIABLE 12 GLOVE COMPACT STEREX HORIZONTAL Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau), Desinfektion und Geruchs- neutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 910W	4230.00 /Stk
TANTUM VAR 4 VERTIKAL			
Platzsparender Trockner für 4 Paar Schuhe.			
	T-VAR 4 V	U-3720220 Grösse (L x H x T): 50 x 174 x 41 cm TANTUM VARIABLE 4 VERTIKAL Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau) Leistung: 900W	2790.00 /Stk
	T-VAR 4 STE V	U-3720221 TANTUM VARIABLE 4 STEREX VERTIKAL Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau), Desinfektion und Geruchs- neutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 910W	3550.00 /Stk

* www.systemtherm.ch/sterex

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
	T-VAR 4+4 V	U-3720225	TANTUM VAR 4+4 VERTIKAL Platzsparender Trockner für 4 Paar Schuhe und 4 Paar Handschuhe. Grösse (L x H x T): 50 x 174 x 41 cm TANTUM VARIABLE 4+4 VERTIKAL Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau). Leistung: 900W	3250.00 /Stk
	T-VAR 4+4 STE V	U-3720226	TANTUM VARIABLE 4+4 STEREX VERTIKAL Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau), Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 910W	4010.00 /Stk
	T-VAR 10 V	U-3720230	TANTUM VAR 10 VERTIKAL Platzsparender Trockner für 10 Paar Schuhe / Handschuhe. Grösse (L x H x T): 50 x 174 x 41 cm TANTUM VARIABLE 10 VERTIKAL Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau). Leistung: 900W	3250.00 /Stk
	T-VAR 10 STE V	U-3720231	TANTUM VARIABLE 10 STEREX VERTIKAL Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau), Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 910W	4010.00 /Stk
	T-VAR 10 STE IN V	U-3720232	TANTUM VARIABLE 10 STEREX INOX VERTIKAL Aus Edelstahl, Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 910W	5040.00 /Stk
	T-VAR 12 GC V	U-3720235	TANTUM VAR 12 GLOVE COMPACT VERTIKAL Kompakter, platzsparender Trockner für 12 Paar Handschuhe. Grösse (L x H x T): 22 x 180 x 46 cm TANTUM VARIABLE 12 GLOVE COMPACT VERTIKAL Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau). Leistung: 900W	3470.00 /Stk
	T-VAR 12 GC STE V	U-3720236	TANTUM VARIABLE 12 GLOVE COMPACT STEREX VERTIKAL Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau), Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 910W	4230.00 /Stk
Zubehör zu TANTUM-Serie				
	FG-TANTUM	U-3729000	Fussgestellset zu TANTUM-Serie	495.00 /Stk
	DRAINER- 40	U-3729010	Wasserabtropfplatte aus Edelstahl Länge: 40 cm	395.00 /Stk
	DRAINER- 60	U-3729011	Wasserabtropfplatte aus Edelstahl Länge: 60 cm	460.00 /Stk
	DRAINER- 90	U-3729012	Wasserabtropfplatte aus Edelstahl Länge: 90 cm	495.00 /Stk
	DRAINER-120	U-3729013	Wasserabtropfplatte aus Edelstahl Länge: 120 cm	545.00 /Stk

*www.systemtherm.ch/sterex

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
Trocknungsschrank «PRIMUS UNI 10»			
<p>Trocknungsschrank für 10 Paar Schuhe/ Handschuhe, 20 Trocknungsarme aus Aluminium mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen. SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung. xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement des Geräts. Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23. Spannung: 230V Grösse (L x H x T): 60 x 198 x 76cm</p>			
	P-UNI 10	U-3720350	PRIMUS UNI 10 Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau). Leistung: 2150W 4240.00 /Stk
	P-UNI 10 STE	U-3720351	PRIMUS UNI 10 STEREX Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau), Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 2160W 5180.00 /Stk
	P-UNI 10 STE IN	U-3720352	PRIMUS UNI 10 STEREX INOX Aus Edelstahl, Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 2160W 6490.00 /Stk
Trocknungsschrank «PRIMUS HELMET 10»			
<p>Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, zur Trocknung von 10 Helmen. Die innenbelüfteten Helmhalterungen sorgen für eine schonende Trocknung z.B. von grossen Feuerwehr- und Arbeitsschutzhelmen. SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung. xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement des Geräts. Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23. Spannung: 230V Grösse (L x H x T): 60 x 198 x 76 cm Farbe: RAL 7016 (anthrazitgrau)</p>			
	P-HELMET 10	U-3720380	PRIMUS HELMET 10 Leistung: 2150W 4840.00 /Stk
	P-HELMET 10 STE	U-3720381	PRIMUS HELMET 10 STEREX Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 2160W 5780.00 /Stk

* www.systemtherm.ch/sterex

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
-------------	------	--------------	----------------

Trocknungsschrank «PRIMUS MASK»



Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, zur Trocknung von 15 Masken. Die innenbelüfteten Maskenhalterungen bieten optimalen Halt und sorgen für eine materialschonende Trocknung.

SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung.

xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement des Geräts.

Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.

Spannung: 230V

Grösse (L x H x T): 60 x 198 x 76 cm

Farbe: RAL 7016 (anthrazitgrau)

P-MASK 15	U-3720360	PRIMUS MASK 15	5090.00 /Stk
		Leistung: 2150W	
P-MASK 15 STE	U-3720361	PRIMUS MASK 15 STEREX	6030.00 /Stk
		Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.	
		Leistung: 2160W	

Trocknungsschrank «PRIMUS JACKET STANDARD»



Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, zur Trocknung von Jacken und Hosen an Kleiderbügeln (nicht im Lieferumfang enthalten) auf 2 integrierten Kleiderstangen.

SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung.

xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement des Geräts.

Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.

Spannung: 230V

Grösse (L x H x T): 120 x 198 x 76 cm

Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

P-JACKET STA	U-3720370	PRIMUS JACKET STANDARD	6280.00 /Stk
		Leistung: 2150W	
P-JACKET STA STE	U-3720371	PRIMUS JACKET STANDARD STEREX	7220.00 /Stk
		Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.	
		Leistung: 2160W	



P-HANGER	U-3729322	Spezial-Kleiderbügel PREMIUM HANGER	140.00 /Stk
		Für die optimale Aufbewahrung von Jacken und Hosen auf einer Kleiderstange.	

*www.systectherm.ch/sterex

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
-------------	------	--------------	----------------

Trocknungsschrank «PRIMUS UNIVERSAL»



Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, variable Rückwand für die individuelle Bestückung mit Trocknungsdüsen, Gitterrosten, Körben oder Kleiderstangen.

SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung.

xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement des Geräts.

Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.

Spannung: 230V

Grösse (L x H x T): 120 x 198 x 76 cm

Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

P-UNI	U-3720390	PRIMUS UNIVERSAL Leistung: 2150W	6830.00 /Stk
P-UNI STE	U-3720391	PRIMUS UNIVERSAL STEREX Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 2160W	7760.00 /Stk

① Passende Düsen, Gitterroste, Körbe, Kleiderstangen etc., finden Sie ab Seite 17.16.



* www.systemtherm.ch/sterex

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
-------------	------	--------------	----------------

Trocknungsschrank «PRIMUS 2 x SET 1 PREMIUM»



Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech mit einer vertikalen Trennwand, welche den Schrank in zwei separate Bereiche aufteilt.

Jedes Abteil ist ausgerüstet mit einer Kleiderstange, mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe (1 Paar) und Handschuhe (1 Paar) sowie einem Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacken und Hosen.

SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung.

xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement des Geräts.

Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.

Spannung: 230V

Grösse (L x H x T): 60 (2 x 30) x 198 x 76 cm

Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

P-2XSET1 P	U-3720316	PRIMUS 2 x SET 1 PREMIUM	4050.00 /Stk
		Leistung: 2150W	
P-2XSET1 P STE	U-3720317	PRIMUS 2 x SET 1 PREMIUM STEREX	4980.00 /Stk
		Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.	
		Leistung: 2160W	

Trocknungsschrank «PRIMUS SET 2 PREMIUM»



Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, je 4 Trocknungsarme aus Aluminium mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe (2 Paar) und Handschuhe (2 Paar) sowie 2 herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacken und Hosen.

SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung.

xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrielle tauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement des Geräts.

Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.

Spannung: 230V

Grösse (L x H x T): 40 x 198 x 79 cm

Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

P-SET2 P	U-3720308	PRIMUS SET 2 PREMIUM	3780.00 /Stk
		Leistung: 1100W	
P-SET2 P STE	U-3720309	PRIMUS SET 2 PREMIUM STEREX	4720.00 /Stk
		Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.	
		Leistung: 1110W	

*www.systemtherm.ch/sterex

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST	
Trocknungsschrank «PRIMUS SET 4 STANDARD»				
		Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, je 8 Trocknungsarme aus Aluminium mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe (4 Paar) und Handschuhe (4 Paar) sowie eine Kleiderstange für das Aufhängen von Kleiderbügeln. SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung. xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement des Geräts. Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23. Spannung: 230V Grösse (L x H x T): 60 x 198 x 76cm Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)		
	P-SET4 STA	U-3720300	PRIMUS SET 4 STANDARD	4070.00 /Stk
	P-SET4 STA STE	U-3720301	PRIMUS SET 4 STANDARD STEREX Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 2160W	4980.00 /Stk
	Trocknungsschrank «PRIMUS SET 4 PREMIUM»			
		Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, je 8 Trocknungsarme aus Aluminium mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe (4 Paar) und Handschuhe (4 Paar) sowie 4 herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacken und Hosen. SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung. xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement des Geräts. Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23. Spannung: 230V Grösse (L x H x T): 60 x 198 x 76 cm Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)		
	P-SET4 P	U-3720302	PRIMUS SET 4 PREMIUM	4650.00 /Stk
	P-SET4 P STE	U-3720303	PRIMUS SET 4 PREMIUM STEREX Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 2160W	5590.00 /Stk

* www.systemtherm.ch/sterex

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST

Trocknungsschrank «PRIMUS SET 4 HELMET PREMIUM»



Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, je 8 Trocknungsarme aus Aluminium mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe (4 Paar) und Handschuhe (4 Paar), 4 herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacken und Hosen, sowie 4 innenbelüftete Helmhalterungen.

SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung.

xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement des Geräts.

Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.

Spannung: 230V

Grösse (L x H x T): 60 x 198 x 76 cm

Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

P-SET4 +H U-3720304 PRIMUS SET 4 HELMET PREMIUM 4910.00 /Stk

Leistung: 2150W

P-SET4 +H STE U-3720305 PRIMUS SET 4 HELMET PREMIUM STEREX 5850.00 /Stk

Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.

Leistung: 2160W

Trocknungsschrank «PRIMUS SET 8 STANDARD»



Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, je 16 Trocknungsarme aus Aluminium mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe (8 Paar) und Handschuhe (8 Paar) sowie eine Kleiderstange für das Aufhängen von Kleiderbügeln.

SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung.

xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement des Geräts.

Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.

Spannung: 230V

Grösse (L x H x T): 120 x 198 x 76 cm

Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

P-SET8 STA U-3720310 PRIMUS SET 8 STANDARD 6850.00 /Stk

Leistung: 2150W

P-SET8 STA STE U-3720311 PRIMUS SET 8 STANDARD STEREX 7780.00 /Stk

Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.

Leistung: 2160W

* www.systectherm.ch/sterex

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST	
Trocknungsschrank «PRIMUS SET 8 PREMIUM»				
<p>Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, je 16 Trocknungsarme aus Aluminium mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe (8 Paar) und Handschuhe (8 Paar) sowie 8 herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacken und Hosen. SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung. xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement des Geräts. Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23. Spannung: 230V Grösse (L×H×T): 120×198×76cm Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)</p>				
	P-SET8 P	U-3720312	PRIMUS SET 8 PREMIUM	7680.00 /Stk
	P-SET8 P STE	U-3720313	PRIMUS SET 8 PREMIUM STEREX Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 2160W	8620.00 /Stk
Trocknungsschrank «PRIMUS SET 8 HELMET PREMIUM»				
<p>Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, je 16 Trocknungsarme aus Aluminium mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe (8 Paar) und Handschuhe (8 Paar), 8 herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacken und Hosen, sowie 8 innenbelüftete Helmhalterungen. SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung. xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement des Geräts. Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23. Spannung: 230V Grösse (L×H×T): 120×198×76cm Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)</p>				
	P-SET8 +H	U-3720314	PRIMUS SET 8 + HELMET	7930.00 /Stk
	P-SET8 +H STE	U-3720315	PRIMUS SET 8 + HELMET STEREX Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 2160W	8860.00 /Stk

* www.systemtherm.ch/sterex

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST

Trocknungsschrank «ECON SET 4 PREMIUM»

Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, je 8 Trocknungsarme aus Aluminium mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe (4 Paar) und Handschuhe (4 Paar), sowie 4 herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacken und Hosen.

GreenDry-Kondensations-Trocknung kann bei niedrigen Raumtemperaturen höchst energieeffizient eingesetzt werden. Das Kondensat fliesst entweder in den Wasserbehälter oder wird direkt in das Abwassersystem rückgeführt. xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement des Geräts.

Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.

Spannung: 230V

Grösse (L x H x T): 60 x 205 x 76 cm

Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)



E-SET4 P U-3720400 ECON SET 4 PREMIUM 7800.00 /Stk

Leistung: 1580W

E-SET4 P STE U-3720401 ECON SET 4 PREMIUM STEREX 8950.00 /Stk

Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.

Leistung: 1590W

Trocknungsschrank «ECON SET 8 PREMIUM»

Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, je 16 Trocknungsarme aus Aluminium mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe (8 Paar) und Handschuhe (8 Paar) sowie 8 herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacken und Hosen.

GreenDry-Kondensations-Trocknung kann bei niedrigen Raumtemperaturen höchst energieeffizient eingesetzt werden. Das Kondensat fliesst entweder in den Wasserbehälter oder wird direkt in das Abwassersystem rückgeführt. xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement des Geräts.

Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.

Spannung: 230V

Grösse (L x H x T): 120 x 205 x 76 cm

Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)



E-SET8 U-3720410 ECON SET 8 PREMIUM 11160.00 /Stk

Leistung: 1890W

E-SET8 STE U-3720411 ECON SET 8 PREMIUM STEREX 12260.00 /Stk

Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.

Leistung: 1900W

* www.systemtherm.ch/sterex

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST		
Trocknungsschrank «ECON SET 8 HELMET PREMIUM»					
<p>Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, je 16 Trocknungsarme aus Aluminium mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe (8 Paar) und Handschuhe (8 Paar), 8 herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacken und Hosen, sowie 8 innenbelüftete Helmhalterungen.</p> <p>GreenDry-Kondensations-Trocknung kann bei niedrigen Raumtemperaturen höchst energieeffizient eingesetzt werden. Das Kondensat fliesst entweder in den Wasserbehälter oder wird direkt in das Abwassersystem rückgeführt. xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement des Geräts.</p> <p>Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23. Spannung: 230V Grösse (L x H x T): 120 x 205 x 76 cm Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)</p>					
		E-SET8 +H	U-3720412	ECON SET 8 HELMET PREMIUM Leistung: 1890W	11600.00 /Stk
		E-SET8 +H STE	U-3720413	ECON SET 8 HELMET PREMIUM STEREX Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 1900W	12700.00 /Stk
Trocknungsschrank «ECON JACKET 16 PREMIUM»					
<p>Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, 16 herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacken und Hosen.</p> <p>GreenDry-Kondensations-Trocknung kann bei niedrigen Raumtemperaturen höchst energieeffizient eingesetzt werden. Das Kondensat fliesst entweder in den Wasserbehälter oder wird direkt in das Abwassersystem rückgeführt. xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement des Geräts.</p> <p>Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23. Spannung: 230V Grösse (L x H x T): 120 x 205 x 76 cm Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)</p>					
		E-JAC 16 P	U-3720450	ECON JACKET 16 PREMIUM Leistung: 1890W	10800.00 /Stk
		E-JAC 16 P STE	U-3720451	ECON JACKET 16 PREMIUM STEREX Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 1900W	11900.00 /Stk

* www.systemtherm.ch/sterex

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST

Trocknungsschrank «ECON UNIVERSAL»

Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, variable Rückwand für die individuelle Bestückung mit Trocknungsdüsen, Gitterrosten, Körben oder Kleiderstangen.

GreenDry-Kondensations-Trocknung kann bei niedrigen Raumtemperaturen höchst energieeffizient eingesetzt werden. Das Kondensat fliesst entweder in den Wasserbehälter oder wird direkt in das Abwassersystem rückgeführt. xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement des Geräts.

Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.


Spannung: 230V
Grösse (L x H x T): 120 x 205 x 76 cm
Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)



E-UNI	U-3720460	ECON UNIVERSAL		9870.00 /Stk
E-UNI STE	U-3720461	ECON UNIVERSAL STEREX Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 1900W	1890W	10970.00 /Stk

Ⓞ Passende Gitterroste, Körbe, Düsen etc., finden Sie nachstehend.

Zubehör zu PRIMUS und ECON

	S-DACH- 60-PE	U-3729020	Schrägdach zu PRIMUS & ECON Halbe Trapezform, waagrechter Teil perforiert. Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)	Länge: 60 cm	320.00 /Stk
	S-DACH-120-PE	U-3729021	Schrägdach zu PRIMUS & ECON Halbe Trapezform, waagrechter Teil perforiert. Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)	Länge: 120 cm	395.00 /Stk
	S-DACH- 60-IN-PE	U-3729022	Schrägdach Edelstahl zu PRIMUS & ECON Halbe Trapezform, waagrechter Teil perforiert.	Länge: 60 cm	470.00 /Stk
	E-KORB-60-INOX	U-3729030	Edelstahlkorb zu ECON UNIVERSAL	Länge: 60 cm	330.00 /Stk
	E-TASSE-120-INOX	U-3729031	Edelstahltafel zu ECON UNIVERSAL	Länge: 120 cm	660.00 /Stk
	E-ROST-120-INOX	U-3729032	Edelstahlrost zu ECON UNIVERSAL	Länge: 120 cm	575.00 /Stk
	E-STANGE-120	U-3729033	Kleiderstange zu ECON UNIVERSAL Stahl, pulverbeschichtet RAL 7016	Länge: 120 cm	395.00 /Stk
	NIV-FUESSE(PE)	U-3729040	Nivellierfüsse zu PRIMUS und ECON	(Set à 4 Stück)	210.00 /Set
	P-HANGER	U-3729322	Spezial-Kleiderbügel PREMIUM HANGER Für die optimale Aufbewahrung von Jacken und Hosen auf einer Kleiderstange.		140.00 /Stk

*www.systemtherm.ch/sterex

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
Zubehör				
	D-HALTER-GROSS	U-3729310	Düsen – passend auf Düsenhalterung gross Düsenhalterung gross Inkl. Befestigungsschrauben.	20.00 /Stk
	SD-GROSS-TPE	U-3729300	Schuhdüse gross Standard Zu TANTUM-, PRIMUS- und ECON-Serie.	Länge: 340 mm 35.00 /Stk
	SD-LANG-S-T	U-3729301	Schuhdüse lang mit Blech-Schwert unten Für Schuhe und Halbschuhe bis zu einer Schafthöhe von 30 cm. Zu TANTUM-Serie.	Länge: 470 mm 65.00 /Stk
	AIR HANGER INOX	U-3729321	Air Hanger aus Edelstahl Herausnehmbarer Edelstahl-Ausblas-Kleiderbügel.	95.00 /Stk
	ADAPTER AIR-HA	U-3729320	Adapter für Air Hanger Passend zu Düsenhalterung gross.	10.00 /Stk
	ADAPTER DK-DHG	U-3729315	Adapter DK-DHG Ermöglicht die Verwendung der Universaldüsen und der kleinen Handschuhdüse auf der grossen Düsenhalterung.	25.00 /Stk
	D-HALTER-KLEIN	U-3729311	Düsen – passend auf Düsenhalterung klein Düsenhalterung klein Inkl. Befestigungsschrauben.	15.00 /Stk
	UD-LANG-T	U-3729302	Universaldüse lang Für Schuhe und Stiefel bis zu einer Schafthöhe von 20 cm sowie für lange Handschuhe. Zu TANTUM-Serie.	Länge: 430 mm 45.00 /Stk
	UD-KLEIN-TPE	U-3729303	Universaldüse klein Zu TANTUM-, PRIMUS- und ECON-Serie.	Länge: 230 mm 30.00 /Stk
	HD-KLEIN-TPE	U-3729304	Handschuhdüse klein Zu TANTUM-, PRIMUS- und ECON-Serie.	Länge: 190 mm 25.00 /Stk
	HELMHALTER-TPE	U-3729305	Helmhalterung Zu TANTUM-, PRIMUS- und ECON-Serie.	Länge: 126 mm 35.00 /Stk
	WS-BIT-1	U-3729330	Spezialbit Spezialbit für Schrauben Düsenhalterung	32.00 /Stk
	XCONTROL-IN	U-3729050	Weiteres Zubehör Externer Eingang zu xControl Zur Ansteuerung z.B. über EIB-Bussystem.	460.00 /Stk

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
-------------	------	--------------	----------------

Schuhrockner ST3D «HOME»

Schuh- und Handschuhrockner für den Privathaushalt

Trocknet Schuhe aller Art, schnell, schonend und effektiv durch Warmluft, flexible Schläuche, Übertemperaturschutz (99 °C), integrierter Timer zum automatischen Ausschalten (max. 180 Minuten), digitale Laufzeitanzeige, 1,5m Anschlusskabel mit Stecker.

Farbe:	weiss (RAL 9016)
Grösse inkl. Schlauch:	86,5 × 22,5 × 10 cm (H × B × T)
Luftmenge pro Schlauch:	12 m ³ pro Stunde
Lufttemperatur:	Raumtemperatur plus 20K
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	II (Schutzisoliert)



ST3D-WS

U-3008030

Schuhrockner ST3D weiss

220W/230V

260.00 /Stk

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST	
		Highspeed Händetrockner «ULTRONIC»		
		Der hochwertige elektrische Highspeed-Händetrockner zeichnet sich durch die besonders kurze Trocknungsdauer (< 12s) aus. Er trocknet die Hände durch Abstreifen der Feuchtigkeit mit einem konzentrierten Luftstrahl. Das Gerät eignet sich optimal für die besonderen Anforderungen in den Sanitärräumen in Gastronomie, Gewerbe und öffentlichen Gebäuden.		
		Die Bedienung erfolgt berührungslos durch die integrierte Infrarot-Näherungselektronik. Für zusätzliche Hygiene sorgen der HEPA-Filter und die Luftreinigungsfunktion durch UV-C Licht und Ionengenerator. Der Händetrockner entfernt zuverlässig Staub, Pollen, Bakterien und Viren aus der Raumluft. Ein zuschaltbares Heizelement steigert den Komfort beim Händetrocknen.		
		Einfache Installation durch separate Montageplatte. Elektroanschluss direkt im Gerät oder über optionales Anschlusskabel mit Stecker.		
		Spannung: 230V Leistung: 720W Schutzart: IPX3 Schutzklasse: I Betriebsgeräusch: 76 dB(A) Luftgeschwindigkeit: 96 m/s Luftdurchsatz: 84 m³/h Höhe: 309 mm Breite: 272 mm Tiefe: 132 mm		
	ULTRONIC PLUS	H-3230010	Highspeed Händetrockner ULTRONIC PLUS Gehäusematerial: Kunststoff Farbe: signalweiss (RAL 9003)	600.00 /Stk
	ULTRONIC PREM	H-3230000	Highspeed Händetrockner ULTRONIC PREMIUM Gehäusematerial: Edelstahl Farbe: Edelstahl gebürstet	750.00 /Stk

* www.systemtherm.ch/sterex

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
-------------	------	--------------	----------------

Raumluftreiniger CUBUSAN

Aktive Luftentkeimung mit Permanent-Echtzeit-Schutz

Der CUBUSAN CP-120 ist ein Luftreiniger zur Raumlufedesinfektion mit der innovativen STEREX-Plasmatechnologie. Diese Technologie neutralisiert bis zu 99,9% der Pilzsporen, Bakterien und Viren in der Luft. Für eine max. Raumgröße von ca. 50 m² (120 m³) geeignet.

Farbe: schwarz
 Grösse: 19 x 19 x 19 cm (H x B x T)
 Gewicht: 8,5 kg
 Betriebsspannung: 220–240 VAC, 50 Hz
 Anschlussleistung: max. 25,2 Watt
 Schutzklasse: IP20
 Empfohlene Raumgröße pro Gerät min/max.: 50–120 m³ (entspricht ca. 20–50 m² bei 2,5m Raumhöhe)
 Geräuschpegel: 32 dB(A)
 Umgebungstemp. min/max.: 15–28 °C
 Luftfeuchtigkeit min/max.: 10–60% rel.



CP-120-SZ	U-3709980	Raumluftreiniger CUBUSAN CP-120 schwarz	2130.00 /Stk
CWD-SZ	U-3709985	Wand- und Deckenhalterung CUBUSAN schwarz	80.00 /Stk

*www.systemectherm.ch/sterex