



Trocknung und Hygiene

Schuh Trockner «TANTUM BOOT»	18.2
Universal Trockner «TANTUM SET PREMIUM»	18.3
Schuh- / Handschuh Trockner «TANTUM VARIABLE»	18.4
Trocknungsschrank «PRIMUS UNI 10»	18.7
Trocknungsschrank «PRIMUS HELMET 10»	18.7
Trocknungsschrank «PRIMUS MASK»	18.8
Trocknungsschrank «PRIMUS JACKET Standard»	18.8
Trocknungsschrank «PRIMUS UNIVERSAL»	18.9
Trocknungsschrank «PRIMUS 2 x SET 1 PREMIUM»	18.10
Trocknungsschrank «PRIMUS SET 2 PREMIUM»	18.10
Trocknungsschrank «PRIMUS SET 4 STANDARD»	18.11
Trocknungsschrank «PRIMUS SET 4 PREMIUM»	18.11
Trocknungsschrank «PRIMUS SET 4 HELMET PREMIUM»	18.12
Trocknungsschrank «PRIMUS SET 8 STANDARD»	18.12
Trocknungsschrank «PRIMUS SET 8 PREMIUM»	18.13
Trocknungsschrank «PRIMUS SET 8 HELMET PREMIUM»	18.13
Trocknungsschrank «ECON SET 4 PREMIUM»	18.14
Trocknungsschrank «ECON SET 8 PREMIUM»	18.14
Trocknungsschrank «ECON SET 8 HELMET PREMIUM»	18.15
Trocknungsschrank «ECON JACKET 16 PREMIUM»	18.15
Trocknungsschrank «ECON UNIVERSAL»	18.16
Zubehör	18.16
Trocknungs-Garderobenschränke «smartLOCKER»	18.18
Schuh Trockner ST3D «HOME»	18.19
Händetrockner «ULTRONIC»	18.19
Raumluftreiniger CUBUSAN	18.20

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
-------------	------	--------------	----------------

Schuh Trockner «TANTUM BOOT»

Offene Paneelen mit Trocknungsarmen aus Aluminium und speziellen Kunststoff-Düsen für Schuhe. Geeignet für Anwendungen in Räumen über 15°C Raumtemperatur. Die SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung. Die xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folien-tastatur verfügt über eine einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement des Geräts. Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23. Spannung: 230V

TANTUM BOOT 5

Trockner für 5 Paar Schuhe.

Grösse (L x H x T): 40 x 183 x 62 cm

TANTUM Boot 5

2660.00 /Stk

Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau).

Leistung: 1100W

TANTUM BOOT 5 STEREX

3420.00 /Stk

Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau), Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.

Leistung: 1110W

TANTUM BOOT 5 STEREX INOX

3980.00 /Stk

Aus Edelstahl, Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.

Leistung: 1110W

TANTUM BOOT 10

Trockner für 10 Paar Schuhe.

Grösse (L x H x T): 60 x 183 x 62 cm

TANTUM BOOT 10

3320.00 /Stk

Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau).

Leistung: 2150W

TANTUM BOOT 10 STEREX

4080.00 /Stk

Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau), Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.

Leistung: 2160W

TANTUM BOOT 10 STEREX INOX

5040.00 /Stk

Aus Edelstahl, Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.

Leistung: 2160W

TANTUM BOOT 15

Trockner für 15 Paar Schuhe.

Grösse (L x H x T): 90 x 183 x 62 cm

TANTUM BOOT 15

4230.00 /Stk

Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau).

Leistung: 2150W

TANTUM BOOT 15 STEREX

4980.00 /Stk

Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau), Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.

Leistung: 2160W

* www.systectherm.ch/sterex

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
			TANTUM BOOT 20 Trockner für 20 Paar Schuhe. Grösse (L x H x T): 120 x 183 x 62 cm	
	T-BOOT 20	U-3720020	TANTUM BOOT 20 Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau).	4790.00 /Stk
	T-BOOT 20 STE	U-3720021	Leistung: 2150W TANTUM BOOT 20 STEREX Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau), Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.	5540.00 /Stk
			Leistung: 2160W	
			TANTUM BOOT 2 x 20 Trockner für 40 Paar Schuhe. Grösse (L x H x T): 120 x 183 x 107 cm Grösse inkl. Fuss (L x H x T): 120 x 195 x 107 cm	
	T-BOOT 2X20	U-3720040	TANTUM BOOT 2 x 20 Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau).	7430.00 /Stk
	T-BOOT 2X20 STE	U-3720041	Leistung: 3150W TANTUM BOOT 2 x 20 STEREX Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau), Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.	8180.00 /Stk
			Leistung: 3160W	
	FG-TANTUM	U-3729000	Zubehör zu TANTUM Fussgestellset zu TANTUM-Serie	495.00 /Stk
Universal Trockner «TANTUM SET PREMIUM»				
Offene Paneelen aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, Trocknungsarme aus Aluminium mit speziellen Kunststoff-Düsen für Schuhe und Handschuhe, herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) zum Aufhängen von Jacken und Hosen. Geeignet für Anwendungen in Räumen über 15 °C Raumtemperatur. Die SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung. Die xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur verfügt über eine einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement des Geräts. Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.				
Spannung: 230V Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)				
			TANTUM SET 2 PREMIUM Universal Trockner für 2 Paar Schuhe und 2 Paar Handschuhe sowie 2 Ausblasbügel für Jacken und Hosen. Grösse (L x H x T): 40 x 183 x 74 cm	
	T-SET2 P	U-3720120	TANTUM Set2 Premium Leistung: 1100W	3460.00 /Stk
	T-SET2 P STE	U-3720121	TANTUM Set2 Premium STEREX Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.	4210.00 /Stk
			Leistung: 1110W	

* www.systectherm.ch/sterex

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
-------------	------	--------------	----------------



T-SET4 P	U-3720140	TANTUM Set4 Premium Universalrockner für 4 Paar Schuhe und 4 Paar Handschuhe sowie 4 Ausblasbügel für Jacken und Hosen. Grösse (L x H x T): 60 x 183 x 74 cm	3950.00 /Stk
T-SET4 P STE	U-3720141	TANTUM Set4 Premium STEREX Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasma- technologie*. Leistung: 2160W	4710.00 /Stk



T-SET8 P	U-3720180	TANTUM Set8 Premium Universalrockner für 8 Paar Schuhe und 8 Paar Handschuhe sowie 8 Ausblasbügel für Jacken und Hosen. Grösse (L x H x T): 120 x 183 x 74 cm	5390.00 /Stk
T-SET8 P STE	U-3720181	TANTUM Set8 Premium STEREX Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 2160W	6150.00 /Stk

Schuh- / Handschuhrockner «TANTUM VARIABLE»

Offene Paneelen aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, Trocknungsarme aus Aluminium mit speziellen Kunststoff-Düsen für Schuhe und teilweise für Handschuhe. Geeignet für Anwendungen in Räumen über 15°C Raumtemperatur. SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung.

Die xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folien-tastatur verfügt über eine einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement des Geräts.

Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.

Spannung: 230V
Farbe: RAL 7016 (anthrazitgrau)

TANTUM VAR 4 HORIZONTAL

Platzsparender Trockner für 4 Paar Schuhe
Grösse (L x H x T): 174 x 50 x 41 cm

T-VAR 4 H	U-3720200	TANTUM Variable 4 Horizontal Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau)	2790.00 /Stk
-----------	-----------	---	--------------

Leistung: 900W


T-VAR 4 STE H	U-3720201	TANTUM Variable 4 STEREX Horizontal Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau), Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 910W	3550.00 /Stk
---------------	-----------	---	--------------



* www.systectherm.ch/sterex

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
			TANTUM VAR 4+4 HORIZONTAL Platzsparender Trockner für 4 Paar Schuhe und 4 Paar Handschuhe. Grösse (L x H x T): 174 x 50 x 41 cm	
	T-VAR 4+4 H	U-3720205	TANTUM Variable 4+4 Horizontal Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau) Leistung: 900W	3250.00 /Stk
	T-VAR 4+4 STE H	U-3720206	TANTUM Variable 4+4 STEREX Horizontal Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau), Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 910W	4010.00 /Stk
			TANTUM VAR 10 HORIZONTAL Platzsparender Trockner für 10 Paar Schuhe / Handschuhe. Grösse (L x H x T): 174 x 50 x 41 cm	
	T-VAR 10 H	U-3720210	TANTUM Variable 10 Horizontal Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau). Leistung: 900W	3250.00 /Stk
	T-VAR 10 STE H	U-3720211	TANTUM Variable 10 STEREX Horizontal Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau), Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 910W	4010.00 /Stk
	T-VAR 10 STE IN H	U-3720212	TANTUM Variable 10 STEREX INOX Horizontal Aus Edelstahl, Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 910W	5040.00 /Stk
			TANTUM VAR 12 GLOVE COMPACT HORIZONTAL Kompakter, platzsparender Trockner für 12 Paar Handschuhe. Grösse (L x H x T): 180 x 22 x 46 cm	
	T-VAR 12 GC H	U-3720215	TANTUM Variable 12 GLOVE COMPACT Horizontal Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau). Leistung: 900W	3480.00 /Stk
	T-VAR 12 GC STE H	U-3720216	TANTUM Variable 12 Glove COMPACT STEREX Horizontal Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau), Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 910W	4230.00 /Stk
			TANTUM VAR 4 VERTIKAL Platzsparender Trockner für 4 Paar Schuhe. Grösse (L x H x T): 50 x 174 x 41 cm	
	T-VAR 4 V	U-3720220	TANTUM Variable 4 Vertikal Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau) Leistung: 900W	2790.00 /Stk
	T-VAR 4 STE V	U-3720221	TANTUM Variable 4 STEREX Vertikal Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau), Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 910W	3550.00 /Stk

* www.systemtherm.ch/sterex

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
			TANTUM VAR 4+4 VERTIKAL Platzsparender Trockner für 4 Paar Schuhe und 4 Paar Handschuhe. Grösse (L x H x T): 50 x 174 x 41 cm	
	T-VAR 4+4 V	U-3720225	TANTUM VARIABLE 4+4 VERTIKAL Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau).	3250.00 /Stk
	T-VAR 4+4 STE V	U-3720226	Leistung: 900W TANTUM VARIABLE 4+4 STEREX VERTIKAL Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau), Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.	4010.00 /Stk
			Leistung: 910W	
			TANTUM VAR 10 VERTIKAL Platzsparender Trockner für 10 Paar Schuhe / Handschuhe. Grösse (L x H x T): 50 x 174 x 41 cm	
	T-VAR 10 V	U-3720230	TANTUM VARIABLE 10 VERTIKAL Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau).	3250.00 /Stk
	T-VAR 10 STE V	U-3720231	Leistung: 900W TANTUM VARIABLE 10 STEREX VERTIKAL Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau), Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.	4010.00 /Stk
			Leistung: 910W	
	T-VAR 10 STE IN V	U-3720232	TANTUM VARIABLE 10 STEREX INOX VERTIKAL Aus Edelstahl, Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.	5040.00 /Stk
			TANTUM VAR 12 GLOVE COMPACT VERTIKAL Kompakter, platzsparender Trockner für 12 Paar Handschuhe. Grösse (L x H x T): 22 x 180 x 46 cm	
	T-VAR 12 GC V	U-3720235	TANTUM VARIABLE 12 GLOVE COMPACT VERTIKAL Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau).	3470.00 /Stk
	T-VAR 12 GC STE V	U-3720236	Leistung: 900W TANTUM VARIABLE 12 GLOVE COMPACT STEREX VERTIKAL Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau), Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.	4230.00 /Stk
			Leistung: 910W	
Zubehör zu TANTUM-Serie				
	FG-TANTUM	U-3729000	Fussgestellset zu TANTUM-Serie	495.00 /Stk
	DRAINER- 40	U-3729010	Wasserabtropfasse aus Edelstahl Länge: 40 cm	395.00 /Stk
	DRAINER- 60	U-3729011	Wasserabtropfasse aus Edelstahl Länge: 60 cm	460.00 /Stk
	DRAINER- 90	U-3729012	Wasserabtropfasse aus Edelstahl Länge: 90 cm	495.00 /Stk
	DRAINER-120	U-3729013	Wasserabtropfasse aus Edelstahl Länge: 120 cm	545.00 /Stk

* www.systectherm.ch/sterex

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
Trocknungsschrank «PRIMUS UNI 10»				
Trocknungsschrank für 10 Paar Schuhe/Handschuhe, 20 Trocknungsarme aus Aluminium mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen. SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung. xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement des Geräts. Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.				
			Spannung:	230V
			Grösse (L x H x T):	60 x 198 x 76cm
	P-UNI 10	U-3720350	PRIMUS Uni 10 Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau).	4240.00 /Stk
	P-UNI 10 STE	U-3720351	Leistung: 2150W PRIMUS Uni 10 STEREX Aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau), Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.	5180.00 /Stk
	P-UNI 10 STE IN	U-3720352	Leistung: 2160W PRIMUS Uni 10 STEREX INOX Aus Edelstahl, Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.	6490.00 /Stk
Trocknungsschrank «PRIMUS HELMET 10»				
Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, zur Trocknung von 10 Helmen. Die innenbelüfteten Helmhalterungen sorgen für eine schonende Trocknung z.B. von grossen Feuerwehr- und Arbeitsschutzhelmen. SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung. xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement des Geräts. Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.				
			Spannung:	230V
			Grösse (L x H x T):	60 x 198 x 76 cm
			Farbe:	RAL 7016 (anthrazitgrau)
	P-HELMET 10	U-3720380	PRIMUS HELMET 10 Leistung: 2150W	4840.00 /Stk
	P-HELMET 10 STE	U-3720381	PRIMUS HELMET 10 STEREX Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.	5780.00 /Stk
			Leistung: 2160W	

* www.systectherm.ch/sterex

Trocknungsschrank «PRIMUS MASK»

Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, zur Trocknung von 15 Masken. Die innenbelüfteten Maskenhalterungen bieten optimalen Halt und sorgen für eine materialschonende Trocknung. SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung.

xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement des Geräts.

Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.

Spannung:	230V
Grösse (L x H x T):	60 x 198 x 76 cm
Farbe:	RAL 7016 (anthrazitgrau)



P-MASK 15	U-3720360	PRIMUS Mask 15	5090.00 /Stk
-----------	-----------	----------------	--------------

Leistung:	2150W
-----------	-------

P-MASK 15 STE	U-3720361	PRIMUS Mask 15 STEREX	6030.00 /Stk
---------------	-----------	-----------------------	--------------

Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.

Leistung:	2160W
-----------	-------

Trocknungsschrank «PRIMUS JACKET Standard»

Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, zur Trocknung von Jacken und Hosen an Kleiderbügeln (nicht im Lieferumfang enthalten) auf 2 integrierten Kleiderstangen. SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung.

xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement des Geräts.

Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.

Spannung:	230V
Grösse (L x H x T):	120 x 198 x 76 cm
Farbe:	anthrazitgrau (RAL 7016)



P-JACKET STA	U-3720370	PRIMUS JACKET Standard	6280.00 /Stk
--------------	-----------	------------------------	--------------

Leistung:	2150W
-----------	-------

P-JACKET STA STE	U-3720371	PRIMUS JACKET Standard STEREX	7220.00 /Stk
------------------	-----------	-------------------------------	--------------

Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.

Leistung:	2160W
-----------	-------



P-HANGER	U-3729322	Spezial-Kleiderbügel PREMIUM HANGER	140.00 /Stk
----------	-----------	-------------------------------------	-------------

Für die optimale Aufbewahrung von Jacken und Hosen auf einer Kleiderstange.

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
Trocknungsschrank «Primus Universal»			
Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, variable Rückwand für die individuelle Bestückung mit Trocknungsdüsen, Gitterrosten, Körben oder Kleiderstangen. SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung. xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energie-management des Geräts. Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.			
		Spannung:	230V
		Grösse (L x H x T):	120 x 198 x 76 cm
		Farbe:	anthrazitgrau (RAL 7016)
	P-UNIV	U-3720390 PRIMUS Universal	6830.00 /Stk
		Leistung:	2150W
	P-UNIV STE	U-3720391 PRIMUS Universal STEREX	7760.00 /Stk
		Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.	
		Leistung:	2160W
	P-UNIV STE IN	U-3720392 PRIMUS Universal STEREX INOX	9360.00 /Stk
		Aus Edelstahl, Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.	
		Leistung:	2160W

① Passende Düsen, Gitterroste, Körbe, Kleiderstangen etc., finden Sie ab Seite 18.16.



* www.systectherm.ch/sterex

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
-------------	------	--------------	----------------

Trocknungsschrank «PRIMUS 2 × Set 1 Premium»



Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech mit einer vertikalen Trennwand, welche den Schrank in zwei separate Bereiche aufteilt. Jedes Abteil ist ausgerüstet mit einer Kleiderstange, mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe (1 Paar) und Handschuhe (1 Paar) sowie einem Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacken und Hosen.

SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung.

xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energie-management des Geräts.

Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.

Spannung:	230V
Grösse (L × H × T):	60 (2 × 30) × 198 × 76 cm
Farbe:	anthrazitgrau (RAL 7016)

P-2XSET1 P	U-3720316	PRIMUS 2 × Set 1 Premium	4050.00 /Stk
------------	-----------	--------------------------	--------------

P-2XSET1 P STE	U-3720317	PRIMUS 2 × Set 1 Premium STEREX Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 2160W	4980.00 /Stk
----------------	-----------	---	--------------

Trocknungsschrank «PRIMUS SET 2 Premium»



Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, je 4 Trocknungsarme aus Aluminium mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe (2 Paar) und Handschuhe (2 Paar) sowie 2 herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacken und Hosen.

SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung.

xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energie-management des Geräts.

Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.

Spannung:	230V
Grösse (L × H × T):	40 × 198 × 79 cm
Farbe:	anthrazitgrau (RAL 7016)

P-SET2 P	U-3720308	PRIMUS Set 2 Premium	3780.00 /Stk
----------	-----------	----------------------	--------------

P-SET2 P STE	U-3720309	PRIMUS Set 2 Premium STEREX Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 1110W	4720.00 /Stk
--------------	-----------	---	--------------

* www.systectherm.ch/sterex

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
Trocknungsschrank «PRIMUS SET 4 Standard»			
	Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, je 8 Trocknungsarme aus Aluminium mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe (4 Paar) und Handschuhe (4 Paar) sowie eine Kleiderstange für das Aufhängen von Kleiderbügeln. SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung. xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energie-management des Geräts. Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.		
	Spannung: 230V Grösse (L x H x T): 60 x 198 x 76cm Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)		
	P-SET4 STA	U-3720300 PRIMUS Set 4 Standard	4070.00 /Stk
	P-SET4 STA STE	U-3720301 PRIMUS Set 4 Standard STEREX Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 2160W	4980.00 /Stk
Trocknungsschrank «PRIMUS SET 4 Premium»			
	Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, je 8 Trocknungsarme aus Aluminium mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe (4 Paar) und Handschuhe (4 Paar) sowie 4 herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacken und Hosen. SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung. xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energie-management des Geräts. Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.		
	Spannung: 230V Grösse (L x H x T): 60 x 198 x 76 cm Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)		
	P-SET4 P	U-3720302 PRIMUS Set 4 Premium	4650.00 /Stk
	P-SET4 P STE	U-3720303 PRIMUS Set 4 Premium STEREX Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 2160W	5590.00 /Stk

* www.systemtherm.ch/sterex

Trocknungsschrank «PRIMUS SET 4 Helmet Premium»

Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, je 8 Trocknungsarme aus Aluminium mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe (4 Paar) und Handschuhe (4 Paar), 4 herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacken und Hosen, sowie 4 innenbelüftete Helmhalterungen. SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung. xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energie-management des Geräts. Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.

Spannung: 230V
Grösse (L x H x T): 60 x 198 x 76 cm
Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

	P-SET4 +H	U-3720304	PRIMUS Set 4 Helmet Premium Leistung: 2150W	4910.00 /Stk
	P-SET4 +H STE	U-3720305	PRIMUS Set 4 Helmet Premium STEREX Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 2160W	5850.00 /Stk

Trocknungsschrank «PRIMUS SET 8 Standard»

Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, je 16 Trocknungsarme aus Aluminium mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe (8 Paar) und Handschuhe (8 Paar) sowie eine Kleiderstange für das Aufhängen von Kleiderbügeln. SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung. xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energie-management des Geräts. Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.

Spannung: 230V
Grösse (L x H x T): 120 x 198 x 76 cm
Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

	P-SET8 STA	U-3720310	PRIMUS Set 8 Standard Leistung: 2150W	6850.00 /Stk
	P-SET8 STA STE	U-3720311	PRIMUS Set 8 Standard STEREX Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 2160W	7780.00 /Stk

* www.systectherm.ch/sterex

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
Trocknungsschrank «PRIMUS SET 8 Premium»			
	Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, je 16 Trocknungsarme aus Aluminium mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe (8 Paar) und Handschuhe (8 Paar) sowie 8 herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacken und Hosen. SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung. xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energie-management des Geräts. Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.		
	Spannung:		230V
	Grösse (L x H x T):		120 x 198 x 76cm
	Farbe:		anthrazitgrau (RAL 7016)
P-SET8 P	U-3720312	PRIMUS Set 8 Premium	7680.00 /Stk
P-SET8 P STE	U-3720313	PRIMUS Set 8 Premium STEREX Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 2160W	8620.00 /Stk
Trocknungsschrank «PRIMUS SET 8 Helmet Premium»			
	Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, je 16 Trocknungsarme aus Aluminium mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe (8 Paar) und Handschuhe (8 Paar), 8 herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacken und Hosen, sowie 8 innenbelüftete Helmhalterungen. SpeedDry-Umluft-Trocknung, kombiniert mit beheizter Trocknungsluft, gewährt eine materialschonende und energiesparende Trocknung der Ausrüstung. xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energie-management des Geräts. Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.		
	Spannung:		230V
	Grösse (L x H x T):		120 x 198 x 76cm
	Farbe:		anthrazitgrau (RAL 7016)
P-SET8 +H	U-3720314	PRIMUS Set 8 + Helmet	7930.00 /Stk
P-SET8 +H STE	U-3720315	PRIMUS Set 8 + Helmet STEREX Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 2160W	8860.00 /Stk

* www.systemtherm.ch/sterex

Trocknungsschrank «ECON SET 4 PREMIUM»

Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, je 8 Trocknungsarme aus Aluminium mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe (4 Paar) und Handschuhe (4 Paar), sowie 4 herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacken und Hosen.

GreenDry-Kondensations-Trocknung kann bei niedrigen Raumtemperaturen höchst energieeffizient eingesetzt werden. Das Kondensat fliesst entweder in den Wasserbehälter oder wird direkt in das Abwassersystem rückgeführt. xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und einer industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energie-management des Geräts.

Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.

Spannung: 230V
Grösse (L x H x T): 60 x 205 x 76 cm
Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)



E-SET4 P	U-3720400	ECON Set 4 Premium	7800.00 /Stk
E-SET4 P STE	U-3720401	ECON Set 4 Premium STEREX Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 1590W	8950.00 /Stk

Trocknungsschrank «ECON SET 8 Premium»

Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, je 16 Trocknungsarme aus Aluminium mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe (8 Paar) und Handschuhe (8 Paar) sowie 8 herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacken und Hosen.

GreenDry-Kondensations-Trocknung kann bei niedrigen Raumtemperaturen höchst energieeffizient eingesetzt werden. Das Kondensat fliesst entweder in den Wasserbehälter oder wird direkt in das Abwassersystem rückgeführt. xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energie-management des Geräts.

Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.

Spannung: 230V
Grösse (L x H x T): 120 x 205 x 76 cm
Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)



E-SET8	U-3720410	ECON Set 8 Premium	11160.00 /Stk
E-SET8 STE	U-3720411	ECON Set 8 Premium STEREX Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 1900W	12260.00 /Stk

* www.systectherm.ch/sterex

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
-------------	------	--------------	----------------

Trocknungsschrank «ECON SET 8 Helmet Premium»

Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, je 16 Trocknungsarme aus Aluminium mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen für Schuhe (8 Paar) und Handschuhe (8 Paar), 8 herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacken und Hosen, sowie 8 innenbelüftete Helmhalterungen.

GreenDry-Kondensations-Trocknung kann bei niedrigen Raumtemperaturen höchst energieeffizient eingesetzt werden. Das Kondensat fliesst entweder in den Wasserbehälter oder wird direkt in das Abwassersystem rückgeführt. xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energie-management des Geräts. Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.

Spannung: 230V
Grösse (L x H x T): 120 x 205 x 76 cm
Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)



E-SET8 +H	U-3720412	ECON Set 8 Helmet Premium Leistung: 1890W	11600.00 /Stk
E-SET8 +H STE	U-3720413	ECON Set 8 Helmet Premium STEREX Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 1900W	12700.00 /Stk

Trocknungsschrank «ECON Jacket 16 Premium»

Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, 16 herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel aus Edelstahl (Air Hanger) für das Aufhängen von Jacken und Hosen.

GreenDry-Kondensations-Trocknung kann bei niedrigen Raumtemperaturen höchst energieeffizient eingesetzt werden. Das Kondensat fliesst entweder in den Wasserbehälter oder wird direkt in das Abwassersystem rückgeführt. xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energie-management des Geräts. Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.

Spannung: 230V
Grösse (L x H x T): 120 x 205 x 76 cm
Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)



E-JAC 16 P	U-3720450	ECON Jacket 16 Premium Leistung: 1890W	10800.00 /Stk
E-JAC 16 P STE	U-3720451	ECON Jacket 16 Premium STEREX Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*. Leistung: 1900W	11900.00 /Stk

* www.systemtherm.ch/sterex

Bezeichnung

Code

Beschreibung

CHF/exkl. MWST

Trocknungsschrank «ECON Universal»

Schrank aus sendzimirverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech, variable Rückwand für die individuelle Bestückung mit Trocknungsdüsen, Gitterrosten, Körben oder Kleiderstangen.

GreenDry-Kondensations-Trocknung kann bei niedrigen Raumtemperaturen höchst energieeffizient eingesetzt werden. Das Kondensat fliesst entweder in den Wasserbehälter oder wird direkt in das Abwassersystem rückgeführt. xControl-Steuerungseinheit mit Farbdisplay und industrietauglicher Folientastatur, einfache und intuitive Bedienoberfläche für das Zeit- und Energiemanagement des Geräts. Lieferung inkl. 1,8m Anschlusskabel mit Stecker Typ 23.

Spannung: 230V
Grösse (L x H x T): 120 x 205 x 76 cm
Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)



E-UNI

U-3720460

ECON Universal

9870.00 /Stk

E-UNI STE

U-3720461

Leistung: 1890W
ECON Universal STEREX
Desinfektion und Geruchsneutralisation mit STEREX-Plasmatechnologie*.
Leistung: 1900W

10970.00 /Stk

① Passende Gitterroste, Körbe, Düsen etc., finden Sie nachstehend.

Zubehör zu PRIMUS und ECON

S-DACH- 60-PE

U-3729020

Schrägdach zu PRIMUS & ECON Länge: 60 cm
Halbe Trapezform, waagrechter Teil perforiert.
Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

320.00 /Stk



S-DACH-120-PE

U-3729021

Schrägdach zu PRIMUS & ECON Länge: 120 cm
Halbe Trapezform, waagrechter Teil perforiert.
Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

395.00 /Stk




S-DACH-60-IN-PE

U-3729022

Schrägdach Edelstahl zu PRIMUS & ECON Länge: 60 cm
Halbe Trapezform, waagrechter Teil perforiert.

470.00 /Stk



KORB-60-INOX

U-3729030

Edelstahlkorb zu ECON Universal

Länge: 60 cm

330.00 /Stk



TASSE-120-INOX

U-3729031

Edelstahltasse zu ECON Universal

Länge: 120 cm

660.00 /Stk



ROST-120-INOX

U-3729032

Edelstahlrost zu ECON Universal

Länge: 120 cm

575.00 /Stk



ROST-120-ZNK

U-3729034

Verzinkter Gitterrost
Zu PRIMUS UNIVERSAL & ECON Universal

Länge: 120 cm

290.00 /Stk



STANGE-120-ANT

U-3729033

Kleiderstange zu ECON Universal
Stahl, pulverbeschichtet RAL 7016

Länge: 120 cm

395.00 /Stk



NIV-FUESSE(PE)

U-3729040

Nivellierfüsse zu PRIMUS und ECON

(Set à 4 Stück)

210.00 /Set



P-HANGER

U-3729322

Spezial-Kleiderbügel PREMIUM HANGER
Für die optimale Aufbewahrung von Jacken und Hosen auf einer Kleiderstange.

140.00 /Stk

* www.systectherm.ch/sterex

	Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
Zubehör				
Düsen – passend auf Düsenhalterung gross				
	D-HALTER-GROSS	U-3729310	Düsenhalterung gross Inkl. Befestigungsschrauben.	20.00 /Stk
	SD-GROSS-TPE	U-3729300	Schuhdüse gross Standard Zu TANTUM-, PRIMUS- und ECON-Serie.	Länge: 340 mm 35.00 /Stk
	SD-LANG-S-T	U-3729301	Schuhdüse lang mit Blech-Schwert unten Für Schuhe und Halbschuhe bis zu einer Schafthöhe von 30 cm. Zu TANTUM-Serie.	Länge: 470 mm 65.00 /Stk
	AIR HANGER INOX	U-3729321	Air Hanger aus Edelstahl Herausnehmbarer Edelstahl-Ausblas-Kleiderbügel.	95.00 /Stk
	SCHLAUCH-FBS	U-3729035	Schlauchset FBS Für Ganzkörperanzugs-Trocknung.	205.00 /Stk
	ADAPTER AIR-HA	U-3729320	Adapter für Air Hanger Passend zu Düsenhalterung gross.	10.00 /Stk
	ADAPTER DK-DHG	U-3729315	Adapter DK-DHG Ermöglicht die Verwendung der Universaldüsen und der kleinen Handschuhdüse auf der grossen Düsenhalterung.	25.00 /Stk
Düsen – passend auf Düsenhalterung klein				
	D-HALTER-KLEIN	U-3729311	Düsenhalterung klein Inkl. Befestigungsschrauben.	15.00 /Stk
	UD-LANG-T	U-3729302	Universaldüse lang Für Schuhe und Stiefel bis zu einer Schafthöhe von 20 cm sowie für lange Handschuhe. Zu TANTUM-Serie.	Länge: 430 mm 45.00 /Stk
	UD-KLEIN-TPE	U-3729303	Universaldüse klein Zu TANTUM-, PRIMUS- und ECON-Serie.	Länge: 230 mm 30.00 /Stk
	HD-KLEIN-TPE	U-3729304	Handschuhdüse klein Zu TANTUM-, PRIMUS- und ECON-Serie.	Länge: 190 mm 25.00 /Stk
	HELMHALTER-TPE	U-3729305	Helmhalterung Zu TANTUM-, PRIMUS- und ECON-Serie.	Länge: 126 mm 35.00 /Stk
Spezialbit				
	WS-BIT-1	U-3729330	Spezialbit für Schrauben Düsenhalterung	32.00 /Stk
Weiteres Zubehör				
	XCONTROL-IN	U-3729050	Externer Eingang zu xControl Zur Ansteuerung z.B. über EIB-Bussystem.	460.00 /Stk



SMART-LOCKER

U

Trocknungs-Garderobenschränke «smartLOCKER»

Massgeschneiderte Lösungen mit xDry-Gebläsetrocknung

Trocknungs- und Garderobenschränke können auch individuell auf die jeweilige Raumsituation und den gewünschten Einsatzzweck angepasst werden. Ob für Industrie, Bau oder Feuerwehr – die Schränke der Serie smartLOCKER bieten flexible Garderobenlösungen für professionelle Anwendungen. Die Kleidung wird durch das effiziente xDry-Gebläsetrocknungssystem zuverlässig und energieeffizient getrocknet – über Nacht, geräuscharm und ohne hohe Betriebskosten. Die hochwertige Verarbeitung mit pulverbeschichtetem, feuerverzinktem Feinblech sorgt für Robustheit und Langlebigkeit. Für zusätzlichen Komfort sorgen abschliessbare Türen, ein perforierter Boden für gute Luftzirkulation sowie optionales Zubehör wie Spiegel, Utensiliennetz oder Haken. Ein schräges Dach erleichtert zudem die Reinigung.

Eigenschaften:

- Gebläsetrocknungssystem xDry (nur ca. 30W)
- Robuste, herausnehmbare Edelstahl-Kleiderbügel
- Durchdachte, widerstandsfähige Düsen
- Stabile Tür mit Öffnungsbegrenzer
- Integriertes Ablagefach
- Einbindung in bauseitige Steuerung möglich
- In 10 Farben erhältlich

Einzel-Masse (B × H × T): 35 × 205 × 56 cm

Spannung: 230V AC



Umgebungstemperatur: optimal 18–30 °C

Trocknungs-Garderobenschränke smartLOCKER

auf Anfrage

**smartLOCKER –
die massgeschneiderte Lösung
für Trocknungs-Garderobenschränke,
abgestimmt auf Raum, Konzept
und Ausstattung.**

Jetzt individuelle Lösung anfragen



www.systemtherm.ch/trocknung-und-hygiene

WINTERSTEIGER
Thinking about tomorrow.



Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
	ST3D-WS	Schuhtrockner ST3D «HOME» Schuh- und Handschuhtrockner für den Privathaushalt Trocknet Schuhe aller Art, schnell, schonend und effektiv durch Warmluft, flexible Schläuche, Übertemperaturschutz (99 °C), integrierter Timer zum automatischen Ausschalten (max. 180 Minuten), digitale Laufzeitanzeige, 1,5m Anschlusskabel mit Stecker. Farbe: weiss (RAL 9016) Grösse inkl. Schlauch: 86,5 × 22,5 × 10 cm (H × B × T) Luftmenge pro Schlauch: 12 m³ pro Stunde Lufttemperatur: Raumtemperatur plus 20 K Schutzart: IP20 Schutzklasse: II (Schutzisoliert)	140.00 /Stk
	ULTRONIC PLUS ULTRONIC PREM	Highspeed Händetrockner «ULTRONIC» Der hochwertige elektrische Highspeed-Händetrockner zeichnet sich durch die besonders kurze Trocknungsdauer (<12s) aus. Er trocknet die Hände durch Abstreifen der Feuchtigkeit mit einem konzentrierten Luftstrahl. Das Gerät eignet sich optimal für die besonderen Anforderungen in den Sanitärräumen in Gastronomie, Gewerbe und öffentlichen Gebäuden. Die Bedienung erfolgt berührungslos durch die integrierte Infrarot-Näherungselektronik. Für zusätzliche Hygiene sorgen der HEPA-Filter und die Luftreinigungsfunktion durch UV-C Licht und Ionengenerator. Der Händetrockner entfernt zuverlässig Staub, Pollen, Bakterien und Viren aus der Raumluft. Ein zuschaltbares Heizelement steigert den Komfort beim Händetrocknen. Einfache Installation durch separate Montageplatte. Elektroanschluss direkt im Gerät oder über optionales Anschlusskabel mit Stecker. Spannung: 230V Leistung: 720W Schutzart: IPX3 Schutzklasse: I Betriebsgeräusch: 76 dB(A) Luftgeschwindigkeit: 96 m/s Luftdurchsatz: 84 m³/h Höhe: 309mm Breite: 272mm Tiefe: 132mm	220W/230V 600.00 /Stk 750.00 /Stk

* www.systectherm.ch/sterex

Bezeichnung

Code

Beschreibung

CHF/exkl. MWST

Raumluftreiniger CUBUSAN

Aktive Luftentkeimung mit Permanent-Echtzeit-Schutz

Der CUBUSAN CP-120 ist ein Luftreiniger zur Raumluftdesinfektion mit der innovativen STEREX-Plasmatechnologie. Diese Technologie neutralisiert bis zu 99,9% der Pilzsporen, Bakterien und Viren in der Luft. Für eine max. Raumgrösse von ca. 50 m² (120 m³) geeignet.

Farbe: schwarz
 Grösse: 19 x 19 x 19 cm (H x B x T)
 Gewicht: 8,5 kg
 Betriebsspannung: 220–240 VAC, 50 Hz
 Anschlussleistung: max. 25,2 Watt
 Schutzklasse: IP20
 Empfohlene Raumgrösse pro Gerät min/max.: 50–120 m³
 (entspricht ca. 20–50 m² bei 2,5 m Raumhöhe)
 Geräuschpegel: 32 dB(A)
 Umgebungstemp. min/max.: 15–28 °C
 Luftfeuchtigkeit min/max.: 10–60 % rel.

CP-120-SZ
CWD-SZV-3709980
V-3709985Raumluftreiniger CUBUSAN CP-120 schwarz
Wand- und Deckenhalterung CUBUSAN schwarz1120.00 /Stk
65.00 /Stk* www.systectherm.ch/sterex