



La forme spéciale du BOA enrichit chaque salle de bain d'un accent très personnel et y apporte une touche visuelle particulière. Les linges de bain peuvent être suspendus tout simplement depuis le côté.

BOA

Radiateurs pour salle de bain

system**therm**

Caractéristiques

- Design pratique et sortant de l'ordinaire
- Les linges de bain peuvent être tout simplement suspendus aux ondulations du tuyau
- Disposition des tubes collecteurs à droite ou à gauche, à choix
- Disponible dans tous les coloris RAL Classic ainsi qu'en blanc
- Disponible en diverses dimensions
- Radiateur thermolaqué à tubes de précision en acier
- Livré sortie d'usine rempli de fluide caloporteur antigel (jusqu'à -15°C)
- Équipé avec cartouche de chauffage électrique intégrée selon votre choix (plus de détails p. 4)
- Livré prêt au montage et prêt à fonctionner



Les tubes collecteurs verticaux peuvent être placés au choix à gauche ou à droite.

BOA

Le modèle BOA séduit par son design sortant de l'ordinaire conjugué à des avantages pratiques. Grâce à sa forme particulière ressemblant à un serpent, les linges de bain peuvent être suspendus très facilement sur chaque ondulation du tube de précision en acier (Ø 20mm). Les deux tubes collecteurs (Ø 28mm) placés à l'arrière sont reliés au «serpent» par soudage par pression, dissimulé. La disposition des tubes collecteurs peut être effectuée à gauche ou à droite, à choix. Le BOA est très apprécié pour la salle de bain, mais également pour entrée, cuisine, espaces fitness ou loisirs, zone wellness, etc.


SCHÉMA	TYPE	COLORIS	LONGUEUR	HAUTEUR
1	Boa41 40/100 L/R	blanc (RAL 9016)	40cm	97,9cm
	Boa42 40/100 L/R	coloris RAL Classic	40cm	97,9cm
	Boa41 50/100 L/R	blanc (RAL 9016)	50cm	97,9cm
	Boa42 50/100 L/R	coloris RAL Classic	50cm	97,9cm
	Boa41 60/100 L/R	blanc (RAL 9016)	60cm	97,9cm
	Boa42 60/100 L/R	coloris RAL Classic	60cm	97,9cm
2	Boa41 40/130 L/R	blanc (RAL 9016)	40cm	125,9cm
	Boa42 40/130 L/R	coloris RAL Classic	40cm	125,9cm
	Boa41 50/130 L/R	blanc (RAL 9016)	50cm	125,9cm
	Boa42 50/130 L/R	coloris RAL Classic	50cm	125,9cm
	Boa41 60/130 L/R	blanc (RAL 9016)	60cm	125,9cm
	Boa42 60/130 L/R	coloris RAL Classic	60cm	125,9cm
3	Boa41 40/170 L/R	blanc (RAL 9016)	40cm	167,9cm
	Boa42 40/170 L/R	coloris RAL Classic	40cm	167,9cm
	Boa41 50/170 L/R	blanc (RAL 9016)	50cm	167,9cm
	Boa42 50/170 L/R	coloris RAL Classic	50cm	167,9cm
	Boa41 60/170 L/R	blanc (RAL 9016)	60cm	167,9cm
	Boa42 60/170 L/R	coloris RAL Classic	60cm	167,9cm



Vous bénéficierez du confort d'utilisation apporté dans votre salle de bain par ces radiateurs de fabrication haut de gamme durant de nombreuses années.

SCHÉMAS

Indications de dimensions en mm




Cartouches de chauffage (230V)

Les cartouches chauffantes ci-après offrent une solution adéquate répondant à chaque exigence: construction neuve, rénovation, salle de bain privée ou hôtel.



Cartouche de chauffage MOA-IR
(IPX5)

- Régulation selon température du radiateur sur 5 niveaux (30–60°C)
- Fonction boost (timer) pour 2h




Cartouche de chauffage MOA-BLUE
(IPX5)

- Sans fonction appli: identique MOA-IR.
- Avec appli, en supplément:
 - Régulation selon température ambiante (15–30°C)
 - Programme hebdomadaire
 - Fonction timer étendue
 - Télécommande Bluetooth



Télécommande TTIR1 (IP30)

Etend les fonctions de la cartouche de chauffage MOA-IR. Télécommande infrarouge sans fil pour montage mural ou à poser. Permet une commande en fonction de l'heure et une régulation en fonction de la température ambiante.



Cartouche de chauffage FKS (IPX4)

- Régule en continu selon température du radiateur ou température ambiante
- Fonction boost (timer) pour 1h

CARACTÉRISTIQUES DES DIVERS APPAREILS DE RÉGLAGE

APPAREILS DE RÉGLAGE	MOA-IR	MOA-IR TTIR1	MOA-BLUE	FKS
Module de communication	Infrarouge	Infrarouge	Bluetooth	Bluetooth
Régulation de température en continu				■
5 niveaux de chauffe (température du radiateur)	■	■	■	
Fonction boost (minuterie)	2h	2h	2h	1h
Programmation journalière et hebdomadaire au thermostat		■		
Programmation journalière et hebdomadaire par app			■	■
Régulation de la température ambiante		■	1)	■
Régulation de la température du radiateur (fonction sèche-serviettes)	■	■	■	■
Exécution blanche	■	■	■	■
Exécution chromée	■	■	■	

1) Commutation par app