LAVA® LUX d'ETHERMA allie une chaleur infrarouge efficace et un éclairage LED moderne dans un élégant panneau en verre.

LAVA® LUX

Radiateur infrarouge avec éclairage LED

systectherm

LAVA® LUX

Montage direct au plafond

LAVA® LUX

Chauffage infrarouge & éclairage LED

- Spécialement conçu pour les postes de travail, les bureaux et le télétravail
- Chauffage infrarouge et éclairage LED dans un seul appareil
- Adapté aux postes de travail avec 4000 K, 4000 lm et un indice d'éblouissement (UGR) < 19
- Installation flexible dans les plafonds modulaires
- Chaleur & lumière réglables séparément
- Fonctionnement sans entretien



LAVA® LUX

Avec suspension par câbles en option

Détails à la page 4

LAVA® LUX

Chauffage infrarouge & éclairage LED

LUX-GL-30-PW	30 × 120 cm | 370 W puissance de chauffage
LUX-GL-62-PW	62 × 62 cm | 400 W puissance de chauffage
Surface	Verre de sécurité trempé (ESG)
Température de surface	max. 120 °C à température ambiante normalisée
Indice de protection	IP21 / transformateur IP20
Tension	230 V
Profondeur appareil/montage	25 / 55 mm
Hauteur de montage	1.85 m – 2.80 m
Hauteur optimale	2.40 m – 2.60 m
Type de montage	Montage au plafond uniquement
Couleur de lumière	Blanc neutre 4000 K
Puissance LED	58 W / 48 V DC
Couleur cadre alu	blanc (similaire à RAL 9016)



COMMANDE ET RÉGULATION

Le chauffage infrarouge est régulé par un thermostat externe, par ex. eTOUCH-PRO. L'éclairage LED fonctionne indépendamment du chauffage et peut être commandé par un interrupteur. Un variateur est nécessaire pour régler l'intensité lumineuse. La commande s'effectue au moyen d'un bouton-poussoir installé sur place ou d'une télécommande radio en option.

ACCESSOIRES EN OPTION

- Télécommande radio
- Variateur
- Suspension par câbles



PRATIQUE ET FONCTIONNEL

- Idéal pour les bureaux, les zones d'accueil, les cabinets et les espaces d'habitation
- Combine chaleur et éclairage dans un design élégant
- Réglage de la luminosité par variateur. Commande via un bouton-poussoir installé sur place ou une télécommande radio en option.
- Montage direct au plafond. Pour les locaux à grande hauteur, une suspension par câbles est recommandée.

systectherm

SYSTEC THERM SA · Letzistrasse 35 · CH-9015 Saint-Gall
Téléphone +41 71 274 00 50 · info@systectherm.ch · www.systectherm.ch

© SYSTEC THERM SA 41-200127/V00/20260916