



MIRADA est un modèle classique mais néanmoins toujours de style moderne et intemporel. Son design bien pensé avec un dépassement marqué des tubes réunit apparence harmonieuse et fonctionnalité.

## MIRADA 4

Radiateurs pour salle de bain

system**therm**

## Caractéristiques

- Design intemporel et harmonieux
- Livrable avec accessoires haut de gamme
- Interstices permettant de suspendre les linges de bain
- Disponible dans tous les coloris RAL Classic ainsi qu'en blanc (coloris spéciaux sur demande)
- Disponible en diverses dimensions
- Radiateur thermolaqué à tubes de précision en acier
- Livré sortie d'usine rempli de fluide caloporteur antigel (jusqu'à -15°C)
- Équipé avec cartouche de chauffage électrique intégrée de votre choix (plus de détails p. 4)
- Livré prêt au montage et prêt à fonctionner

## Accessoires

Des accessoires haut de gamme sont disponibles pour les radiateurs de salle de bain MIRADA. Ces éléments parfaitement assortis au design des radiateurs sont en chromé brillant et extrêmement pratiques. Choisissez selon vos préférences.



Crochet à linge




Barre sèche-linges simple



### MIRADA AVEC CARTOUCHE DE CHAUFFAGE FKS

Indications de dimensions en mm



TYPE	COLORIS	LONGUEUR BL	HAUTEUR BH	HAUTEUR H	HAUTEUR H1	PROFONDEUR BT	CARTOUCHE DE CHAUFFAGE
45/80 L/R	blanc/coloris RAL Classic	45cm	74,2cm	59,2cm	48,2cm	4,6cm	400W
50/80 L/R	blanc/coloris RAL Classic	50cm	74,2cm	59,2cm	48,2cm	4,6cm	400W
60/80 L/R	blanc/coloris RAL Classic	60cm	74,2cm	59,2cm	48,2cm	4,6cm	600W
75/80 L/R	blanc/coloris RAL Classic	75cm	74,2cm	59,2cm	48,2cm	4,6cm	600W
90/80 L/R	blanc/coloris RAL Classic	90cm	74,2cm	59,2cm	48,2cm	4,6cm	600W
45/120 L/R	blanc/coloris RAL Classic	45cm	117,1cm	102,1cm	44,9cm	4,6cm	600W
50/120 L/R	blanc/coloris RAL Classic	50cm	117,1cm	102,1cm	44,9cm	4,6cm	600W
60/120 L/R	blanc/coloris RAL Classic	60cm	117,1cm	102,1cm	44,9cm	4,6cm	800W
75/120 L/R	blanc/coloris RAL Classic	75cm	117,1cm	102,1cm	44,9cm	4,6cm	800W
90/120 L/R	blanc/coloris RAL Classic	90cm	117,1cm	102,1cm	44,9cm	4,6cm	1200W
45/150 L/R	blanc/coloris RAL Classic	45cm	150,1cm	135,1cm	54,8cm	4,6cm	800W
50/150 L/R	blanc/coloris RAL Classic	50cm	150,1cm	135,1cm	54,8cm	4,6cm	800W
60/150 L/R	blanc/coloris RAL Classic	60cm	150,1cm	135,1cm	54,8cm	4,6cm	800W
75/150 L/R	blanc/coloris RAL Classic	75cm	150,1cm	135,1cm	54,8cm	4,6cm	1200W
90/150 L/R	blanc/coloris RAL Classic	90cm	150,1cm	135,1cm	54,8cm	4,6cm	1500W
45/180 L/R	blanc/coloris RAL Classic	45cm	179,8cm	164,8cm	61,4cm	4,6cm	800W
50/180 L/R	blanc/coloris RAL Classic	50cm	179,8cm	164,8cm	61,4cm	4,6cm	800W
60/180 L/R	blanc/coloris RAL Classic	60cm	179,8cm	164,8cm	61,4cm	4,6cm	1200W
75/180 L/R	blanc/coloris RAL Classic	75cm	179,8cm	164,8cm	61,4cm	4,6cm	1500W
90/180 L/R	blanc/coloris RAL Classic	90cm	179,8cm	164,8cm	61,4cm	4,6cm	1500W




## MIRADA

Le design intemporel et rectiligne du MIRADA satisfait aux plus hautes exigences architecturales. L'élément de fixation s'intègre harmonieusement à l'aspect général de ce radiateur de salle de bain. Les linges de bain peuvent être suspendus facilement dans les interstices du radiateur. Les modèles MIRADA à tubes horizontaux droits et filigranes sont pratiques, compacts et esthétiques.

Les tubes de précision arrondis en acier (Ø 20mm) sont placés horizontalement les uns au-dessus des autres et fermés individuellement. Ils sont reliés aux deux tubes collecteurs verticaux (Ø 28mm) placés à l'arrière par soudage par pression. La cartouche de chauffage peut être montée au choix à gauche ou à droite.

MIRADA est idéal pour salle de bain, mais également pour entrée, cuisine, locaux fitness ou loisirs, zone wellness, etc.

Choisissez votre coloris préféré.  
Les radiateurs MIRADA sont disponibles dans tous les coloris RAL Classic.



# Cartouches de chauffage (230V)

Les cartouches chauffantes ci-après offrent une solution adéquate répondant à chaque exigence: construction neuve, rénovation, salle de bain privée ou hôtel.



**Cartouche de chauffage MOA-IR**  
(IPX5)

- Régulation selon température du radiateur sur 5 niveaux (30–60°C)
- Fonction boost (timer) pour 2h



**Cartouche de chauffage MOA-BLUE**  
(IPX5)

- Sans fonction appli: identique MOA-IR.
- Avec appli, en supplément:
  - Régulation selon température ambiante (15–30°C)
  - Programme hebdomadaire
  - Fonction timer étendue
  - Télécommande Bluetooth



**Télécommande TTIR1** (IP30)

Etend les fonctions de la cartouche de chauffage MOA-IR. Télécommande infrarouge sans fil pour montage mural ou à poser. Permet une commande en fonction de l'heure et une régulation en fonction de la température ambiante.



**Cartouche de chauffage FKS** (IPX4)

- Régule en continu selon température du radiateur ou température ambiante
- Fonction boost (timer) pour 1h

## CARACTÉRISTIQUES DES DIVERS APPAREILS DE RÉGLAGE

APPAREILS DE RÉGLAGE	MOA-IR	MOA-IR TTIR1	MOA-BLUE	FKS
Module de communication	Infrarouge	Infrarouge	Bluetooth	Bluetooth
Régulation de température en continu				■
5 niveaux de chauffe (température du radiateur)	■	■	■	
Fonction boost (minuterie)	2h	2h	2h	1h
Programmation journalière et hebdomadaire au thermostat		■		
Programmation journalière et hebdomadaire par app			■	■
Régulation de la température ambiante		■	1)	■
Régulation de la température du radiateur (fonction sèche-serviettes)	■	■	■	■
Exécution blanche	■	■	■	■
Exécution chromée	■	■	■	

1) Commutation par app