



## Chauffages pour salle de bain

Radiateurs de salle de bain «ESCAL»	8.2
Radiateurs de salle de bain «BOLERO 3»	8.4
Radiateurs de salle de bain «ELEA 3»	8.6
Radiateurs de salle de bain «BOA 4»	8.8
Radiateurs de salle de bain «MIRADA 4»	8.10
Radiateurs de salle de bain «TOKIO»	8.13
Radiateurs de salle de bain «MODENA»	8.14
Gammes de coloris pour radiateurs de salle de bain	8.16
Choix de cartouches de chauffage électrique	8.17
Cartouches de chauffage électriques salle de bain	8.18
Sèche-serviettes «RAY-I»	8.20
Chauffages de miroirs «SPH»	8.20
Sèche-serviettes encastré «ETHERMA ZESTO»	8.21
Sèche-serviettes «LAVA® BATH 2.0»	8.22
Sèche-serviettes «LAVA® BATH 2.0 PURE»	8.23

**Radiateur pour salle de bain «ESCAL»**


Le radiateur ESCAL séduit par ses courbes bien définies, sa forme sombre et sa fonctionnalité. Le design moderne et les étagères en bois optionnelles apportent une touche décorative dans chaque pièce, que ce soit la salle de bain, le hall d'entrée, le local fitness, la cuisine ou une oasis wellness. Ce radiateur se compose uniquement de tuyaux carrés (30×30mm) reliés entre eux par soudage par pression, dissimulé. Les généreux espaces entre les tuyaux horizontaux permettent de suspendre facilement les linges de bain. Une couche d'apprêt protège le radiateur de la corrosion et augmente ainsi sa durée de vie (sauf modèle chromé). Le modèle ESCAL est rempli de fluide caloporteur antigel (jusqu'à -15°C), exécution sortie d'usine. Ce radiateur est livré monté et prêt au fonctionnement avec une cartouche de chauffage électrique de votre choix montée verticalement. Ce radiateur est conçu exclusivement pour un fonctionnement purement électrique et ne peut pas être utilisé avec un système de chauffage à fonctionnement mixte.

Profondeur: 72 à 80 mm (variable)  
 Montage cartouche: à choix à gauche (L) ou à droite (R)

**ESCAL 48 (hauteur 480 mm)**

Code de rabais: I


Type	Gamme de coloris (Détails dès p. 8.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors TVA)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
ES11 50/48 L/R	1 blanc (RAL 9016)	500	480	750.00	840.00	1090.00
ES12 50/48 L/R	2a RAL Classic	500	480	840.00	930.00	1180.00



**ESCAL 72 (hauteur 720 mm)**

Code de rabais: I


Type	Gamme de coloris (Détails dès p. 8.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors TVA)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
ES11 50/72 L/R	1 blanc (RAL 9016)	500	720	840.00	930.00	1180.00
ES12 50/72 L/R	2a RAL Classic	500	720	920.00	1010.00	1260.00
ES14 50/72 L/R	4 chromé	500	720	1260.00	1350.00	1600.00



**ESCAL 96 (hauteur 960 mm)**

Code de rabais: I


Type	Gamme de coloris (Détails dès p. 8.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors TVA)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
ES11 50/96 L/R	1 blanc (RAL 9016)	500	960	910.00	1000.00	1250.00
ES12 50/96 L/R	2a RAL Classic	500	960	990.00	1080.00	1330.00
ES14 50/96 L/R	4 chromé	500	960	1490.00	1580.00	1830.00



**ESCAL 120 (hauteur 1200 mm)**

Code de rabais: I

Type	Gamme de coloris (Détails dès p. 8.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors TVA)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
ES11 40/120 L/R	1 blanc (RAL 9016)	400	1200	980.00	1070.00	1320.00
ES12 40/120 L/R	2a RAL Classic	400	1200	1060.00	1150.00	1400.00
ES14 40/120 L/R	4 chromé	400	1200	1640.00	1730.00	1980.00
ES11 50/120 L/R	1 blanc (RAL 9016)	500	1200	1010.00	1100.00	1350.00
ES12 50/120 L/R	2a RAL Classic	500	1200	1100.00	1190.00	1440.00
ES14 50/120 L/R	4 chromé	500	1200	1710.00	1800.00	2050.00
ES11 60/120 L/R	1 blanc (RAL 9016)	600	1200	1190.00	1280.00	1530.00
ES12 60/120 L/R	2a RAL Classic	600	1200	1220.00	1310.00	1560.00
ES14 60/120 L/R	4 chromé	600	1200	2040.00	2130.00	2380.00




**Choix cartouche chauffage électrique**  
(Détails p. 8.17)



<sup>1)</sup> Disponible aussi en chromé  
<sup>2)</sup> Extensible avec télécommande infrarouge TTIR1

Désignation Code Description CHF/hors TVA



**ESCAL 144 (hauteur 1440 mm)**

Code de rabais: I

Type	Gamme de coloris (Détails dès p. 8.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors TVA)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
ES11 50/144 L/R	1 blanc (RAL 9016)	500	1440	1080.00	1170.00	1420.00
ES12 50/144 L/R	2a RAL Classic	500	1440	1120.00	1210.00	1460.00
ES14 50/144 L/R	4 chromé	500	1440	1960.00	2050.00	2300.00
ES11 60/144 L/R	1 blanc (RAL 9016)	600	1440	1220.00	1310.00	1560.00
ES12 60/144 L/R	2a RAL Classic	600	1440	1310.00	1400.00	1650.00
ES14 60/144 L/R	4 chromé	600	1440	2320.00	2410.00	2660.00

Puissance cartouches:

- 150W
- 200W
- 300W
- 400W
- 600W
- 800W
- 1000W
- 1200W
- 1500W


**Etagères en bois pour ESCAL, longueur 500 mm**

Ces étagères en bois en bois massif sont adaptées exclusivement pour les radiateurs ESCAL d'une longueur de 500 mm. Les étagères dépassent de 12,35 cm.

Dimensions (L x l x H): 44 x 17,5 x 2,8 cm



ABL-ES-HETRE	I-3980021	Etagère 440 en hêtre pour ESCAL 50/XXX	140.00 /p.
ABL-ES-CHENE	I-3980022	Etagère 440 en chêne pour ESCAL 50/XXX	160.00 /p.
ABL-ES-TECK	I-3980023	Etagère 440 en teck pour ESCAL 50/XXX	370.00 /p.



**Radiateurs pour salle de bain «BOLERO 3»**




Le modèle BOLERO est un radiateur classique pour salle de bain, entrée, cuisine, espaces fitness ou loisirs, zone wellness, etc.  
 Radiateur à tubes ronds (ø 22 mm) placés horizontalement les uns au-dessus des autres et tubes collecteurs verticaux (40×30mm) à profil D. Connexions haut de gamme réalisées en four à brasage. Interstices pour suspendre les linges de bain. Une couche d'apprêt protège le radiateur de la corrosion et augmente ainsi sa durée de vie.  
 Le BOLERO est rempli de fluide caloporteur antigel (jusqu'à -15°C). Livré prêt au montage et prêt à fonctionner, avec cartouche de chauffage de votre choix intégrée verticalement. Ce radiateur est conçu exclusivement pour un fonctionnement entièrement électrique et ne peut pas être utilisé en mode de fonctionnement mixte.

Profondeur: 80 à 100 mm (variable)  
 Montage cartouche: à choix à gauche (L) ou à droite (R)

**Choix cartouche chauffage électrique**  
 (Détails p. 8.17)




<sup>1)</sup> Disponible aussi en chromé  
<sup>2)</sup> Extensible avec télécommande infrarouge TTIR1



**BOLERO 73 (hauteur 726 mm)**

Code de rabais: I


Type	Gamme de coloris (Détails dès p. 8.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors TVA)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
B31 45/73 L/R	1 blanc (RAL 9016)	450	726	590.00	680.00	930.00
B32 45/73 L/R	2a RAL Classic	450	726	730.00	820.00	1070.00
B31 60/73 L/R	1 blanc (RAL 9016)	600	726	610.00	700.00	950.00
B32 60/73 L/R	2a RAL Classic	600	726	750.00	840.00	1090.00
B31 75/73 L/R	1 blanc (RAL 9016)	750	726	640.00	730.00	980.00
B32 75/73 L/R	2a RAL Classic	750	726	780.00	870.00	1120.00



**BOLERO 95 (hauteur 948 mm)**

Code de rabais: I

Type	Gamme de coloris (Détails dès p. 8.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors TVA)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
B31 45/95 L/R	1 blanc (RAL 9016)	450	948	610.00	700.00	950.00
B32 45/95 L/R	2a RAL Classic	450	948	760.00	850.00	1100.00
B31 60/95 L/R	1 blanc (RAL 9016)	600	948	620.00	710.00	960.00
B32 60/95 L/R	2a RAL Classic	600	948	770.00	860.00	1110.00
B31 75/95 L/R	1 blanc (RAL 9016)	750	948	660.00	750.00	1000.00
B32 75/95 L/R	2a RAL Classic	750	948	820.00	910.00	1160.00
B31 100/95 L/R	1 blanc (RAL 9016)	1000	948	720.00	810.00	1060.00
B32 100/95 L/R	2a RAL Classic	1000	948	890.00	980.00	1230.00




**BOLERO 132 (hauteur 1318 mm)**

Code de rabais: I

Type	Gamme de coloris (Détails dès p. 8.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors TVA)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
B31 45/132 L/R	1 blanc (RAL 9016)	450	1318	670.00	760.00	1010.00
B32 45/132 L/R	2a RAL Classic	450	1318	820.00	910.00	1160.00
B31 60/132 L/R	1 blanc (RAL 9016)	600	1318	680.00	770.00	1020.00
B32 60/132 L/R	2a RAL Classic	600	1318	830.00	920.00	1170.00
B31 75/132 L/R	1 blanc (RAL 9016)	750	1318	720.00	810.00	1060.00
B32 75/132 L/R	2a RAL Classic	750	1318	880.00	970.00	1220.00

Désignation Code Description CHF/hors TVA



**BOLERO 169 (hauteur 1688 mm)**

Code de rabais: I

Type	Gamme de coloris (Détails dès p. 8.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors TVA)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
B31 45/169 L/R	1 blanc (RAL 9016)	450	1688	710.00	800.00	1050.00
B32 45/169 L/R	2a RAL Classic	450	1688	870.00	960.00	1210.00
B31 60/169 L/R	1 blanc (RAL 9016)	600	1688	740.00	830.00	1080.00
B32 60/169 L/R	2a RAL Classic	600	1688	890.00	980.00	1230.00
B31 75/169 L/R	1 blanc (RAL 9016)	750	1688	770.00	860.00	1110.00
B32 75/169 L/R	2a RAL Classic	750	1688	950.00	1040.00	1290.00


Puissance cartouches:

- 150W
- 200W
- 300W
- 400W
- 600W
- 800W
- 1000W
- 1200W
- 1500W



**Accessoires pour BOLERO 3**

HH-VIP-CR	I-3980002	Crochet à linge VIP chromé	(Kit de 2 pièces)	50.00 /kit
HH-BASIC-370-CR	I-3980013	Support à linges BASIC chromé	ø 16/longueur 370 mm	70.00 /p.
HH-BASIC-460-CR	I-3980012	Barre sèche-linges BASIC chromée	ø 16/longueur 460 mm	80.00 /p.





**Radiateurs pour salle de bain «ELEA 3»**


Le modèle ELEA allie un design sortant de l'ordinaire à des avantages fonctionnels. Les linges peuvent être suspendus très facilement par le côté. Les tubes collecteurs verticaux sont disposés à gauche ou à droite, à choix. Idéal pour salle de bain, entrée, cuisine, espaces fitness ou loisirs, zone wellness etc.  
Radiateur à tubes de précision arrondis en acier (ø 20mm) fermés individuellement et placés horizontalement les uns au-dessus des autres. Tubes collecteurs (ø 28mm) disposés à l'arrière au côté de façon décalée et raccordés par soudage par pression, dissimulé.  
Le ELEA est rempli de fluide caloporteur antigel (jusqu'à -15°C). Livré prêt au montage et prêt à fonctionner, avec cartouche de chauffage de votre choix intégrée verticalement.

Profondeur: 99-112mm (variable)  
Tube collecteur: à choix à gauche (L) ou à droite (R)

**Choix cartouche chauffage électrique**  
(Détails p. 8.17)




<sup>1)</sup> Disponible aussi en chromé  
<sup>2)</sup> Extensible avec télécommande infrarouge TTIR1



**ELEA 100 (hauteur 940mm)**

Code de rabais: I


Type	Gamme de coloris (Détails dès p. 8.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors TVA)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
EL31 45/100 L/R	1 blanc (RAL 9016)	450	940	1500.00	1590.00	1840.00
EL32 45/100 L/R	2 coloris à choix	450	940	1820.00	1910.00	2160.00



**ELEA 130 (hauteur 1320mm)**

Code de rabais: I

Type	Gamme de coloris (Détails dès p. 8.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors TVA)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
EL31 45/130 L/R	1 blanc (RAL 9016)	450	1320	1670.00	1760.00	2010.00
EL32 45/130 L/R	2 coloris à choix	450	1320	2080.00	2170.00	2420.00
EL31 60/130 L/R	1 blanc (RAL 9016)	600	1320	1750.00	1840.00	2090.00
EL32 60/130 L/R	2 coloris à choix	600	1320	2140.00	2230.00	2480.00





**ELEA 170 (hauteur 1700mm)**

Code de rabais: I

Type	Gamme de coloris (Détails dès p. 8.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors TVA)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
EL31 45/170 L/R	1 blanc (RAL 9016)	450	1700	1920.00	2010.00	2260.00
EL32 45/170 L/R	2 coloris à choix	450	1700	2350.00	2440.00	2690.00
EL31 60/170 L/R	1 blanc (RAL 9016)	600	1700	2010.00	2100.00	2350.00
EL32 60/170 L/R	2 coloris à choix	600	1700	2460.00	2550.00	2800.00

Puissance cartouches: 150W 200W 300W 400W 600W 800W 1000W 1200W 1500W





## Radiateurs pour salle de bain «BOA 4»

Le modèle BOA allie design sortant de l'ordinaire et avantages pratiques. Grâce à la forme ondulante particulière, les linges de bain peuvent être suspendus facilement sur chaque ondulation de tuyau. Disposition des tubes collecteurs à gauche ou à droite, à choix.

Idéal pour salle de bain, entrée, cuisine, espaces fitness ou loisirs, zone wellness, etc.

Radiateur à tubes de précision ronds en acier (ø 20 mm) courbés en forme d'ondulations. Tubes collecteurs (ø 28 mm) placés à l'arrière et raccordés par soudage par pression, dissimulé.

Le BOA est rempli de fluide caloporteur antigel (jusqu'à -15°C).


Livré prêt au montage et prêt à fonctionner, avec cartouche de chauffage de votre choix intégrée verticalement.

Profondeur: 95 mm  
Tube collecteur: à choix à gauche (L) ou à droite (R)


## Choix cartouche chauffage électrique (Détails p. 8.17)



<sup>1)</sup> Disponible aussi en chromé  
<sup>2)</sup> Extensible avec télécommande infrarouge TTIR1




**R**




## BOA 100 (hauteur 979 mm)

Code de rabais: I

Type	Gamme de coloris (Détails dès p. 8.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors TVA)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
Boa41 40/100 L/R	1 blanc (RAL 9016)	400	979	1060.00	1150.00	1400.00
Boa42 40/100 L/R	2 coloris à choix	400	979	1270.00	1360.00	1610.00
Boa41 50/100 L/R	1 blanc (RAL 9016)	500	979	1080.00	1170.00	1420.00
Boa42 50/100 L/R	2 coloris à choix	500	979	1290.00	1380.00	1630.00
Boa41 60/100 L/R	1 blanc (RAL 9016)	600	979	1090.00	1180.00	1430.00
Boa42 60/100 L/R	2 coloris à choix	600	979	1310.00	1400.00	1650.00




**R**




## BOA 130 (hauteur 1259 mm)

Code de rabais: I

Type	Gamme de coloris (Détails dès p. 8.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors TVA)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
Boa41 40/130 L/R	1 blanc (RAL 9016)	400	1259	1110.00	1200.00	1450.00
Boa42 40/130 L/R	2 coloris à choix	400	1259	1340.00	1430.00	1680.00
Boa41 50/130 L/R	1 blanc (RAL 9016)	500	1259	1130.00	1220.00	1470.00
Boa42 50/130 L/R	2 coloris à choix	500	1259	1350.00	1440.00	1690.00
Boa41 60/130 L/R	1 blanc (RAL 9016)	600	1259	1150.00	1240.00	1490.00
Boa42 60/130 L/R	2 coloris à choix	600	1259	1380.00	1470.00	1720.00



**R**




## BOA 170 (hauteur 1679 mm)

Code de rabais: I

Type	Gamme de coloris (Détails dès p. 8.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors TVA)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
Boa41 40/170 L/R	1 blanc (RAL 9016)	400	1679	1210.00	1300.00	1550.00
Boa42 40/170 L/R	2 coloris à choix	400	1679	1460.00	1550.00	1800.00
Boa41 50/170 L/R	1 blanc (RAL 9016)	500	1679	1220.00	1310.00	1560.00
Boa42 50/170 L/R	2 coloris à choix	500	1679	1480.00	1570.00	1820.00
Boa41 60/170 L/R	1 blanc (RAL 9016)	600	1679	1240.00	1330.00	1580.00
Boa42 60/170 L/R	2 coloris à choix	600	1679	1500.00	1590.00	1840.00

Puissance cartouches:

150W 200W 300W 400W 600W 800W 1000W 1200W 1500W



**Radiateurs pour salle de bain «MIRADA 4»**




Le modèle MIRADA satisfait aux plus hautes exigences architecturales. Il est disponible en multiples dimensions variées. Idéal pour salle de bain, entrée, cuisine, espaces fitness ou loisirs, zone wellness, etc. Radiateur à tubes de précision arrondis en acier (ø 20 mm), fermés individuellement et placés horizontalement les uns au-dessus des autres. Tubes collecteurs (ø 28 mm) placés à l'arrière, raccordés par soudage par pression, dissimulé. Avec des interstices permettant de suspendre les linges de bain. Le MIRADA est rempli de fluide caloporteur antigel (jusqu'à -15°C). Livré prêt au montage et prêt à fonctionner, avec cartouche de chauffage de votre choix intégrée verticalement.

Profondeur: 96 à 106 mm (variable)  
Montage cartouche: à choix à gauche (L) ou à droite (R)

**Choix cartouche chauffage électrique**  
(Détails p. 8.17)




<sup>1)</sup> Disponible aussi en chromé  
<sup>2)</sup> Extensible avec télécommande infrarouge TTIR1



**MIRADA 80 (Hauteur 742 mm)**

Code de rabais: I


Type	Gamme de coloris (Détails dès p. 8.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors TVA)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
MA41 45/80 L/R	1 blanc (RAL 9016)	450	742	930.00	1020.00	1270.00
MA42 45/80 L/R	2 coloris à choix	450	742	1110.00	1200.00	1450.00
MA41 50/80 L/R	1 blanc (RAL 9016)	500	742	940.00	1030.00	1280.00
MA42 50/80 L/R	2 coloris à choix	500	742	1120.00	1210.00	1460.00
MA41 60/80 L/R	1 blanc (RAL 9016)	600	742	950.00	1040.00	1290.00
MA42 60/80 L/R	2 coloris à choix	600	742	1130.00	1220.00	1470.00
MA41 75/80 L/R	1 blanc (RAL 9016)	750	742	970.00	1060.00	1320.00
MA42 75/80 L/R	2 coloris à choix	750	742	1160.00	1250.00	1500.00
MA41 90/80 L/R	1 blanc (RAL 9016)	900	742	980.00	1070.00	1330.00
MA42 90/80 L/R	2 coloris à choix	900	742	1170.00	1260.00	1520.00



**MIRADA 120 (Hauteur 1171 mm)**

Code de rabais: I


Type	Gamme de coloris (Détails dès p. 8.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors TVA)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
MA41 45/120 L/R	1 blanc (RAL 9016)	450	1171	990.00	1080.00	1340.00
MA42 45/120 L/R	2 coloris à choix	450	1171	1180.00	1270.00	1530.00
MA41 50/120 L/R	1 blanc (RAL 9016)	500	1171	1000.00	1090.00	1350.00
MA42 50/120 L/R	2 coloris à choix	500	1171	1200.00	1290.00	1540.00
MA41 60/120 L/R	1 blanc (RAL 9016)	600	1171	1020.00	1110.00	1360.00
MA42 60/120 L/R	2 coloris à choix	600	1171	1220.00	1310.00	1560.00
MA41 75/120 L/R	1 blanc (RAL 9016)	750	1171	1060.00	1150.00	1400.00
MA42 75/120 L/R	2 coloris à choix	750	1171	1270.00	1360.00	1610.00
MA41 90/120 L/R	1 blanc (RAL 9016)	900	1171	1090.00	1180.00	1430.00
MA42 90/120 L/R	2 coloris à choix	900	1171	1310.00	1400.00	1650.00



**MIRADA 150 (Hauteur 1501 mm)**

Code de rabais: I

Type	Gamme de coloris (Détails dès p. 8.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors TVA)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
MA41 45/150 L/R	1 blanc (RAL 9016)	450	1501	1110.00	1200.00	1450.00
MA42 45/150 L/R	2 coloris à choix	450	1501	1330.00	1420.00	1670.00
MA41 50/150 L/R	1 blanc (RAL 9016)	500	1501	1130.00	1220.00	1480.00
MA42 50/150 L/R	2 coloris à choix	500	1501	1360.00	1450.00	1700.00
MA41 60/150 L/R	1 blanc (RAL 9016)	600	1501	1150.00	1240.00	1490.00
MA42 60/150 L/R	2 coloris à choix	600	1501	1380.00	1470.00	1720.00
MA41 75/150 L/R	1 blanc (RAL 9016)	750	1501	1190.00	1280.00	1530.00
MA42 75/150 L/R	2 coloris à choix	750	1501	1430.00	1520.00	1770.00
MA41 90/150 L/R	1 blanc (RAL 9016)	900	1501			1580.00
MA42 90/150 L/R	2 coloris à choix	900	1501			1830.00




**MIRADA 180 (Hauteur 1798 mm)**

Code de rabais: I

Type	Gamme de coloris (Détails dès p. 8.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors TVA)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
MA41 45/180 L/R	1 blanc (RAL 9016)	450	1798	1250.00	1340.00	1590.00
MA42 45/180 L/R	2 coloris à choix	450	1798	1510.00	1600.00	1850.00
MA41 50/180 L/R	1 blanc (RAL 9016)	500	1798	1270.00	1360.00	1610.00
MA42 50/180 L/R	2 coloris à choix	500	1798	1530.00	1620.00	1870.00
MA41 60/180 L/R	1 blanc (RAL 9016)	600	1798	1280.00	1370.00	1630.00
MA42 60/180 L/R	2 coloris à choix	600	1798	1550.00	1640.00	1890.00
MA41 75/180 L/R	1 blanc (RAL 9016)	750	1798			1710.00
MA42 75/180 L/R	2 coloris à choix	750	1798			2000.00
MA41 90/180 L/R	1 blanc (RAL 9016)	900	1798			1800.00
MA42 90/180 L/R	2 coloris à choix	900	1798			2110.00

Puissance cartouches:

- 150W
- 200W
- 300W
- 400W
- 600W
- 800W
- 1000W
- 1200W
- 1500W



Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
<b>Accessoires (Coloris: chromé)</b>			
 HH M4 CR	I-3980450	Crochet à linge pour MIRADA 4	125.00 /p.
	HSE 450 M4 CR	Barre sèche-linges simple pour MIRADA 4	L = 450mm 215.00 /p.
	HSE 600 M4 CR	Barre sèche-linges simple pour MIRADA 4	L = 600mm 230.00 /p.





**Radiateurs pour salle de bain «TOKIO»**

Radiateur de type TOKIO en acier affiné inoxydable. L'acier affiné est poli brillant et il prend ainsi l'aspect d'un radiateur chromé. L'acier inoxydable est résistant à l'eau, à la vapeur d'eau, à l'humidité de l'air et aux solvants faiblement organiques et inorganiques. Grâce à ces propriétés, ce radiateur peut non seulement être utilisé dans une salle de bain, mais également dans un environnement corrosif. Radiateur à profils carrés (20 × 20 mm) placés horizontalement les uns au-dessus des autres et tubes collecteurs verticaux (30 × 30 mm). Avec des interstices permettant de suspendre les linges de bain. Le TOKIO est rempli de fluide caloporteur antigel (jusqu'à -15 °C). Livré prêt au montage et prêt à fonctionner, avec cartouche de chauffage de votre choix intégrée verticalement.


Profondeur: 80 mm  
Montage cartouche: à choix à gauche (L) ou à droite (R)

**Choix cartouche chauffage électrique**

(Détails p. 8.17)




<sup>1)</sup> Disponible aussi en chromé  
<sup>2)</sup> Extensible avec télécommande infrarouge TTIR1



**TOKIO 80 (hauteur 800mm)**

Code de rabais I

Type	Gamme de coloris (Détails dès p. 8.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors TVA)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
TO15 50/80 L/R	5 acier affiné poli	530	800	980.00	1070.00	1320.00




**TOKIO 120 (hauteur 1200mm)**

Code de rabais I

Type	Gamme de coloris (Détails dès p. 8.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors TVA)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
TO15 50/120 L/R	5 acier affiné poli	530	1200	1300.00	1390.00	1640.00

Puissance cartouches:

- 150W
- 200W
- 300W
- 400W
- 600W
- 800W
- 1000W
- 1200W
- 1500W





**Radiateurs pour salle de bain «MODENA»**

Radiateur de type MODENA en acier affiné inoxydable. L'acier affiné est poli brillant et il prend ainsi l'aspect d'un radiateur chromé. L'acier inoxydable est résistant à l'eau, à la vapeur d'eau, à l'humidité de l'air et aux solvants faiblement organiques et inorganiques.

Grâce à ces propriétés, ce radiateur peut non seulement être utilisé dans une salle de bain, mais également dans un environnement corrosif.

Radiateur à profils plats (30 x 10 mm) placés horizontalement les uns au-dessus des autres et tubes collecteurs verticaux ronds Ø40 mm. Avec des interstices permettant de suspendre les linges de bain.

Le MODENA est rempli de fluide caloporteur antigel (jusqu'à -15°C). Livré prêt au montage et prêt à fonctionner, avec cartouche de chauffage de votre choix intégrée verticalement.


Profondeur: 90 mm  
Montage cartouche: à choix à gauche (L) ou à droite (R)

**Choix cartouche chauffage électrique**

(Détails p. 8.17)




<sup>1)</sup> Disponible aussi en chromé  
<sup>2)</sup> Extensible avec télécommande infrarouge TTIR1



**MODENA 80 (hauteur 800 mm)**

Code de rabais I

Type	Gamme de coloris (Détails dès p. 8.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors TVA)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
MO15 50/80 L/R	5 acier affiné poli	540	800	920.00	1010.00	1260.00




**MODENA 120 (hauteur 1200 mm)**

Code de rabais I

Type	Gamme de coloris (Détails dès p. 8.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors TVA)		
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS
MO15 50/120 L/R	5 acier affiné poli	540	1200	1220.00	1310.00	1560.00

Puissance cartouches:

- 150W
- 200W
- 300W
- 400W
- 600W
- 800W
- 1000W
- 1200W
- 1500W




**Radiateurs et cartouches de chauffage électriques dans la salle de bain – Possibilités d'utilisation et limites**

Article	Zone 0	Zone 1	Zone 2	Zone 3
Radiateur pour salle de bain «ESCAL»		■	■	■
Radiateur pour salle de bain «BOLERO 3»		■	■	■
Radiateur pour salle de bain «ELEA 3»		●	●	■
Radiateur pour salle de bain «BOA 4»		●	●	■
Radiateur pour salle de bain «MIRADA 4»		●	●	■
Radiateur pour salle de bain «TOKIO»		■	■	■
Radiateur pour salle de bain «MODENA»		■	■	■
Cartouche de chauffage électrique type MOA-IR		■	■	■
Cartouche de chauffage électrique type MOA-BLUE		■	■	■
Cartouche de chauffage électrique type FKS			■	■
Thermostat infrarouge TTIR1 pour MOA-IR			■	■
Sèche-serviettes «RAY-I»			■	■
Sèche-serviettes encastré «ETHERMA ZESTO»		■	■	■
Sèche-serviettes «LAVA® BATH 2.0»			▲	■
Sèche-serviettes «LAVA® BATH 2.0 PURE»			▲	■
Régulation SKY-RFU-02			■	■

- Les prises de courant sont uniquement autorisées dans la zone 3
- Les radiateurs dans les zones 1 et 2 doivent être raccordés de manière fixe
- Un disjoncteur différentiel ≤ 30 mA doit être installé

- autorisé
- ▲ autorisé, mais pas avec LAVA-F
- uniquement autorisé avec revêtement anti-corrosion supplémentaire (sur demande)



Les conditions locales, les normes et les prescriptions doivent être respectées.

## Gammes de coloris des radiateurs pour salle de bain

### Gamme de coloris 1 (Standard)

9016  
blanc signalisation


ⓘ Pour des raisons techniques, les coloris imprimés peuvent différer du coloris du radiateur.

### Gamme de coloris 2a (RAL Classic) Ci-après une sélection des 195 coloris possibles:

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1011	1012	1013	1014	1015
1016	1017	1018	1019	1020	1021	1023	1024	1026	1027	1028	1032	1033
1034	1035	1036	1037	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2007	2008	2009
2010	2011	2012	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3007	3009	3011	3012
3013	3014	3015	3016	3017	3018	3020	3022	3027	3028	3031	4001	4002
4003	4004	4005	4006	4007	4008	4009	4010	5000	5001	5002	5003	5004
5005	5007	5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014	5015	5017	5018	5019
5020	5021	5022	5023	5024	6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006	6007
6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015	6016	6017	6018	6019	6020
6021	6022	6024	6025	6026	6027	6028	6029	6032	6033	6034	7000	7001
7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016
7021	7022	7023	7024	7026	7030	7031	7032	7033	7034	7035	7036	7037
7038	7039	7040	7042	7043	7044	7045	7046	7047	8000	8001	8002	8003
8004	8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017	8019	8022	8023	8024
8025	8028	9001	9002	9003	9004	9005	9006	9007	9010	9011	9017	9018

**Gammes de coloris des radiateurs pour salle de bain**

**Gamme de coloris 2b (Sanitaire)**



**Gamme de coloris 2c (New Inspirations)**



**Gamme de coloris 3 (Coloris spéciaux)**

Autres coloris sur demande

**Gamme de coloris 4**

Exécution chromée.



chromé

**Gamme de coloris 5**

Acier affiné poli brillant (V2A).



V2A poli

**Choix de la cartouche de chauffage électrique**

Comme décrit au cours des pages précédentes, vous avez la possibilité de choisir entre les cartouches de chauffage électriques suivantes pour chaque radiateur. Les cartouches de type MOA-BLUE et MOA sont également disponibles en version chromée.



**MOA-IR (IPX5)**  
Extensible avec télécommande infrarouge TTIR1



**MOA-BLUE (IPX5)**  
Version à bride



**FKS (IPX4)**  
Version à bride

Caractéristiques des différents appareils de réglage	MOA-IR	MOA-IR TTIR1	MOA-BLUE	FKS
Module de communication	Infrarouge	Infrarouge	Bluetooth	
Régulation de température en continu				■
5 niveaux de chauffe (température du radiateur)	■	■	■	
Fonction boost (minuterie)	2h	2h	2h	1h
Programmation journalière et hebdomadaire au thermostat		■		
Programmation journalière et hebdomadaire par app			■	
Régulation de la température ambiante		■	1)	■
Régulation de la température du radiateur (fonction sèche-serviettes)	■	■	■	■
Exécution blanche	■	■	■	■
Exécution chromée	■	■	■	

1) Commutation par app

Désignation Code Description CHF/hors TVA

**Cartouches de chauffage électriques pour radiateurs de salle de bain**

**Type MOA-IR**

Se monte à droite ou à gauche dans le tube collecteur du radiateur, touches pour sélection de 5 niveaux de chauffe différents.

Touche combinée pour fonction On/Off et pour activation de la fonction minuterie (long). Ceci permet d'utiliser n'importe quel niveau de température durant 2 heures. Ensuite, le chauffage commute à l'état préalable. Extension avec télécommande infrarouge sans fil optionnelle TTIR1, permet des fonctions supplémentaires comme la programmation des heures et la régulation de la température ambiante. Des LED affichent le niveau de température sélectionné et le niveau de température actuel. Livraison avec 1,1 m de câble d'alimentation à fiche de type 12.

Température du radiateur: 30 à 60°C

Tension: 230V

Indice de protection: IPX5

**Coloris: blanc**

MOA-IR 02 916	I-3988602	Cartouche de chauffage MOA-IR blanc	200W/230V	220.00 /p.
MOA-IR 03 916	I-3988603	Cartouche de chauffage MOA-IR blanc	300W/230V	220.00 /p.
MOA-IR 04 916	I-3988604	Cartouche de chauffage MOA-IR blanc	400W/230V	220.00 /p.
MOA-IR 06 916	I-3988606	Cartouche de chauffage MOA-IR blanc	600W/230V	220.00 /p.
MOA-IR 08 916	I-3988608	Cartouche de chauffage MOA-IR blanc	800W/230V	220.00 /p.
MOA-IR 10 916	I-3988610	Cartouche de chauffage MOA-IR blanc	1000W/230V	220.00 /p.
MOA-IR 12 916	I-3988612	Cartouche de chauffage MOA-IR blanc	1200W/230V	220.00 /p.

**Coloris: chromé**

MOA-IR 02 CRO	I-3988702	Cartouche de chauffage MOA-IR chromé	200W/230V	220.00 /p.
MOA-IR 03 CRO	I-3988703	Cartouche de chauffage MOA-IR chromé	300W/230V	220.00 /p.
MOA-IR 04 CRO	I-3988704	Cartouche de chauffage MOA-IR chromé	400W/230V	220.00 /p.
MOA-IR 06 CRO	I-3988706	Cartouche de chauffage MOA-IR chromé	600W/230V	220.00 /p.
MOA-IR 08 CRO	I-3988708	Cartouche de chauffage MOA-IR chromé	800W/230V	220.00 /p.
MOA-IR 10 CRO	I-3988710	Cartouche de chauffage MOA-IR chromé	1000W/230V	220.00 /p.
MOA-IR 12 CRO	I-3988712	Cartouche de chauffage MOA-IR chromé	1200W/230V	220.00 /p.

**Thermostat infrarouge optionnel**

TTIR1	I-3980520	Thermostat infrarouge TTIR1		210.00 /p.
-------	-----------	-----------------------------	--	------------

Permet la télécommande sans fil des cartouches de chauffage du type MOA-IR par infrarouge. Affiche la température réelle et de consigne ainsi que l'heure actuelle.

Régulation de la température ambiante et fonctionnement manuel possible, programmation des heures, fonction minuterie. Pour montage mural ou à poser debout.

Indice de protection: IP30

Plage de réglage: 10-30°C

Piles (fournies): 2 x LR03 (AAA)

**Cache câble pour cartouches de chauffage MOA**

Pour un câblage discret, possibilité de monter un cache câble à l'arrière des cartouches de chauffage de type MOA.

KBLEND-916	I-3980030	Cache câble blanc pour MOA-IR & MOA-BLUE		18.00 /p.
KBLEND-CRO	I-3980031	Cache câble chromé pour MOA-IR & MOA-BLUE		18.00 /p.



Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
<b>Type MOA-BLUE</b>			
<p>Se visse à droite ou à gauche dans le tube collecteur du radiateur. Les touches sur le boîtier permettent un réglage simple de la température du radiateur, l'enclenchement et le déclenchement du chauffage et l'activation de la fonction minuterie. La minuterie permet d'utiliser n'importe quel niveau de température durant 2 heures. Ensuite, le chauffage commute à l'état préalable. Des LED affichent le niveau de température sélectionné et le niveau de température actuel.</p> <p>L'app gratuite par Bluetooth vous donne accès aux fonctions étendues de la régulation. Vous avez ainsi la possibilité de commuter sur régulation de la température ambiante. Naturellement, les heures de commutation sont également programmables à volonté et une fonction minuterie étendue est disponible. En cas de coupure de courant, la dernière programmation sera sauvegardée. Ceci permet l'utilisation conjointe d'autres éléments de commande, comme p.ex. une horloge ou un système de gestion centralisée. Livraison avec 1,1 m de câble d'alimentation à fiche de type 12.</p> <p>Température du radiateur: 30 à 60°C                      Temp. ambiante (par app): 15 à 30°C                      Tension: 230V                      Indice de protection: IPX5</p>			
<b>Coloris: blanc</b>			
	MOB 02 916	I-3988002	Cartouche de chauffage MOA-BLUE blanc 200W/230V 310.00 /p.
	MOB 03 916	I-3988003	Cartouche de chauffage MOA-BLUE blanc 300W/230V 310.00 /p.
	MOB 04 916	I-3988004	Cartouche de chauffage MOA-BLUE blanc 400W/230V 310.00 /p.
	MOB 06 916	I-3988006	Cartouche de chauffage MOA-BLUE blanc 600W/230V 310.00 /p.
	MOB 08 916	I-3988008	Cartouche de chauffage MOA-BLUE blanc 800W/230V 310.00 /p.
	MOB 10 916	I-3988010	Cartouche de chauffage MOA-BLUE blanc 1000W/230V 310.00 /p.
	MOB 12 916	I-3988012	Cartouche de chauffage MOA-BLUE blanc 1200W/230V 310.00 /p.
<b>Coloris: chromé</b>			
	MOB 02 CRO	I-3988102	Cartouche de chauffage MOA-BLUE chromé 200W/230V 310.00 /p.
	MOB 03 CRO	I-3988103	Cartouche de chauffage MOA-BLUE chromé 300W/230V 310.00 /p.
	MOB 04 CRO	I-3988104	Cartouche de chauffage MOA-BLUE chromé 400W/230V 310.00 /p.
	MOB 06 CRO	I-3988106	Cartouche de chauffage MOA-BLUE chromé 600W/230V 310.00 /p.
	MOB 08 CRO	I-3988108	Cartouche de chauffage MOA-BLUE chromé 800W/230V 310.00 /p.
	MOB 10 CRO	I-3988110	Cartouche de chauffage MOA-BLUE chromé 1000W/230V 310.00 /p.
	MOB 12 CRO	I-3988112	Cartouche de chauffage MOA-BLUE chromé 1200W/230V 310.00 /p.
<b>Type FKS</b>			
<p>Se visse à droite ou à gauche (modification de l'appareil) dans le tube collecteur. Le sélecteur rotatif permet de choisir la température ambiante ou du radiateur. Des LED affichent l'état de fonctionnement par changement de coloris. Possibilité de commutation de la régulation de la température ambiante à la fonction chauffage de linges uniquement, fonction boost (60 minutes à pleine puissance), interrupteur On/Off, affichage de fonctionnement (Chauffer, Off, Booster), régulation de la température en continu, 1,2m de câble d'alimentation à fiche de type 12.</p> <p>Indice de protection: IPX4                      Coloris: blanc</p>			
	FKS 150 WS	I-3987400	Cartouche de chauffage FKS 150 WS 150W/230V 560.00 /p.
	FKS 300 WS	I-3987410	Cartouche de chauffage FKS 300 WS 300W/230V 560.00 /p.
	FKS 400 WS	I-3987420	Cartouche de chauffage FKS 400 WS 400W/230V 560.00 /p.
	FKS 600 WS	I-3987430	Cartouche de chauffage FKS 600 WS 600W/230V 560.00 /p.
	FKS 800 WS	I-3987440	Cartouche de chauffage FKS 800 WS 800W/230V 560.00 /p.
	FKS 1200 WS	I-3987450	Cartouche de chauffage FKS 1200 WS 1200W/230V 560.00 /p.
	FKS 1500 WS	I-3987460	Cartouche de chauffage FKS 1500 WS 1500W/230V 560.00 /p.

	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
			<b>Sèche-serviettes «RAY-I»</b>	
			Sèche-serviettes pratique en acier affiné poli. Idéal en cas d'espace disponible réduit. Pour sécher des textiles humides (uniquement eau) dans salle de bain, cuisine ou p.ex. espaces loisirs. L'élément chauffant intégré dans la barre peut être mis en marche pour 3 ou 6 heures à l'aide de la minuterie intégrée au bas du tube. Les deux crochets situés en haut de la barre peuvent être tournés et permettent ainsi de disposer les serviettes de manière conviviale. Le raccordement électrique est assuré par un câble de raccordement de 2m de long. Avec l'accessoire optionnel HCK-R, il est également possible de réaliser une alimentation dissimulée.	
			Tension: 230V Indice de protection: IP44 Classe de protection: I Diamètre du tube: 30mm Profondeur: 13cm	
	RAY-I 1500x30	I-3992901	Sèche-serviettes RAY-I 1500x30 hauteur = 150cm 45 Watt	450.00 /p.
	HCK-R	I-3992902	Kit d'alimentation HCK-R Permet une alimentation électrique dissimulée.	50.00 /p.
			<b>Chauffages de miroirs «SPH»</b>	
			Feuille chauffante autocollante à coller au verso du miroir, chauffe le miroir à env. 28 °C, évitant ainsi la buée sur le miroir, enclenchement et déclenchement effectués par l'interrupteur de la lumière, la feuille chauffante résiste aux produits chimiques, avec 2m de toron de raccordement en Téflon.	
			Tension: 230V Classe de protection: II, isolation Indice de protection: IPX4 Largeur: 50cm	
	SPH 50/50-W	H-3235051	Chauffage de miroirs longueur = 50cm	55W 105.00 /p.
	SPH 50/70-W	H-3235071	Chauffage de miroirs longueur = 70cm	77W 115.00 /p.
	SPH 50/100-W	H-3235101	Chauffage de miroirs longueur = 100cm	110W 135.00 /p.
			Ⓜ D'autres dimensions sur demande	

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA	
		<b>Sèche-serviettes encastré «ETHERMA ZESTO»</b> Chaleur infrarouge diffusée à partir du mur		
		Sèche-serviettes astucieux pour le séchage pratique et discret de linges de bain. Idéal pour les salles de bains ou zones wellness modernes et design. La natte chauffante, la plaque d'isolation et une boîte d'encastrement pour le thermostat (fournie par le client) ou un autre élément de commande sont encastrés dans le mur. Le câble d'alimentation de la natte chauffante doit être mené à la boîte d'encastrement et la position de la natte chauffante doit être mesurée. Ensuite on peut appliquer le carrelage ou un revêtement sans jointures. A la fin on pose la barre sèche-linges.		
	HMSZ-40-125	I-3992912	Kit de natte chauffante ZESTO 40-125 Kit composé de la natte chauffante type HMZ-40-125 avec limiteur de température intégré (60°C) et une plaque d'isolation type IPZ-130-60. Dimensions de la natte: 40 x 125 cm Epaisseur de la natte: environ 3,3 mm Câble d'alimentation: 4 m Tension: 230V Puissance: 230W Limiteur de température: 60°C Température du mur: environ 55°C Dimensions de la plaque: 60 x 130 x 0,6 cm Matériau isolant: XPS	530.00 /p.
	HALTI-GC-60-Z	I-3992916	Barre sèche-linges HALTI-GC-60-ZESTO Barre sèche-linges fermée pour montage mural libre, chromé brillant. Dimensions (ø x L x P): 25 x 650 x 67 mm Mesure axiale: 60 cm	250.00 /p.
	eTOUCH hybrid	F-1976020	Thermostat d'ambiance encastré avec horloge et minuterie Face frontale en verre blanc, display OLED, horloge avec programme journalier et hebdomadaire, 4 touches capacitatives, fonction minuterie, régulation de la température ambiante, fonction auto-adaptative, fonction antigel, 2 sorties de commutation (minuterie/thermostat). Dimensions (L x l. x P): 90 x 90 x 13 mm Minuterie: 1 h/2 h/3 h Plage de réglage: 18 à 25°C Courant de coupure (total): 16 A (2NO)	420.00 /p.

① Plus de thermostats dès p. 15.2

Désignation Code Description CHF/hors TVA



**Sèche-serviettes «LAVA® BATH 2.0»**

Radiateur infrarouge avec barre sèche-linges

Radiateur infrarouge rayonnant élégant avec une barre sèche-linges en acier affiné poli. Idéal comme sèche-serviettes et diffuseur de chaleur dans la salle de bain ou la cuisine.

Divers revêtements de surfaces à choix, uniquement possible en montage vertical, température constante de max. 80 °C en surface. En plus de la barre sèche-linges livrée, il est possible, selon le modèle, de monter en option une barre ou deux supplémentaires. Interrupteur On/Off, avec 1 m de câble d'alimentation à fiche de type 12. Chaque LAVA® 2.0 dispose du système LAVA®-PLUG & PLAY. Ceci permet d'équiper de façon très simple les radiateurs infrarouges avec un thermostat intégré (LAVA®-R), une minuterie (LAVA®-T) ou avec un récepteur radiocommandé (LAVA®-F). Le radiateur peut bien sûr être également réglé par un thermostat externe (p. 15.2).

Indice de protection: IPX4  
Classe de protection: I  
Tension: 230V

**LAVA® BATH 2.0, tôle d'acier (ST), blanc (W)**

Coloris:	blanc (RAL 9016)		
Profondeur appareil/pose:	26/57 mm		
LBATH2-ST-350W	Q-3455003	LAVA® BATH ST 2.0 blanc	63 × 90 cm max. 1 HALTI 350W 960.00 /p.
LBATH2-ST-500W	Q-3455005	LAVA® BATH ST 2.0 blanc	63 × 130 cm max. 3 HALTI 500W 1110.00 /p.
LBATH2-ST-700W	Q-3455007	LAVA® BATH ST 2.0 blanc	63 × 160 cm max. 3 HALTI 700W 1200.00 /p.

**LAVA® BATH 2.0, verre (GL), blanc pur (PW)**

Coloris:	blanc pur		
Profondeur appareil/pose:	30/61 mm		
LBATH2-GL-350PW	Q-3455203	LAVA® BATH GL blanc pur	63 × 90 cm max. 1 HALTI 350W 1170.00 /p.
LBATH2-GL-400PW	Q-3455204	LAVA® BATH GL blanc pur	50 × 130 cm max. 3 HALTI 400W 1300.00 /p.
LBATH2-GL-500PW	Q-3455205	LAVA® BATH GL blanc pur	63 × 130 cm max. 3 HALTI 500W 1400.00 /p.
LBATH2-GL-600PW	Q-3455206	LAVA® BATH GL blanc pur	50 × 160 cm max. 3 HALTI 500W 1420.00 /p.
LBATH2-GL-700PW	Q-3455207	LAVA® BATH GL blanc pur	63 × 160 cm max. 3 HALTI 700W 1550.00 /p.

**LAVA® BATH 2.0, verre (GL), miroir (MR)**

Coloris:	miroir		
Profondeur appareil/pose:	30/61 mm		
LBATH2-GL-350MR	Q-3455303	LAVA® BATH GL miroir	63 × 90 cm max. 1 HALTI 350W 1490.00 /p.
LBATH2-GL-400MR	Q-3455304	LAVA® BATH GL miroir	50 × 130 cm max. 3 HALTI 400W 1690.00 /p.
LBATH2-GL-500MR	Q-3455305	LAVA® BATH GL miroir	63 × 130 cm max. 3 HALTI 500W 1850.00 /p.
LBATH2-GL-600MR	Q-3455306	LAVA® BATH GL miroir	50 × 160 cm max. 3 HALTI 500W 1900.00 /p.
LBATH2-GL-700MR	Q-3455307	LAVA® BATH GL miroir	63 × 160 cm max. 3 HALTI 700W 2090.00 /p.

**LAVA® BATH 2.0, verre (GL), motif personnalisé (DYL)**

Coloris:	coloris à choix, photo, logo, etc.		
Profondeur appareil/pose:	30/61 mm		
LBATH2-GL-350DYL	Q-3455403	LAVA® BATH GL DYL	63 × 90 cm max. 1 HALTI 350W 1780.00 /p.
LBATH2-GL-500DYL	Q-3455405	LAVA® BATH GL DYL	63 × 130 cm max. 3 HALTI 500W 2230.00 /p.
LBATH2-GL-700DYL	Q-3455407	LAVA® BATH GL DYL	63 × 160 cm max. 3 HALTI 700W 2690.00 /p.

**LAVA® BATH 2.0, Corian (CO), blanc pur (PW)**

Coloris:	blanc pur		
Profondeur appareil/pose:	36/67 mm		
LBATH2-CO-350PW	Q-3455503	LAVA® BATH CO blanc pur	63 × 90 cm max. 1 HALTI 350W 1760.00 /p.
LBATH2-CO-400PW	Q-3455504	LAVA® BATH CO blanc pur	50 × 130 cm max. 3 HALTI 400W 1980.00 /p.
LBATH2-CO-500PW	Q-3455505	LAVA® BATH CO blanc pur	63 × 130 cm max. 3 HALTI 500W 2210.00 /p.

**LAVA® BATH 2.0, Stone (S), gris structuré (G)**

Coloris:	gris structuré		
Profondeur appareil/pose:	30/61 mm		
LBATH2-S-350G	Q-3455603	LAVA® BATH S gris structuré	63 × 90 cm max. 1 HALTI 350W 1670.00 /p.
LBATH2-S-400G	Q-3455604	LAVA® BATH S gris structuré	50 × 130 cm max. 3 HALTI 400W 1810.00 /p.

① Modules de commande adaptés p. 8.24



	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
	LAVA-HALTI-50-EO	Q-3459951	<b>Barres sèche-linges (HALTI)</b> Barre sèche-linges en acier affiné poli pour LAVA® BATH-400 et LAVA® BATH-600	l. = 50 cm 195.00 /p.
	LAVA-HALTI-63-EO	Q-3459952	Barre sèche-linges en acier affiné poli pour LAVA® BATH-350, LAVA® BATH-500 et LAVA® BATH-700	l. = 63 cm 195.00 /p.
			<b>Sèche-serviettes «LAVA® BATH 2.0 PURE»</b> Radiateur infrarouge avec barre sèche-linges	
			Le modèle LAVA® BATH 2.0 PURE de discrète élégance s'intègre idéalement dans une salle de bain et procure une chaleur bienfaisante. Ce radiateur infrarouge est livré avec une barre sèche-linges. Selon le modèle, une ou deux barres (HALTI) supplémentaires peuvent être montées en option. Cet appareil en tôle d'acier thermolaqué dispose de 2 limiteurs de température garantissant un fonctionnement fiable en tout temps. Combiné à une répartition uniforme de la chaleur en surface, le verso isolé de façon optimale garantit un degré d'efficacité de rayonnement très élevé et diffuse ainsi vers l'avant un maximum de chaleur rayonnante infrarouge dans la pièce. Une fois l'appareil enclenché, la surface est chauffée à max. 80 °C et procure dans un laps de temps très court une agréable chaleur rayonnante ainsi que des linges de bain d'une chaleur douillette. Chaque LAVA® 2.0 dispose du système LAVA® PLUG & PLAY. De ce fait, ce radiateur infrarouge est très facile à équiper d'une commande intégrée (LAVA®-R), d'une minuterie (LAVA®-T) ou d'un récepteur radiocommandé (LAVA®-F). Ce radiateur peut naturellement également être commandé par un thermostat externe (dès p. 15.2). Interrupteur On/Off, avec câble d'alimentation de 1 m à fiche de type 12. Indice de protection: IPX4 Classe de protection: I Tension: 230V Profondeur appareil/pose: 22/52 mm	
	LBATH2-PU-350W	Q-3455703	<b>LAVA® BATH 2.0 PURE, tôle d'acier, blanc (W)</b> Coloris: blanc (RAL 9016) LAVA® BATH 2.0 PURE blanc	700.00 /p.
	LBATH2-PU-500W	Q-3455705	Dimensions (L x H): 62 x 90 cm max. 1 HALTI 350W	860.00 /p.
	LBATH2-PU-700W	Q-3455707	Dimensions (L x H): 62 x 124,5 cm max. 3 HALTI 500W LAVA® BATH 2.0 PURE blanc Dimensions (L x H): 62 x 160 cm max. 3 HALTI 700W	980.00 /p.
	LBATH2-PU-350NA	Q-3455803	<b>LAVA® BATH 2.0 PURE, tôle d'acier, anthracite (NA)</b> Coloris: anthracite (RAL 7016) LAVA® BATH 2.0 PURE anthracite	700.00 /p.
	LBATH2-PU-500NA	Q-3455805	Dimensions (L x H): 62 x 90 cm max. 1 HALTI 350W	860.00 /p.
	LBATH2-PU-700NA	Q-3455807	Dimensions (L x H): 62 x 124,5 cm max. 3 HALTI 500W LAVA® BATH 2.0 PURE anthracite Dimensions (L x H): 62 x 160 cm max. 3 HALTI 700W	980.00 /p.
			① Modules de commande adaptés p. 8.24	
	L-HALTI-63-GNA	Q-3459955	<b>Supports à linges (HALTI)</b> Support à linges pour LAVA® BATH 2.0 PURE Coloris: anthracite (RAL 7016)	l. = 63 cm 100.00 /p.
	LAVA-HALTI-63-GW	Q-3459954	Support à linges pour LAVA® BATH 2.0 PURE Coloris: blanc (RAL 9016)	l. = 63 cm 100.00 /p.

	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
	LAVA-F	F-1921980	<p><b>Régulation radiocommandée pour «LAVA® 2.0»</b></p> <p>Récepteur radiocommandé LAVA®-F (compatible LAVA®-PLUG &amp; PLAY). Équipement simple du LAVA® 2.0 avec un récepteur radiocommandé.</p> <p>Indice de protection: IP20 Courant de coupure: 16A/230V</p>	160.00 /p.
	SKY-RFU-02	Y-1921921	<p>Thermostat d'ambiance apparent radiocommandé SKY-RFU-02 avec horloge programmable, permet d'émettre des signaux vers un ou plusieurs récepteurs radiocommandés SKY-E-03, grand display, fonction auto-adaptative, affichage de la valeur de consigne ou réelle, sélecteur rotatif pour fonctions: Off, Antigel, Abaissement, Automatique, Température de confort, Heures, Programmation. Livraison avec piles (2x Micro AAA, 1,5V).</p> <p>Plage de réglage: 5 à 30 °C Dimensions: 135 x 81 x 22 mm Portée: env. 100 à 300 m environnement sans obstacles</p> <p>① Extensible avec automatisation domotique (chapitre 16)</p>	150.00 /p.
	LAVA-R	F-1921985	<p><b>Thermostat intégré pour «LAVA® 2.0»</b></p> <p>Thermostat LAVA®-R pour système PLUG &amp; PLAY LAVA® 2.0 Permet une régulation directe sur le LAVA® 2.0, fonction On/Off, 2 niveaux de puissance. Combiné au système d'automatisation domotique eNEXHO (p. 15.12), extensible avec des programmes horaires et réglable à distance.</p> <p>Plage de réglage: 0 à 35 °C Indice de protection: IP24 Courant de coupure: 16A/230V</p> <p>① Extensible avec passerelle domotique eNEXHO p. 15.10</p>	240.00 /p.
	LAVA-T	F-1921986	<p><b>Minuterie intégrée pour «LAVA® 2.0»</b></p> <p>Minuterie LAVA®-T pour système PLUG &amp; PLAY LAVA® 2.0 Pour fonctionnement temporaire des appareils de gamme LAVA® 2.0. Après l'activation de la minuterie, l'appareil chauffe durant 2 heures à pleine puissance et s'arrête ensuite automatiquement. Fonction On/Off.</p> <p>Indice de protection: IP24 Courant de coupure: 16A/230V</p> <p>① Plus de thermostats externes dès p. 15.2</p>	180.00 /p.