



Chauffages pour salle de bain

Radiateurs de salle de bain «ESCAL»	9.2
Radiateurs de salle de bain «BOLERO 3»	9.4
Radiateurs de salle de bain «ELEA 3»	9.6
Radiateurs de salle de bain «BOA 4»	9.8
Radiateurs de salle de bain «Mirada 4»	9.10
Radiateur pour salle de bain «TOKIO»	9.13
Radiateurs de salle de bain «MODENA»	9.14
Gammes de coloris pour radiateurs de salle de bain	9.16
Choix de cartouches de chauffage électrique	9.17
Cartouches de chauffage électriques salle de bain	9.18
Sèche-serviettes «RAY-I»	9.20
Sèche-serviettes encastré «ETHERMA ZESTO»	9.21
Sèche-serviettes «LAVA® BATH 3»	9.22
Sèche-serviettes «LAVA® BATH 3 PURE»	9.24



Radiateur pour salle de bain «ESCAL»

Le radiateur ESCAL séduit par ses courbes bien définies, sa forme sombre et sa fonctionnalité. Le design moderne et les étagères en bois optionnelles apportent une touche décorative dans chaque pièce, que ce soit la salle de bain, le hall d'entrée, le local fitness, la cuisine ou une oasis wellness. Ce radiateur se compose uniquement de tuyaux carrés (30×30mm) reliés entre eux par soudage par pression, dissimulé. Les généreux espaces entre les tuyaux horizontaux permettent de suspendre facilement les linges de bain. Une couche d'apprêt protège le radiateur de la corrosion et augmente ainsi sa durée de vie (sauf modèle chromé). Le modèle ESCAL est rempli de fluide caloporteur antigel (jusqu'à -15 °C), exécution sortie d'usine. Livré prêt au montage et prêt à fonctionner, avec cartouche de chauffage de votre choix intégrée verticalement. Ce radiateur est conçu exclusivement pour un fonctionnement entièrement électrique et ne peut pas être utilisé en mode de fonctionnement mixte.


Profondeur: 72 - 80 mm (variable)
 Montage de l'insert de chauffage: Sélectionnable à gauche ou à droite

Choix cartouche chauffage électrique

(Détails p. 9.17)




¹⁾ Disponible aussi en chromé
²⁾ Conforme à Ecodesign avec TTIR1
³⁾ Disponible également en noir



ESCAL 48 (hauteur 480 mm)

Groupe de remise: I


Type	Gamme de design (Détails dès p. 9.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors T.V.A.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
ES11 50/48 L/R	1 blanc (RAL 9016)	500	480	750.00	840.00	950.00	-
ES12 50/48 L/R	2a RAL Classic	500	480	840.00	930.00	1040.00	-



ESCAL 72 (hauteur 720 mm)

Groupe de remise: I


Type	Gamme de design (Détails dès p. 9.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors T.V.A.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
ES11 50/72 L/R	1 blanc (RAL 9016)	500	720	840.00	930.00	1040.00	-
ES12 50/72 L/R	2a RAL Classic	500	720	920.00	1010.00	1120.00	-
ES14 50/72 L/R	4 chromé	500	720	1260.00	1350.00	1460.00	-



ESCAL 96 (hauteur 960 mm)

Groupe de remise: I

Type	Gamme de design (Détails dès p. 9.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors T.V.A.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
ES11 50/96 L/R	1 blanc (RAL 9016)	500	960	910.00	1000.00	1110.00	1230.00
ES12 50/96 L/R	2a RAL Classic	500	960	990.00	1080.00	1190.00	1310.00
ES14 50/96 L/R	4 chromé	500	960	1490.00	1580.00	1690.00	-




ESCAL 120 (hauteur 1200 mm)

Groupe de remise: I

Type	Gamme de design (Détails dès p. 9.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors T.V.A.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
ES11 40/120 L/R	1 blanc (RAL 9016)	400	1200	980.00	1070.00	1180.00	1300.00
ES12 40/120 L/R	2a RAL Classic	400	1200	1060.00	1150.00	1260.00	1380.00
ES14 40/120 L/R	4 chromé	400	1200	1640.00	1730.00	1840.00	1960.00
ES11 50/120 L/R	1 blanc (RAL 9016)	500	1200	1010.00	1100.00	1210.00	1330.00
ES12 50/120 L/R	2a RAL Classic	500	1200	1100.00	1190.00	1300.00	1420.00
ES14 50/120 L/R	4 chromé	500	1200	1710.00	1800.00	1910.00	2030.00
ES11 60/120 L/R	1 blanc (RAL 9016)	600	1200	1190.00	1280.00	1390.00	1510.00
ES12 60/120 L/R	2a RAL Classic	600	1200	1220.00	1310.00	1420.00	1540.00
ES14 60/120 L/R	4 chromé	600	1200	2040.00	2130.00	2240.00	2360.00

Désignation Code Description CHF/hors TVA



ESCAL 144 (hauteur 1440 mm)

Groupe de remise: I

Type	Gamme de design (Détails dès p. 9.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors T.V.A.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
ES11 50/144 L/R	1 blanc (RAL 9016)	500	1440	1080.00	1170.00	1280.00	1408,00
ES12 50/144 L/R	2a RAL Classic	500	1440	1120.00	1210.00	1320.00	1440.00
ES14 50/144 L/R	4 chromé	500	1440	1960.00	2050.00	2160.00	2280.00
ES11 60/144 L/R	1 blanc (RAL 9016)	600	1440	1220.00	1310.00	1420.00	1540.00
ES12 60/144 L/R	2a RAL Classic	600	1440	1310.00	1400.00	1510.00	1630.00
ES14 60/144 L/R	4 chromé	600	1440	2320.00	2410.00	2520.00	2640.00

Puissance cartouches:


- 150W
- 200W
- 300W
- 400W
- 600W
- 800W
- 1000W
- 1200W
- 1500W

Etagères en bois pour ESCAL, longueur 500 mm

Ces étagères en bois en bois massif sont adaptées exclusivement pour les radiateurs ESCAL d'une longueur de 500 mm. Les étagères dépassent de 12,35 cm. Dimensions (L x l x H): 44 x 17,5 x 2,8 cm



ABL-ES-HETRE	I-3980021	Etagère 440 en hêtre pour ESCAL 50/XXX	140.00 /p.
ABL-ES-CHENE	I-3980022	Etagère 440 en chêne pour ESCAL 50/XXX	160.00 /p.
ABL-ES-TECK	I-3980023	Etagère 440 en teck pour ESCAL 50/XXX	370.00 /p.





Radiateur pour salle de bain «BOLERO 3»

Le modèle BOLERO est un radiateur classique pour salle de bain, entrée, cuisine, espaces fitness ou loisirs, zone wellness, etc. Radiateur à tubes ronds (ø 22 mm) placés horizontalement les uns au-dessus des autres et tubes collecteurs verticaux (40x30mm) à profil D. Assemblages de haute qualité, réalisés au four à souder. Interstices pour suspendre les linges de bain. Une couche d'apprêt protège le radiateur de la corrosion et augmente ainsi sa durée de vie.

Le BOLERO est rempli de fluide caloporteur antigel (jusqu'à -15°C). Livré prêt au montage et prêt à fonctionner, avec cartouche de chauffage de votre choix intégrée verticalement. Ce radiateur est conçu exclusivement pour un fonctionnement entièrement électrique et ne peut pas être utilisé en mode de fonctionnement mixte.


Profondeur: 80 - 100 mm (variable)
Montage de l'insert de chauffage: Sélectionnable à gauche ou à droite

Choix cartouche chauffage électrique

(Détails p. 9.17)




¹⁾ Disponible aussi en chromé
²⁾ Conforme à Ecodesign avec TTIR1
³⁾ Disponible également en noir



BOLERO 73 (hauteur 726 mm)

Groupe de remise: I


Type	Gamme de design (Détails dès p. 9.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors T.V.A.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
B31 45/73 L/R	1 blanc (RAL 9016)	450	726	590.00	680.00	790.00	910.00
B32 45/73 L/R	2a RAL Classic	450	726	730.00	820.00	930.00	1050.00
B31 60/73 L/R	1 blanc (RAL 9016)	600	726	610.00	700.00	810.00	930.00
B32 60/73 L/R	2a RAL Classic	600	726	750.00	840.00	950.00	1070.00
B31 75/73 L/R	1 blanc (RAL 9016)	750	726	640.00	730.00	840.00	960.00
B32 75/73 L/R	2a RAL Classic	750	726	780.00	870.00	980.00	1100.00



BOLERO 95 (hauteur 948 mm)

Groupe de remise: I


Type	Gamme de design (Détails dès p. 9.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors T.V.A.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
B31 45/95 L/R	1 blanc (RAL 9016)	450	948	610.00	700.00	810.00	930.00
B32 45/95 L/R	2a RAL Classic	450	948	760.00	850.00	960.00	1080.00
B31 60/95 L/R	1 blanc (RAL 9016)	600	948	620.00	710.00	820.00	940.00
B32 60/95 L/R	2a RAL Classic	600	948	770.00	860.00	970.00	1090.00
B31 75/95 L/R	1 blanc (RAL 9016)	750	948	660.00	750.00	860.00	980.00
B32 75/95 L/R	2a RAL Classic	750	948	820.00	910.00	1020.00	1140.00
B31 100/95 L/R	1 blanc (RAL 9016)	1000	948	720.00	810.00	920.00	1040.00
B32 100/95 L/R	2a RAL Classic	1000	948	890.00	980.00	1090.00	1210.00



BOLERO 132 (hauteur 1318 mm)

Groupe de remise: I

Type	Gamme de design (Détails dès p. 9.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors T.V.A.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
B31 45/132 L/R	1 blanc (RAL 9016)	450	1318	670.00	760.00	870.00	990.00
B32 45/132 L/R	2a RAL Classic	450	1318	820.00	910.00	1020.00	1140.00
B31 60/132 L/R	1 blanc (RAL 9016)	600	1318	680.00	770.00	880.00	1000.00
B32 60/132 L/R	2a RAL Classic	600	1318	830.00	920.00	1030.00	1150.00
B31 75/132 L/R	1 blanc (RAL 9016)	750	1318	720.00	810.00	920.00	1040.00
B32 75/132 L/R	2a RAL Classic	750	1318	880.00	970.00	1080.00	1200.00



BOLERO 169 (hauteur 1688 mm)

Groupe de remise: I

Type	Gamme de design (Détails dès p. 9.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors T.V.A.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
B31 45/169 L/R	1 blanc (RAL 9016)	450	1688	710.00	800.00	910.00	1030.00
B32 45/169 L/R	2a RAL Classic	450	1688	870.00	960.00	1070.00	1190.00
B31 60/169 L/R	1 blanc (RAL 9016)	600	1688	740.00	830.00	940.00	1060.00
B32 60/169 L/R	2a RAL Classic	600	1688	890.00	980.00	1090.00	1210.00
B31 75/169 L/R	1 blanc (RAL 9016)	750	1688	770.00	860.00	970.00	1090.00
B32 75/169 L/R	2a RAL Classic	750	1688	950.00	1040.00	1150.00	1270.00

Puissance cartouches:

- 150W
- 200W
- 300W
- 400W
- 600W
- 800W
- 1000W
- 1200W
- 1500W



Porte-serviette YO !

Pour BOLERO 3, MIRADA 4 et autres radiateurs de salle de bains avec tubes ronds Ø 18-25 mm et écartement des tubes 15-18 mm. Montage facile sans percer ni coller. En plastique de haute qualité en blanc, gris, noir, marron, rouge, vert, jaune ou bleu.




YO! I-3980014 Porte-serviettes YO ! (set de 2 pièces) 20.00 /p.



Accessoires chromés

HH-VIP-CR I-3980002 Crochet à linge VIP chromé (Kit de 2 pièces) 50.00 /kit

HH-BASIC-370-CR I-3980013 Support à linges BASIC chromé ø 16/longueur 370 mm 70.00 /p.
 HH-BASIC-460-CR I-3980012 Barre sèche-linges BASIC chromée ø 16/longueur 460 mm 80.00 /p.





Radiateurs pour salle de bain «ELEA 3»

Le modèle ELEA allie un design sortant de l'ordinaire à des avantages fonctionnels. Les serviettes peuvent être suspendues très facilement par le côté. Les tubes collecteurs verticaux sont disposés à gauche ou à droite, à choix.

Idéal pour salle de bain, entrée, cuisine, espaces fitness ou loisirs, zone wellness, etc. Radiateur à tubes de précision arrondis en acier (ø 20 mm), fermés individuellement et placés horizontalement les uns au-dessus des autres. Tubes collecteurs (ø 28 mm) placés à l'arrière et raccordés par soudage par pression, dissimulé.

Le ELEA est rempli de fluide caloporteur antigel (jusqu'à -15 °C). Livré prêt au montage et prêt à fonctionner, avec cartouche de chauffage de votre choix intégrée verticalement.


Profondeur: 99 à 112 mm (variable)
 Tube collecteur: à choix à gauche (L) ou à droite (R)

Choix cartouche chauffage électrique

(Détails p. 9.17)




¹⁾ Disponible aussi en chromé
²⁾ Conforme à Ecodesign avec TTIR1
³⁾ Disponible également en noir



ELEA 100 (hauteur 940 mm)

Groupe de remise: I


Type	Gamme de design (Détails dès p. 9.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors T.V.A.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
EL31 45/100 L/R	1 blanc (RAL 9016)	450	940	1500.00	1590.00	1700.00	1820.00
EL32 45/100 L/R	2 coloris à choix	450	940	1820.00	1910.00	2020.00	2140.00



ELEA 130 (hauteur 1320 mm)

Groupe de remise: I

Type	Gamme de design (Détails dès p. 9.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors T.V.A.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
EL31 45/130 L/R	1 blanc (RAL 9016)	450	1320	1670.00	1760.00	1870.00	1990.00
EL32 45/130 L/R	2 coloris à choix	450	1320	2080.00	2170.00	2280.00	2400.00
EL31 60/130 L/R	1 blanc (RAL 9016)	600	1320	1750.00	1840.00	1950.00	2070.00
EL32 60/130 L/R	2 coloris à choix	600	1320	2140.00	2230.00	2340.00	2460.00




ELEA 170 (hauteur 1700 mm)

Groupe de remise: I

Type	Gamme de design (Détails dès p. 9.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors T.V.A.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
EL31 45/170 L/R	1 blanc (RAL 9016)	450	1700	1920.00	2010.00	2120.00	2240.00
EL32 45/170 L/R	2 coloris à choix	450	1700	2350.00	2440.00	2550.00	2670.00
EL31 60/170 L/R	1 blanc (RAL 9016)	600	1700	2010.00	2100.00	2210.00	2330.00
EL32 60/170 L/R	2 coloris à choix	600	1700	2460.00	2550.00	2660.00	2780.00

Puissance cartouches: 150W 200W 300W 400W 600W 800W 1000W 1200W 1500W





Radiateur pour salle de bain «BOA 4»

Le modèle BOA allie design sortant de l'ordinaire et avantages pratiques. Grâce à la forme ondulante particulière, les linges de bain peuvent être suspendus facilement sur chaque ondulation de tuyau. Disposition des tubes collecteurs à gauche ou à droite, à choix.

Idéal pour la salle de bain, l'entrée, la cuisine, la salle de sport, la salle de loisirs, le spa, etc.

Radiateur avec des tubes d'acier de précision ronds (ø 20 mm) pliés en forme de serpent. Tubes collecteurs (ø 28mm) placés à l'arrière, raccordés par soudage par pression, dissimulé.

Le BOA est rempli de fluide caloporteur antigel (jusqu'à -15 °C). Livré prêt au montage et prêt à fonctionner, avec cartouche de chauffage de votre choix intégrée verticalement.


Profondeur: 95 mm
 Tube collecteur: à choix à gauche (L) ou à droite (R)

Choix cartouche chauffage électrique

(Détails p. 9.17)




¹⁾ Disponible aussi en chromé
²⁾ Conforme à Ecodesign avec TTIR1
³⁾ Disponible également en noir



BOA 100 (hauteur 979 mm)

Groupe de remise: I


Type	Gamme de design (Détails dès p. 9.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors T.V.A.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
BOA41 40/100 L/R	1 blanc (RAL 9016)	400	979	1060.00	1150.00	1260.00	1380.00
BOA42 40/100 L/R	2 coloris à choix	400	979	1270.00	1360.00	1470.00	1590.00
BOA41 50/100 L/R	1 blanc (RAL 9016)	500	979	1080.00	1170.00	1280.00	1400.00
BOA42 50/100 L/R	2 coloris à choix	500	979	1290.00	1380.00	1490.00	1610.00
BOA41 60/100 L/R	1 blanc (RAL 9016)	600	979	1090.00	1180.00	1290.00	1410.00
BOA42 60/100 L/R	2 coloris à choix	600	979	1310.00	1400.00	1510.00	1630.00



BOA 130 (hauteur 1259 mm)

Groupe de remise: I

Type	Gamme de design (Détails dès p. 9.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors T.V.A.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
BOA41 40/130 L/R	1 blanc (RAL 9016)	400	1259	1110.00	1200.00	1310.00	1430.00
BOA42 40/130 L/R	2 coloris à choix	400	1259	1340.00	1430.00	1540.00	1660.00
BOA41 50/130 L/R	1 blanc (RAL 9016)	500	1259	1130.00	1220.00	1330.00	1450.00
BOA42 50/130 L/R	2 coloris à choix	500	1259	1350.00	1440.00	1550.00	1670.00
BOA41 60/130 L/R	1 blanc (RAL 9016)	600	1259	1150.00	1240.00	1350.00	1470.00
BOA42 60/130 L/R	2 coloris à choix	600	1259	1380.00	1470.00	1580.00	1700.00




BOA 170 (hauteur 1679 mm)

Groupe de remise: I

Type	Gamme de design (Détails dès p. 9.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors T.V.A.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
BOA41 40/170 L/R	1 blanc (RAL 9016)	400	1679	1210.00	1300.00	1410.00	1530.00
BOA42 40/170 L/R	2 coloris à choix	400	1679	1460.00	1550.00	1660.00	1780.00
BOA41 50/170 L/R	1 blanc (RAL 9016)	500	1679	1220.00	1310.00	1420.00	1540.00
BOA42 50/170 L/R	2 coloris à choix	500	1679	1480.00	1570.00	1680.00	1800.00
BOA41 60/170 L/R	1 blanc (RAL 9016)	600	1679	1240.00	1330.00	1440.00	1560.00
BOA42 60/170 L/R	2 coloris à choix	600	1679	1500.00	1590.00	1700.00	1820.00

Puissance cartouches: 150W 200W 300W 400W 600W 800W 1000W 1200W 1500W





Radiateur pour salle de bain «MIRADA 4»

Le modèle MIRADA satisfait aux plus hautes exigences architecturales. Il est disponible en multiples dimensions variées. Idéal pour salle de bain, entrée, cuisine, espaces fitness ou loisirs, zone wellness, etc. Radiateur à tubes de précision arrondis en acier (ø 20 mm), fermés individuellement et placés horizontalement les uns au-dessus des autres. Tubes collecteurs (ø 28mm) placés à l'arrière et raccordés par soudage par pression, dissimulé. Avec des interstices permettant de suspendre les linges de bain.

Le MIRADA est rempli de fluide caloporteur antigel (jusqu'à -15 °C). Livré prêt au montage et prêt à fonctionner, avec cartouche de chauffage de votre choix intégrée verticalement.


Profondeur: 96 à 106 mm (variable)
 Montage cartouche: à choix à gauche (L) ou à droite (R)

Choix cartouche chauffage électrique

(Détails p. 9.17)




¹⁾ Disponible aussi en chromé
²⁾ Conforme à Ecodesign avec TTIR1
³⁾ Disponible également en noir



MIRADA 80 (Hauteur 742 mm)

Groupe de remise: I


Type	Gamme de design (Détails dès p. 9.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors T.V.A.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
MA41 45/80 L/R	1 blanc (RAL 9016)	450	742	930.00	1020.00	1130.00	1250.00
MA42 45/80 L/R	2 coloris à choix	450	742	1110.00	1200.00	1310.00	1430.00
MA41 50/80 L/R	1 blanc (RAL 9016)	500	742	940.00	1030.00	1140.00	1260.00
MA42 50/80 L/R	2 coloris à choix	500	742	1120.00	1210.00	1320.00	1440.00
MA41 60/80 L/R	1 blanc (RAL 9016)	600	742	950.00	1040.00	1150.00	1270.00
MA42 60/80 L/R	2 coloris à choix	600	742	1130.00	1220.00	1330.00	1450.00
MA41 75/80 L/R	1 blanc (RAL 9016)	750	742	970.00	1060.00	1180.00	1300.00
MA42 75/80 L/R	2 coloris à choix	750	742	1160.00	1250.00	1360.00	1480.00
MA41 90/80 L/R	1 blanc (RAL 9016)	900	742	980.00	1070.00	1190.00	1310.00
MA42 90/80 L/R	2 coloris à choix	900	742	1170.00	1260.00	1380.00	1500.00



MIRADA 120 (Hauteur 1171 mm)

Groupe de remise: I


Type	Gamme de design (Détails dès p. 9.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors T.V.A.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
MA41 45/120 L/R	1 blanc (RAL 9016)	450	1171	990.00	1080.00	1200.00	1320.00
MA42 45/120 L/R	2 coloris à choix	450	1171	1180.00	1270.00	1390.00	1510.00
MA41 50/120 L/R	1 blanc (RAL 9016)	500	1171	1000.00	1090.00	1210.00	1330.00
MA42 50/120 L/R	2 coloris à choix	500	1171	1200.00	1290.00	1400.00	1520.00
MA41 60/120 L/R	1 blanc (RAL 9016)	600	1171	1020.00	1110.00	1220.00	1340.00
MA42 60/120 L/R	2 coloris à choix	600	1171	1220.00	1310.00	1420.00	1540.00
MA41 75/120 L/R	1 blanc (RAL 9016)	750	1171	1060.00	1150.00	1260.00	1380.00
MA42 75/120 L/R	2 coloris à choix	750	1171	1270.00	1360.00	1470.00	1590.00
MA41 90/120 L/R	1 blanc (RAL 9016)	900	1171	1090.00	1180.00	1290.00	1410.00
MA42 90/120 L/R	2 coloris à choix	900	1171	1310.00	1400.00	1510.00	1630.00



MIRADA 150 (Hauteur 1501 mm)

Groupe de remise: I

Type	Gamme de design (Détails dès p. 9.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors T.V.A.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
MA41 45/150 L/R	1 blanc (RAL 9016)	450	1501	1110.00	1200.00	1310.00	1430.00
MA42 45/150 L/R	2 coloris à choix	450	1501	1330.00	1420.00	1530.00	1650.00
MA41 50/150 L/R	1 blanc (RAL 9016)	500	1501	1130.00	1220.00	1340.00	1460.00
MA42 50/150 L/R	2 coloris à choix	500	1501	1360.00	1450.00	1560.00	1680.00
MA41 60/150 L/R	1 blanc (RAL 9016)	600	1501	1150.00	1240.00	1350.00	1470.00
MA42 60/150 L/R	2 coloris à choix	600	1501	1380.00	1470.00	1580.00	1700.00
MA41 75/150 L/R	1 blanc (RAL 9016)	750	1501	1190.00	1280.00	1390.00	1510.00
MA42 75/150 L/R	2 coloris à choix	750	1501	1430.00	1520.00	1630.00	1750.00
MA41 90/150 L/R	1 blanc (RAL 9016)	900	1501			1440.00	1560.00
MA42 90/150 L/R	2 coloris à choix	900	1501			1690.00	1810.00




MIRADA 180 (Hauteur 1798 mm)

Groupe de remise: I

Type	Gamme de design (Détails dès p. 9.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors T.V.A.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
MA41 45/180 L/R	1 blanc (RAL 9016)	450	1798	1250.00	1340.00	1450.00	1570.00
MA42 45/180 L/R	2 coloris à choix	450	1798	1510.00	1600.00	1710.00	1830.00
MA41 50/180 L/R	1 blanc (RAL 9016)	500	1798	1270.00	1360.00	1470.00	1590.00
MA42 50/180 L/R	2 coloris à choix	500	1798	1530.00	1620.00	1730.00	1850.00
MA41 60/180 L/R	1 blanc (RAL 9016)	600	1798	1280.00	1370.00	1490.00	1610.00
MA42 60/180 L/R	2 coloris à choix	600	1798	1550.00	1640.00	1750.00	1870.00
MA41 75/180 L/R	1 blanc (RAL 9016)	750	1798			1570.00	1690.00
MA42 75/180 L/R	2 coloris à choix	750	1798			1860.00	1980.00
MA41 90/180 L/R	1 blanc (RAL 9016)	900	1798			1660.00	1780.00
MA42 90/180 L/R	2 coloris à choix	900	1798			1970.00	2090.00

Puissance cartouches:

- 150W
- 200W
- 300W
- 400W
- 600W
- 800W
- 1000W
- 1200W
- 1500W



Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
 	YO!	Porte-serviette YO ! Pour MIRADA 4, BOLERO 3 et autres radiateurs de salle de bains avec tubes ronds Ø18-25 mm et écartement des tubes 15-18 mm. Montage facile sans percer ni coller. En plastique de haute qualité en blanc, gris, noir, marron, rouge, vert, jaune ou bleu.	20.00 /p.
	HH M4 CR	Accessoires chromés Crochet à linge pour MIRADA 4	125.00 /p.
	HSE 450 M4 CR HSE 600 M4 CR	Barre sèche-linges simple pour MIRADA 4 Barre sèche-linges simple pour MIRADA 4	L = 450mm 215.00 /p. L = 600mm 230.00 /p.





Radiateurs pour salle de bain «TOKIO»

Radiateur de type TOKIO en acier spécial inoxydable. L'acier spécial est poli brillant et il prend ainsi l'aspect d'un radiateur chromé. L'acier inoxydable est résistant à l'eau, à la vapeur d'eau, à l'humidité de l'air et aux solvants faiblement organiques et inorganiques. Grâce à ces propriétés, ce radiateur peut non seulement être utilisé dans une salle de bain, mais également dans un environnement corrosif.

Radiateur à profils carrés (20 × 20 mm) placés horizontalement les uns au-dessus des autres et tubes collecteurs verticaux (30 × 30 mm). Avec des interstices permettant de suspendre les linges de bain.

Le TOKIO est rempli de fluide caloporteur antigel (jusqu'à -15 °C). Livré prêt au montage et prêt à fonctionner, avec cartouche de chauffage de votre choix intégrée verticalement.

Profondeur: 80mm
Montage cartouche: à choix à gauche (L) ou à droite (R)

Choix cartouche chauffage électrique


(Détails p. 9.17)



MOA-IR ^{1) 2)} MOA-BLUE ¹⁾ FKS

WRS ³⁾


¹⁾ Disponible aussi en chromé
²⁾ Conforme à Ecodesign avec TTIR1
³⁾ Disponible également en noir



TOKIO 80 (hauteur 800mm)

Groupe de remise: I

Type	Gamme de design (Détails dès p. 9.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors T.V.A.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
TO15 50/80 L/R	5 acier spécial poli	530	800	1050.00	1140.00	1250.00	1370.00




TOKIO 120 (hauteur 1200mm)

Groupe de remise: I

Type	Gamme de design (Détails dès p. 9.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors T.V.A.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
TO15 50/120 L/R	5 acier spécial poli	530	1200	1370.00	1460.00	1570.00	1690.00

Puissance cartouches:

- 150W
- 200W
- 300W
- 400W
- 600W
- 800W
- 1000W
- 1200W
- 1500W





Radiateurs pour salle de bain «MODENA»

Radiateur de type MODENA en acier spécial inoxydable. L'acier spécial est poli brillant et il prend ainsi l'aspect d'un radiateur chromé. L'acier inoxydable est résistant à l'eau, à la vapeur d'eau, à l'humidité de l'air et aux solvants faiblement organiques et inorganiques. Grâce à ces propriétés, ce radiateur peut non seulement être utilisé dans une salle de bain, mais également dans un environnement corrosif. Radiateur à profils plats (30 × 10 mm) placés horizontalement les uns au-dessus des autres et tubes collecteurs verticaux ronds Ø40mm. Avec des interstices permettant de suspendre les linges de bain. Le MODENA est rempli de fluide caloporteur antigel (jusqu'à -15 °C). Livré prêt au montage et prêt à fonctionner, avec cartouche de chauffage de votre choix intégrée verticalement.


Profondeur: 90 mm
 Montage cartouche: à choix à gauche (L) ou à droite (R)

Choix cartouche chauffage électrique

(Détails p. 9.17)




¹⁾ Disponible aussi en chromé
²⁾ Conforme à Ecodesign avec TTIR1
³⁾ Disponible également en noir



MODENA 80 (hauteur 800 mm)

Groupe de remise: I

Type	Gamme de design (Détails dès p. 9.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors T.V.A.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
MO15 50/80 L/R	5 acier spécial poli	540	800	990.00	1080.00	1190.00	1310.00




MODENA 120 (hauteur 1200 mm)

Groupe de remise: I

Type	Gamme de design (Détails dès p. 9.16)	Longueur mm	Hauteur mm	Prix avec cartouche (CHF/hors T.V.A.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
MO15 50/120 L/R	5 acier spécial poli	540	1200	1290.00	1380.00	1490.00	1610.00

Puissance cartouches:

- 150W
- 200W
- 300W
- 400W
- 600W
- 800W
- 1000W
- 1200W
- 1500W




Radiateurs et cartouches de chauffage électriques dans la salle de bain – Possibilités d'utilisation et limites

Article	Zone 0	Zone 1	Zone 2	Zone 3
Radiateur pour salle de bain «ESCAL»		■	■	■
Radiateur pour salle de bain «BOLERO 3»		■	■	■
Radiateur pour salle de bain «ELEA 3»		●	●	■
Radiateur pour salle de bain «BOA 4»		●	●	■
Radiateur pour salle de bain «MIRADA 4»		●	●	■
Radiateur pour salle de bain «TOKIO»		■	■	■
Radiateur pour salle de bain «MODENA»		■	■	■
Cartouche de chauffage électrique type MOA-IR		■	■	■
Cartouche de chauffage électrique type MOA-BLUE		■	■	■
Cartouche de chauffage électrique type FKS			■	■
Cartouche de chauffage électrique type WRS			■	■
Sèche-serviettes «RAY-I»			■	■
Sèche-serviettes encastré «ETHERMA ZESTO»		■	■	■
Sèche-serviettes «LAVA® BATH 3.0»			■	■
Sèche-serviettes «LAVA® BATH 3.0 PURE»			■	■
Régulation SKY-RFU-03			■	■

- Les prises de courant sont uniquement autorisées dans la zone 3
- Les radiateurs dans les zones 1 et 2 doivent être raccordés de manière fixe
- Un disjoncteur différentiel ≤ 30 mA doit être installé

- autorisé
- uniquement autorisé avec revêtement anti-corrosion supplémentaire (sur demande)



Les conditions locales, les normes et les prescriptions doivent être respectées.

Gammes de coloris des radiateurs pour salle de bain

Gamme de coloris 1 (Standard)

9016
blanc signalisation

ⓘ Pour des raisons techniques, les coloris imprimés peuvent différer du coloris du radiateur.

Gamme de coloris 2a (RAL Classic) Ci-après une sélection des 195 coloris possibles:

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1011	1012	1013	1014	1015
1016	1017	1018	1019	1020	1021	1023	1024	1026	1027	1028	1032	1033
1034	1035	1036	1037	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2007	2008	2009
2010	2011	2012	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3007	3009	3011	3012
3013	3014	3015	3016	3017	3018	3020	3022	3027	3028	3031	4001	4002
4003	4004	4005	4006	4007	4008	4009	4010	5000	5001	5002	5003	5004
5005	5007	5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014	5015	5017	5018	5019
5020	5021	5022	5023	5024	6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006	6007
6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015	6016	6017	6018	6019	6020
6021	6022	6024	6025	6026	6027	6028	6029	6032	6033	6034	7000	7001
7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016
7021	7022	7023	7024	7026	7030	7031	7032	7033	7034	7035	7036	7037
7038	7039	7040	7042	7043	7044	7045	7046	7047	8000	8001	8002	8003
8004	8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017	8019	8022	8023	8024
8025	8028	9001	9002	9003	9004	9005	9006	9007	9010	9011	9017	9018

Gammes de coloris des radiateurs pour salle de bain

Gamme de coloris 2b (Sanitaire)



Gamme de coloris 2c (New Inspirations)



Gamme de coloris 3 (Coloris spéciaux)

Autres coloris sur demande

Gamme de coloris 4

Exécution chromée.



chromé

Gamme de coloris 5


Acier affiné poli brillant (V2A).



V2A poli

Choix de la cartouche de chauffage électrique

Comme décrit au cours des pages précédentes, vous avez la possibilité de choisir entre les cartouches de chauffage électriques suivantes pour chaque radiateur. Les cartouches de type MOA-BLUE et MOA sont également disponibles en version chromée.



Caractéristiques des différents appareils de réglage	MOA-IR	MOA-IR TTIR1	MOA-BLUE	FKS	WRS
Module de communication	Infrarouge	Infrarouge	Bluetooth	Bluetooth	Radio
Régulation de température en continu				■	
5 niveaux de chauffe (température du radiateur)	■	■	■		■
Fonction boost (minuterie)	2h	2h	2h	1h	1h
Programmation journalière et hebdomadaire au thermostat		■			■
Programmation journalière et hebdomadaire par app			■	■	
Régulation de la température ambiante		■	1)	■	■
Régulation de la température du radiateur (fonction sèche-serviettes)	■	■	■	■	■
Exécution blanche	■	■	■	■	■
Exécution chromée	■	■	■		
Version noire					■

1) Commutation par app

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
-------------	------	-------------	--------------

Cartouches de chauffage électriques pour radiateurs de salle de bain

Type MOA-IR

Se monte à droite ou à gauche dans le tube collecteur du radiateur, touches pour sélection de 5 niveaux de chauffe différents. Touche combinée pour fonction On/Off et pour activation de la fonction minuterie (long). Ceci permet d'utiliser n'importe quel niveau de température durant 2 heures. Ensuite, le chauffage commute à l'état préalable. Pour obtenir la conformité Ecodesign, le thermostat infrarouge TTIR1 est nécessaire. Celui-ci permet des fonctions supplémentaires telles que la programmation horaire et la régulation de la température ambiante. Des LED affichent le niveau de température sélectionné et le niveau de température actuel.

Livraison avec 1,8m de câble d'alimentation à fiche de type 12.

Température du radiateur: 30–60 °C

Tension: 230V

Indice de protection: IPX5

Coloris: blanc

MOA-IR 02 916	I-3988602	Cartouche de chauffage MOA-IR blanc	200W/230V	220.00 /p.
MOA-IR 03 916	I-3988603	Cartouche de chauffage MOA-IR blanc	300W/230V	220.00 /p.
MOA-IR 04 916	I-3988604	Cartouche de chauffage MOA-IR blanc	400W/230V	220.00 /p.
MOA-IR 06 916	I-3988606	Cartouche de chauffage MOA-IR blanc	600W/230V	220.00 /p.
MOA-IR 08 916	I-3988608	Cartouche de chauffage MOA-IR blanc	800W/230V	220.00 /p.
MOA-IR 10 916	I-3988610	Cartouche de chauffage MOA-IR blanc	1000W/230V	220.00 /p.
MOA-IR 12 916	I-3988612	Cartouche de chauffage MOA-IR blanc	1200W/230V	220.00 /p.

Coloris: chromé

MOA-IR 02 CRO	I-3988702	Cartouche de chauffage MOA-IR chromé	200W/230V	220.00 /p.
MOA-IR 03 CRO	I-3988703	Cartouche de chauffage MOA-IR chromé	300W/230V	220.00 /p.
MOA-IR 04 CRO	I-3988704	Cartouche de chauffage MOA-IR chromé	400W/230V	220.00 /p.
MOA-IR 06 CRO	I-3988706	Cartouche de chauffage MOA-IR chromé	600W/230V	220.00 /p.
MOA-IR 08 CRO	I-3988708	Cartouche de chauffage MOA-IR chromé	800W/230V	220.00 /p.
MOA-IR 10 CRO	I-3988710	Cartouche de chauffage MOA-IR chromé	1000W/230V	220.00 /p.
MOA-IR 12 CRO	I-3988712	Cartouche de chauffage MOA-IR chromé	1200W/230V	220.00 /p.

Thermostat infrarouge 8.18

TTIR1	I-3980520	Thermostat infrarouge TTIR1		210.00 /p.
-------	-----------	-----------------------------	--	------------

Permet la télécommande sans fil des cartouches de chauffage du type MOA-IR par infrarouge. Affiche la température réelle et de consigne ainsi que l'heure actuelle. Régulation de la température ambiante et fonctionnement manuel possible, programmation des heures, fonction minuterie. Pour montage mural ou à poser debout. Nécessaire pour un fonctionnement conforme à Ecodesign des inserts de chauffage MOA-IR.

Ecodesign (page 1.12): JS

Indice de protection: IP30

Plage de réglage: 10–30 °C

Piles (fournies): 2 × LR03 (AAA)

Cache câble pour cartouches de chauffage MOA

Pour un câblage discret, possibilité de monter un cache câble à l'arrière des cartouches de chauffage de type MOA.

KBLEND-916	I-3980030	Cache câble blanc pour MOA-IR & MOA-BLUE		18.00 /p.
KBLEND-CRO	I-3980031	Cache câble chromé pour MOA-IR & MOA-BLUE		18.00 /p.



Désignation Code Description CHF/hors TVA

Type MOA-BLUE

Se visse à droite ou à gauche dans le tube collecteur du radiateur. Les touches du boîtier permettent de contrôler la température du radiateur ainsi que la mise en marche et l'arrêt du chauffage. De plus, une minuterie active pendant 2 heures le niveau de température sélectionné avant que l'appareil ne revienne automatiquement à son état de fonctionnement précédent. Des LED indiquent aussi bien le niveau de température actuel que le niveau de température réglé. Grâce à l'application Bluetooth gratuite, des fonctions avancées telles que la commutation sur la régulation de la température ambiante, une fonction de minuterie étendue ainsi que des heures de commutation librement programmables sont disponibles. Après une panne de courant, le dernier réglage sélectionné est conservé, ce qui permet également de fonctionner avec des commandes externes telles que des horloges ou des systèmes de domotique.

Livraison avec 1,8m de câble d'alimentation à fiche de type 12.

Ecodesign (page 1.12): JS
 Température du radiateur: 30–60 °C
 Temp. ambiante (par app): 15–30 °C
 Tension: 230V
 Indice de protection: IPX5

Coloris: blanc

MOB 02 916	I-3988002	Cartouche de chauffage MOA-BLUE blanc	200W/230V	310.00 /p.
MOB 03 916	I-3988003	Cartouche de chauffage MOA-BLUE blanc	300W/230V	310.00 /p.
MOB 04 916	I-3988004	Cartouche de chauffage MOA-BLUE blanc	400W/230V	310.00 /p.
MOB 06 916	I-3988006	Cartouche de chauffage MOA-BLUE blanc	600W/230V	310.00 /p.
MOB 08 916	I-3988008	Cartouche de chauffage MOA-BLUE blanc	800W/230V	310.00 /p.
MOB 10 916	I-3988010	Cartouche de chauffage MOA-BLUE blanc	1000W/230V	310.00 /p.
MOB 12 916	I-3988012	Cartouche de chauffage MOA-BLUE blanc	1200W/230V	310.00 /p.

Coloris: chromé

MOB 02 CRO	I-3988102	Cartouche de chauffage MOA-BLUE chromé	200W/230V	310.00 /p.
MOB 03 CRO	I-3988103	Cartouche de chauffage MOA-BLUE chromé	300W/230V	310.00 /p.
MOB 04 CRO	I-3988104	Cartouche de chauffage MOA-BLUE chromé	400W/230V	310.00 /p.
MOB 06 CRO	I-3988106	Cartouche de chauffage MOA-BLUE chromé	600W/230V	310.00 /p.
MOB 08 CRO	I-3988108	Cartouche de chauffage MOA-BLUE chromé	800W/230V	310.00 /p.
MOB 10 CRO	I-3988110	Cartouche de chauffage MOA-BLUE chromé	1000W/230V	310.00 /p.
MOB 12 CRO	I-3988112	Cartouche de chauffage MOA-BLUE chromé	1200W/230V	310.00 /p.

Type FKS

Se visse à droite ou à gauche (modification de l'appareil) dans le tube collecteur. La température souhaitée de la pièce ou du radiateur se règle en continu à l'aide de la molette. Des LED indiquent l'état de fonctionnement (chauffage, arrêt, booster) par un changement de couleur. Les fonctions: Commutation en mode chauffe-serviettes, mode boost (60 min à pleine charge), interrupteur marche/arrêt. Via Bluetooth, le régulateur peut être connecté à l'application gratuite EcoTimer pour gérer des programmes hebdomadaires et journaliers individuels.

Livraison avec 1,8m de câble d'alimentation à fiche de type 12.

Ecodesign (page 1.12): f2
 Indice de protection: IPX4
 Coloris: blanc

FKS 150 WS	I-3987400	Cartouche de chauffage FKS 150 WS	150W/230V	420.00 /p.
FKS 300 WS	I-3987410	Cartouche de chauffage FKS 300 WS	300W/230V	420.00 /p.
FKS 400 WS	I-3987420	Cartouche de chauffage FKS 400 WS	400W/230V	420.00 /p.
FKS 600 WS	I-3987430	Cartouche de chauffage FKS 600 WS	600W/230V	420.00 /p.
FKS 800 WS	I-3987440	Cartouche de chauffage FKS 800 WS	800W/230V	420.00 /p.
FKS 1200 WS	I-3987450	Cartouche de chauffage FKS 1200 WS	1200W/230V	420.00 /p.
FKS 1500 WS	I-3987460	Cartouche de chauffage FKS 1500 WS	1500W/230V	420.00 /p.



Désignation Code Description CHF/hors TVA

Type WRS (radio)

Set composé d'un thermoplongeur à régulation électronique, d'un diffuseur mural avec récepteur radio et d'un thermostat sans fil à piles. Libre à placer dans la pièce, commande confortable via surface tactile en verre. Réglage précis au degré près, fonction boost (60 min. pleine charge) et protection antigel. Commutable entre régulation de la température ambiante et fonctionnement chauffe-serviettes. Fonctions : mode hôtel, détection fenêtre ouverte, programmation hebdomadaire individuelle. Livré avec câble d'alimentation env. 1,2 m.

Récepteur radio:

Tension: 230V
 Courant de commutation: 8A
 Indice de protection (sortie murale): IPX4

Thermostat:

Ecodesign (page 1.12): JS (f2)
 Piles (fournies): 2 x LR03 (AAA)
 Régulation température radiateurs: 0-5
 Commande température ambiante: 7-27°C
 Indice de protection: IP20

Coloris: blanc (similaire RAL 9003)

WRS-300-W	I-3987712	Elément chauffant électrique WRS blanc	300 W / 230 V	540.00 /p.
WRS-400-W	I-3987722	Elément chauffant électrique WRS blanc	400 W / 230 V	540.00 /p.
WRS-600-W	I-3987732	Elément chauffant électrique WRS blanc	600 W / 230 V	540.00 /p.
WRS-800-W	I-3987742	Elément chauffant électrique WRS blanc	800 W / 230 V	540.00 /p.
WRS-1200-W	I-3987752	Elément chauffant électrique WRS blanc	1200 W / 230 V	540.00 /p.
WRS-1500-W	I-3987762	Elément chauffant électrique WRS blanc	1500 W / 230 V	540.00 /p.

- ① Version noire (RAL 9017) sur demande
- ① Version filaire (type WWS) sur demande



Sèche-serviettes «RAY-I»

Sèche-serviettes pratique en acier spécial poli. Idéal en cas d'espace disponible réduit. Pour sécher des serviettes humides (uniquement de l'eau) dans la salle de bains, la cuisine ou p. ex. dans la salle de loisirs. L'élément chauffant intégré dans la barre peut être mis en marche pour 3 ou 6 heures grâce à la minuterie intégrée en bas du tube.

Les deux crochets situés en haut de la barre peuvent être tournés et permettent ainsi de disposer les serviettes de manière conviviale. Le raccordement électrique est assuré par un câble de raccordement de 2 m de long. Avec l'accessoire optionnel HCK-R, il est également possible de réaliser une alimentation dissimulée.

Tension: 230V
 Indice de protection: IP44
 Classe de protection: I
 Diamètre du tube: 30mm
 Profondeur: 13cm




RAY-I 1500x30	I-3992901	Sèche-serviettes RAY-I 1500x30 hauteur=150cm	45 Watt	520.00 /p.
HCK-R	I-3992902	Kit d'alimentation HCK-R		50.00 /p.
		Permet une alimentation électrique dissimulée.		

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA	
 		<p>Sèche-serviettes encastré «ETHERMA ZESTO» Chaleur infrarouge diffusée à partir du mur</p> <p>Sèche-serviettes astucieux pour le séchage pratique et discret de linges de bain. Idéal pour les salles de bains ou zones wellness modernes et design.</p> <p>La natte chauffante, la plaque d'isolation et une boîte d'encastrement pour le thermostat (fournie par le client) ou un autre élément de commande sont encastrés dans le mur. Le câble d'alimentation de la natte chauffante doit être mené à la boîte d'encastrement et la position de la natte chauffante doit être mesurée. Ensuite on peut appliquer le carrelage ou un revêtement sans jointures. A la fin on pose la barre sèche-linges.</p>		
	HMSZ-40-125	I-3992912	<p>Kit de natte chauffante ZESTO 40-125 Kit composé de la natte chauffante type HMZ-40-125 avec limiteur de température intégré (60°C) et une plaque d'isolation type IPZ-130-60.</p> <p>Dimensions de la natte: 40 x 125 cm Épaisseur de la natte: environ 3,3 mm Câble d'alimentation: 4 m Tension: 230V Puissance: 230W Limiteur de température: 60°C Température du mur: environ 55°C Dimensions de la plaque: 60 x 130 x 0,6 cm Matériau isolant: XPS</p>	530.00 /p.
	HALTI-GC-60-Z	I-3992916	<p>Barre sèche-linges HALTI-GC-60-ZESTO Barre sèche-linges fermée pour montage mural libre, chromé brillant.</p> <p>Dimensions (Ø x L x P): 25 x 650 x 67 mm Mesure axiale: 60 cm</p>	250.00 /p.
 	eTOUCH HYBRID	F-1976020	<p>Thermostat d'ambiance encastré avec horloge et minuterie Face frontale en verre blanc, display OLED, horloge avec programme journalier et hebdomadaire, 4 touches capacitives, fonction minuterie, régulation de la température ambiante, fonction auto-adaptative, fonction antigel, 2 sorties de commutation (minuterie/thermostat).</p> <p>Ecodesign (page 1.12): JS (f4) Dimensions (L x l. x P): 90 x 90 x 13 mm Minuterie: 1h/2h/3h Plage de réglage thermostat: 18 - 25 °C Courant de coupure (total): 16A (2NO)</p>	420.00 /p.

① Vous trouvez les thermostats à partir de la page 16.2

Désignation Code Description CHF/hors TVA



Sèche-serviettes «LAVA® BATH 3.0»

Radiateur infrarouge avec barre sèche-linges

Radiateur infrarouge design avec façade en verre sans cadre et porte-serviettes. Pour un montage mural vertical dans la salle de bains. La surface en verre de sécurité ESG de 5 mm assure un effet de rayonnement élevé et une répartition uniforme de la chaleur. Livré avec une barre porte-serviettes. Un seul support peut être monté sur le modèle 350, mais jusqu'à trois sur tous les autres modèles.

Température de surface: max. 70 °C (pour NRT)

Surface: Verre de sécurité (ESG)

Profondeur appareil/mont.: 25/55 mm

Indice de protection: IPX4

Classe de protection: I

Tension: 230V

LAVA® BATH GLAS 3.0 (blanc pur)

Sans SMARTBOX, câble d'alimentation de 1,0 m

Aspect du verre: blanc pur

LB3-GL-350-PW	Q-3462000	LAVA-BATH3-GLAS-350-PW	63 x 90 cm	350W	1120.00 /p.
LB3-GL-400-PW	Q-3462010	LAVA-BATH3-GLAS-400-PW	50 x 130 cm	400W	1250.00 /p.
LB3-GL-500-PW	Q-3462020	LAVA-BATH3-GLAS-500-PW	63 x 130 cm	500W	1330.00 /p.
LB3-GL-600-PW	Q-3462030	LAVA-BATH3-GLAS-600-PW	50 x 160 cm	600W	1350.00 /p.
LB3-GL-700-PW	Q-3462040	LAVA-BATH3-GLAS-700-PW	63 x 160 cm	700W	1460.00 /p.

LAVA® BATH GLAS 3.0 (blanc pur satiné)

Sans SMARTBOX, câble d'alimentation de 1,0 m

Aspect du verre: blanc pur satiné

LB3-GL-350-PWS	Q-3462100	LAVA-BATH3-GLAS-350-PWS	63 x 90 cm	350W	1120.00 /p.
LB3-GL-400-PWS	Q-3462110	LAVA-BATH3-GLAS-400-PWS	50 x 130 cm	400W	1250.00 /p.
LB3-GL-500-PWS	Q-3462120	LAVA-BATH3-GLAS-500-PWS	63 x 130 cm	500W	1330.00 /p.
LB3-GL-600-PWS	Q-3462130	LAVA-BATH3-GLAS-600-PWS	50 x 160 cm	600W	1350.00 /p.
LB3-GL-700-PWS	Q-3462140	LAVA-BATH3-GLAS-700-PWS	63 x 160 cm	700W	1460.00 /p.

LAVA® BATH GLAS 3.0 (miroir)

Sans SMARTBOX, câble d'alimentation de 1,0 m

Aspect du verre: Miroir

LB3-GL-350-MR	Q-3462200	LAVA-BATH3-GLAS-350-MR	63 x 90 cm	350W	1120.00 /p.
LB3-GL-400-MR	Q-3462210	LAVA-BATH3-GLAS-400-MR	50 x 130 cm	400W	1250.00 /p.
LB3-GL-500-MR	Q-3462220	LAVA-BATH3-GLAS-500-MR	63 x 130 cm	500W	1330.00 /p.
LB3-GL-600-MR	Q-3462230	LAVA-BATH3-GLAS-600-MR	50 x 160 cm	600W	1350.00 /p.
LB3-GL-700-MR	Q-3462240	LAVA-BATH3-GLAS-700-MR	63 x 160 cm	700W	1460.00 /p.

Thermostat externe

eTOUCH HYBRID F-1976020 Thermostat d'ambiance encastré avec horloge et minuterie 420.00 /p.

Face frontale en verre blanc, display OLED, horloge avec programme journalier et hebdomadaire, 4 touches capacitatives, fonction minuterie, régulation de la température ambiante, fonction auto-adaptative, fonction antigel, 2 sorties de commutation (minuterie/thermostat).

Ecodesign (page 1.12): JS (f4)

Dimensions (L x l. x P): 90 x 90 x 13 mm

Minuterie: 1h/2h/3h

Plage de réglage thermostat: 18 - 25 °C

Courant de coupure (total): 16A (2NO)

④ Vous trouvez les thermostats à partir de la page 16.2

Barres sèche-linges (HALTI)

Il n'est pas possible de monter un porte-serviettes supplémentaire sur le modèle 350, mais deux porte-serviettes supplémentaires sont possibles sur tous les autres modèles.

LAVA-HALTI-50-EO	Q-3459951	Barre sèche-linges en acier spécial poli pour LAVA® BATH-400 et LAVA® BATH-600	l. = 50 cm	195.00 /p.
LAVA-HALTI-63-EO	Q-3459952	Barre sèche-linges en acier spécial poli pour LAVA® BATH-500 et LAVA® BATH-700	l. = 63 cm	195.00 /p.



Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
			
LAVA® BATH GLAS 3.0 SMARTBOX (blanc pur)			
Avec récepteur radio SMARTBOX-W monté, prêt pour la commande par thermostat radio SMARTCUBE (non fourni), y compris câble d'alimentation de 1,0 m avec fiche de type 12.			
Aspect du verre: blanc pur			
LB3-GL-SB-350-PW	Q-3462300	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-350-PW 63 × 90 cm	350W 1290.00 /p.
LB3-GL-SB-400-PW	Q-3462310	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-400-PW 50 × 130 cm	400W 1410.00 /p.
LB3-GL-SB-500-PW	Q-3462320	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-500-PW 63 × 130 cm	500W 1500.00 /p.
LB3-GL-SB-600-PW	Q-3462330	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-600-PW 50 × 160 cm	600W 1520.00 /p.
LB3-GL-SB-700-PW	Q-3462340	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-700-PW 63 × 160 cm	700W 1630.00 /p.
			
LAVA® BATH GLAS 3.0 SMARTBOX (blanc pur sat.)			
Avec récepteur radio SMARTBOX-W monté, prêt pour la commande par thermostat radio SMARTCUBE (non fourni), y compris câble d'alimentation de 1,0 m avec fiche de type 12.			
Aspect du verre: blanc pur satiné			
LB3-GL-SB-350-PWS	Q-3462400	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-350-PWS 63 × 90 cm	350W 1290.00 /p.
LB3-GL-SB-400-PWS	Q-3462410	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-400-PWS 50 × 130 cm	400W 1410.00 /p.
LB3-GL-SB-500-PWS	Q-3462420	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-500-PWS 63 × 130 cm	500W 1500.00 /p.
LB3-GL-SB-600-PWS	Q-3462430	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-600-PWS 50 × 160 cm	600W 1520.00 /p.
LB3-GL-SB-700-PWS	Q-3462440	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-700-PWS 63 × 160 cm	700W 1630.00 /p.
			
LAVA® BATH GLAS 3.0 SMARTBOX (miroir)			
Avec récepteur radio SMARTBOX-W monté, prêt pour la commande par thermostat radio SMARTCUBE (non fourni), y compris câble d'alimentation de 1,0 m avec fiche de type 12.			
Aspect du verre: Miroir			
LB3-GL-SB-350-MR	Q-3462500	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-350-MR 63 × 90 cm	350W 1290.00 /p.
LB3-GL-SB-400-MR	Q-3462510	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-400-MR 50 × 130 cm	400W 1410.00 /p.
LB3-GL-SB-500-MR	Q-3462520	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-500-MR 63 × 130 cm	500W 1500.00 /p.
LB3-GL-SB-600-MR	Q-3462530	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-600-MR 50 × 160 cm	600W 1520.00 /p.
LB3-GL-SB-700-MR	Q-3462540	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-700-MR 63 × 160 cm	700W 1630.00 /p.
			
Thermostat radio SMARTCUBE			
SMARTCUBE-TH-W	F-3469900	Nécessaire pour commander le LAVA BASIC 3.0 SMARTBOX Thermostat radio SMARTCUBE-TH-W (blanc) Pour la commande d'appareils de chauffage électrique avec récepteurs radio SMARTBOX, configuration et commande du chauffage à distance via SMART-APP, batterie intégrée, commande locale via Bluetooth à faible consommation, 5 modes de fonctionnement, détection automatique de chute de température, commande Soft-Touch, écran eINK à faible consommation d'énergie, design personnalisable par couleur, diverses possibilités de montage.	190.00 /p.
Ecodesign (page 1.12): JS (f2/f3/f4/f5/f8)			
Plage de réglage: 5–40 °C			
Tension: Batterie 750 mAh/3,7 V (USB-C)			
Indice de protection: IP30			
Montage: saillie, encastré, support			
Dimensions: 55,4 × 55,4 × 13-41 mm			
			
SMARTCUBE-TH-B	F-3469901	Thermostat radio SMARTCUBE-TH-B (noir)	190.00 /p.
<p>① Infos sur ETHERMA SMART à partir de la page 16.4</p>			
Barres sèche-linges (HALTI)			
Il n'est pas possible de monter un porte-serviettes supplémentaire sur le modèle 350, mais deux porte-serviettes supplémentaires sont possibles sur tous les autres modèles.			
			
LAVA-HALTI-50-EO	Q-3459951	Barre sèche-linges en acier spécial poli l. = 50 cm	195.00 /p.
			
LAVA-HALTI-63-EO	Q-3459952	Barre sèche-linges en acier spécial poli l. = 63 cm	195.00 /p.

Désignation

Code

Description

CHF/hors TVA



Sèche-serviettes «BATH® PURE 3.0»

Radiateur infrarouge avec barre sèche-linges

Radiateur infrarouge compact avec surface métallique thermolaquée barre porte-serviettes fixe. Pour un montage mural vertical dans la salle de bains. La répartition uniforme de la chaleur sur la surface et la face arrière isolée assurent une chaleur rayonnante efficace. Livré avec une barre porte-serviettes. Un seul support peut être monté sur le modèle 350, mais jusqu'à trois sur tous les autres modèles.

Température de surface: max. 80 °C (pour NRT)

Surface: Tôle d'acier thermolaquée

Profondeur appareil/mont.: 18/48 mm

Indice de protection: IPX4

Classe de protection: I

Tension: 230V

LAVA® BATH PURE 3.0 (blanc)

Sans SMARTBOX, câble d'alimentation de 1,0 m

Coloris: blanc (RAL 9016)

LB3-PU-350-W	Q-3462600	LAVA-BATH3-PURE-350-W	62 × 90,0 cm	350W	680.00 /p.
LB3-PU-500-W	Q-3462610	LAVA-BATH3-PURE-500-W	62 × 124,5 cm	500W	800.00 /p.
LB3-PU-700-W	Q-3462620	LAVA-BATH3-PURE-700-W	62 × 160,0 cm	700W	890.00 /p.

LAVA® BATH PURE 3.0 (nano-anthracite)

Sans SMARTBOX, câble d'alimentation de 1,0 m

Coloris: anthracite (RAL 7016)

LB3-PU-350-NA	Q-3462700	LAVA-BATH3-PURE-350-NA	62 × 90,0 cm	350W	680.00 /p.
LB3-PU-500-NA	Q-3462710	LAVA-BATH3-PURE-500-NA	62 × 124,5 cm	500W	800.00 /p.
LB3-PU-700-NA	Q-3462720	LAVA-BATH3-PURE-700-NA	62 × 160,0 cm	700W	890.00 /p.

Thermostat externe

eTOUCH hybrid	F-1976020	Thermostat d'ambiance encastré avec horloge et minuterie			420.00 /p.
---------------	-----------	--	--	--	------------

LAVA® BATH PURE 3.0 SMARTBOX (blanc pur)

Avec récepteur radio SMARTBOX-W monté, prêt pour la commande par thermostat radio SMARTCUBE (non fourni), y compris câble d'alimentation de 1,0 m avec fiche de type 12.

Coloris: blanc (RAL 9016)

LB3-PU-SB-350-W	Q-3462800	LAVA-BATH3-PURE-SMARTBOX-350-W	62 × 90,0 cm	350W	850.00 /p.
LB3-PU-SB-500-W	Q-3462810	LAVA-BATH3-PURE-SMARTBOX-500-W	62 × 124,5 cm	500W	970.00 /p.
LB3-PU-SB-700-W	Q-3462820	LAVA-BATH3-PURE-SMARTBOX-700-W	62 × 160,0 cm	700W	1060.00 /p.

LAVA® BATH PURE 3.0 SMARTBOX (nano-anthracite)

Avec récepteur radio SMARTBOX-W monté, prêt pour la commande par thermostat radio SMARTCUBE (non fourni), y compris câble d'alimentation de 1,0 m avec fiche de type 12.

Coloris: anthracite (RAL 7016)

LB3-PU-SB-350-NA	Q-3462900	LAVA-BATH3-PURE-SMARTBOX-350-NA	62 × 90,0 cm	350W	850.00 /p.
LB3-PU-SB-500-NA	Q-3462910	LAVA-BATH3-PURE-SMARTBOX-500-NA	62 × 124,5 cm	500W	970.00 /p.
LB3-PU-SB-700-NA	Q-3462920	LAVA-BATH3-PURE-SMARTBOX-700-NA	62 × 160,0 cm	700W	1060.00 /p.

Thermostat radio SMARTCUBE

Nécessaire pour commander le LAVA BASIC 3.0 SMARTBOX

SMARTCUBE-TH-W	F-3469900	Thermostat radio SMARTCUBE-TH-W	(blanc)	190.00 /p.
SMARTCUBE-TH-B	F-3469901	Thermostat radio SMARTCUBE-TH-B	(noir)	190.00 /p.

📄 Vous trouverez les informations sur ETHERMA SMART à partir de la page 16.4

Barres sèche-linges (HALTI)

Il n'est pas possible de monter un porte-serviettes supplémentaire sur le modèle 350, mais deux porte-serviettes supplémentaires sont possibles sur tous les autres modèles.

L-HALTI-63-GNA	Q-3459955	Support à linges pour LAVA® BATH 2.0 PURE	l. = 63 cm	100.00 /p.
LAVA-HALTI-63-GW	Q-3459954	Support à linges pour LAVA® BATH 2.0 PURE	l. = 63 cm	100.00 /p.
		Coloris: blanc signalisation (RAL 9016)		

