



LUCE LED & CALORE A INFRAROSSI

LAVA® LUX di ETHERMA combina
l'efficiente calore a infrarossi con una
moderna illuminazione LED in un
elegante pannello in vetro.

LAVA® LUX

Radiatore a infrarossi con illuminazione
LED integrata

system**therm**




LAVA® LUX

Riscaldamento a infrarossi con illuminazione LED

- Appositamente progettato per postazioni di lavoro, uffici & home office
- Riscaldamento e illuminazione LED in un unico apparecchio
- Idoneo per postazioni di lavoro con 4000 K, 4000 lm e indice di abbagliamento (UGR) < 19
- Installazione flessibile nei controsoffitti modulari
- Calore & luce regolabili separatamente
- Funzionamento senza manutenzione

LAVA® LUX
Montaggio diretto a soffitto



LAVA® LUX
con sospensione a cavi opzionale
Dettagli a pagina 4



LUCE LED

Luce LED di alta qualità a basso
abbagliamento per un'illuminazione
uniforme e confortevole.

CALORE A INFRAROSSI

Piacevole calore radiante
che riscalda direttamente persone
e superfici anziché l'aria
dell'ambiente.

LAVA® LUX

Riscaldamento a infrarossi con illuminazione LED

LUX-GL-30-PW	30 × 120 cm potenza termica 370W
LUX-GL-62-PW	62 × 62 cm potenza termica 400W
Superficie	Vetro di sicurezza temprato (ESG)
Temperatura superficie	max. 120 °C con temperatura ambiente standard
Grado di protezione	IP21 / trasformatore IP20
Tensione	230V
Prof. apparecchio/montaggio	25/55 mm
Altezza di montaggio	1.85 m – 2.80 m
Altezza ottimale	2.40 m – 2.60 m
Tipo di montaggio	Solo montaggio a soffitto
Colore della luce	Bianco neutro 4000K
Potenza LED	58 W / 48 V DC
Colore telaio in alluminio	bianco (simile a RAL 9016)


COMANDO E REGOLAZIONE



Il riscaldamento a infrarossi viene regolato tramite un termostato esterno, ad es. eTOUCH-PRO. L'illuminazione LED funziona indipendentemente dal riscaldamento e può essere accesa e spenta tramite un interruttore della luce. Per regolare la luminosità è necessario un dimmer. Il comando avviene tramite un pulsante predisposto in loco oppure mediante telecomando radio opzionale.

ACCESSORI OPZIONALI

- Telecomando radio
- Dimmer
- Sospensione a cavi



PRATICO E FUNZIONALE

- Ideale per uffici, aree di accoglienza, studi professionali e ambienti abitativi
- Combina calore e luce in un design elegante
- Per regolare la luminosità è necessario un dimmer. Il comando avviene tramite un pulsante predisposto in loco o un telecomando radio opzionale.
- Montaggio diretto a soffitto. Per soffitti alti si consiglia una sospensione a cavi.