



Riscaldamenti per stanze da bagno

Radiatori da bagno «ESCAL»	9.2
Radiatori da bagno «BOLERO 3»	9.4
Radiatori da bagno «ELEA 3»	9.6
Radiatori da bagno «BOA 4»	9.8
Radiatori da bagno «MIRADA 4»	9.10
Radiatori da bagno «TOKIO»	9.13
Radiatori da bagno «MODENA»	9.14
Gamma di colori per radiatori da bagno	9.16
Selezione delle cartucce elettriche	9.17
Cartucce elettriche per radiatori da bagno	9.18
Scaldasalviette «RAY-I»	9.20
Scaldasalviette da incasso «ETHERMA ZESTO»	9.21
Scaldasalviette «LAVA® BATH 3.0»	9.22
Scaldasalviette «LAVA® BATH 3.0 PURE»	9.24



Radiatori da bagno «ESCAL»

Il radiatore ESCAL convince con le sue linee pulite, la semplicità e la funzionalità. Il design moderno e i ripiani opzionali in legno sono un'attrazione per qualsiasi stanza, sia che si tratti di un bagno, un ingresso, una sala fitness, una cucina o un'oasi di benessere. Il radiatore è costituito interamente da tubi quadrati (30×30mm), che sono collegati tra loro da una saldatura a pressione invisibile. I grandi spazi tra i tubi trasversali permettono di appendere facilmente gli asciugamani. Un fondo protettivo protegge il radiatore dalla corrosione e ne aumenta la durata (esclusa la variante cromata). L'ESCAL viene riempito in fabbrica con un fluido termoconduttore antigelo (fino a -15 °C). Fornitura pronta per l'installazione e l'uso con cartuccia elettrica a vostra scelta integrata verticalmente. Il radiatore è progettato esclusivamente per un funzionamento puramente elettrico e non può essere utilizzato per un funzionamento combinato (elettrico/acqua).


Profondità: 72–80 mm (variabile)
 Montaggio cartuccia: a scelta a sinistra (L) o a destra (R)

Scelta delle cartucce elettriche

(Dettagli a pagina 9.17)




¹⁾ Disponibile anche in cromo
²⁾ Conforme a Ecodesign con TTIR1
³⁾ Disponibile anche in nero



ESCAL 48 (Altezza 480 mm)

Gruppo sconto: I


Tipo	Gamma di colori (Dettagli da pagina 9.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
ES11 50/48 L/R	1 bianco (RAL 9016)	500	480	750.00	840.00	950.00	1070.00
ES12 50/48 L/R	2a RAL Classic	500	480	840.00	930.00	1040.00	1160.00



ESCAL 72 (Altezza 720 mm)

Gruppo sconto: I


Tipo	Gamma di colori (Dettagli da pagina 9.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
ES11 50/72 L/R	1 bianco (RAL 9016)	500	720	840.00	930.00	1040.00	1160.00
ES12 50/72 L/R	2a RAL Classic	500	720	920.00	1010.00	1120.00	1240.00
ES14 50/72 L/R	4 cromo	500	720	1260.00	1350.00	1460.00	1580.00



ESCAL 96 (Altezza 960 mm)

Gruppo sconto: I


Tipo	Gamma di colori (Dettagli da pagina 9.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
ES11 50/96 L/R	1 bianco (RAL 9016)	500	960	910.00	1000.00	1110.00	1230.00
ES12 50/96 L/R	2a RAL Classic	500	960	990.00	1080.00	1190.00	1310.00
ES14 50/96 L/R	4 cromo	500	960	1490.00	1580.00	1690.00	1810.00



ESCAL 120 (Altezza 1200 mm)

Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli da pagina 9.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
ES11 40/120 L/R	1 bianco (RAL 9016)	400	1200	980.00	1070.00	1180.00	1300.00
ES12 40/120 L/R	2a RAL Classic	400	1200	1060.00	1150.00	1260.00	1380.00
ES14 40/120 L/R	4 cromo	400	1200	1640.00	1730.00	1840.00	1960.00
ES11 50/120 L/R	1 bianco (RAL 9016)	500	1200	1010.00	1100.00	1210.00	1330.00
ES12 50/120 L/R	2a RAL Classic	500	1200	1100.00	1190.00	1300.00	1420.00
ES14 50/120 L/R	4 cromo	500	1200	1710.00	1800.00	1910.00	2030.00
ES11 60/120 L/R	1 bianco (RAL 9016)	600	1200	1190.00	1280.00	1390.00	1510.00
ES12 60/120 L/R	2a RAL Classic	600	1200	1220.00	1310.00	1420.00	1540.00
ES14 60/120 L/R	4 cromo	600	1200	2040.00	2130.00	2240.00	2360.00



ESCAL 144 (Altezza 1440 mm)

Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli da pagina 9.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
ES11 50/144 L/R	1 bianco (RAL 9016)	500	1440	1080.00	1170.00	1280.00	1408.00
ES12 50/144 L/R	2a RAL Classic	500	1440	1120.00	1210.00	1320.00	1440.00
ES14 50/144 L/R	4 cromo	500	1440	1960.00	2050.00	2160.00	2280.00
ES11 60/144 L/R	1 bianco (RAL 9016)	600	1440	1220.00	1310.00	1420.00	1540.00
ES12 60/144 L/R	2a RAL Classic	600	1440	1310.00	1400.00	1510.00	1630.00
ES14 60/144 L/R	4 cromo	600	1440	2320.00	2410.00	2520.00	2640.00

Potenza cartucce:

- 150W
- 200W
- 300W
- 400W
- 600W
- 800W
- 1000W
- 1200W
- 1500W


Mensole in legno per ESCAL con lunghezza 500 mm

Le mensole in legno massiccio si adattano esclusivamente ai radiatori ESCAL con lunghezza di 500 mm. Le mensole sporgono di 12,35 cm.

Dimensioni (L x l x P): 44 x 17,5 x 2,8 cm



ABL-ES-BUCHE	I-3980021	Mensola 440 in faggio per ESCAL 50/XXX	140.00 /pz
ABL-ES-EICHE	I-3980022	Mensola 440 in quercia per ESCAL 50/XXX	160.00 /pz
ABL-ES-TEAK	I-3980023	Mensola 440 in teak per ESCAL 50/XXX	370.00 /pz





Radiatori da bagno «BOLERO 3»

Il modello BOLERO è un radiatore da bagno classico per la stanza da bagno, l'ingresso, la cucina, la sala fitness, il locale hobby, l'area benessere ecc. Radiatore con tubi tondi (Ø 22 mm) posizionati orizzontalmente sovrapposti l'uno all'altro e tubi collettori verticali (40x30 mm) sotto forma di profilo a D. Connessioni di alta qualità, realizzate in un forno di saldatura. Con fessure per l'inserimento degli asciugamani. Un fondo protettivo protegge il radiatore dalla corrosione e ne aumenta la durata.

Il BOLERO viene riempito in fabbrica con un fluido termoconduttore antigelo (fino a -15°C). Fornitura pronta per l'installazione e l'uso con cartuccia elettrica a vostra scelta integrata verticalmente. Il radiatore è progettato esclusivamente per un funzionamento puramente elettrico e non può essere utilizzato per un funzionamento combinato (elettrico/acqua).


Profondità: 80-100 mm (variabile)
 Montaggio cartuccia: a scelta a sinistra (L) o a destra (R)

Scelta delle cartucce elettriche

(Dettagli a pagina 9.17)




¹⁾ Disponibile anche in cromo
²⁾ Conforme a Ecodesign con TTIR1
³⁾ Disponibile anche in nero



BOLERO 73 (Altezza 726 mm)

Gruppo sconto: I


Tipo	Gamma di colori (Dettagli da pagina 9.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
B31 45/73 L/R	1 bianco (RAL 9016)	450	726	590.00	680.00	790.00	910.00
B32 45/73 L/R	2a RAL Classic	450	726	730.00	820.00	930.00	1050.00
B31 60/73 L/R	1 bianco (RAL 9016)	600	726	610.00	700.00	810.00	930.00
B32 60/73 L/R	2a RAL Classic	600	726	750.00	840.00	950.00	1070.00
B31 75/73 L/R	1 bianco (RAL 9016)	750	726	640.00	730.00	840.00	960.00
B32 75/73 L/R	2a RAL Classic	750	726	780.00	870.00	980.00	1100.00



BOLERO 95 (Altezza 948 mm)

Gruppo sconto: I


Tipo	Gamma di colori (Dettagli da pagina 9.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
B31 45/95 L/R	1 bianco (RAL 9016)	450	948	610.00	700.00	810.00	930.00
B32 45/95 L/R	2a RAL Classic	450	948	760.00	850.00	960.00	1080.00
B31 60/95 L/R	1 bianco (RAL 9016)	600	948	620.00	710.00	820.00	940.00
B32 60/95 L/R	2a RAL Classic	600	948	770.00	860.00	970.00	1090.00
B31 75/95 L/R	1 bianco (RAL 9016)	750	948	660.00	750.00	860.00	980.00
B32 75/95 L/R	2a RAL Classic	750	948	820.00	910.00	1020.00	1140.00
B31 100/95 L/R	1 bianco (RAL 9016)	1000	948	720.00	810.00	920.00	1040.00
B32 100/95 L/R	2a RAL Classic	1000	948	890.00	980.00	1090.00	1210.00



BOLERO 132 (Altezza 1318 mm)

Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli da pagina 9.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
B31 45/132 L/R	1 bianco (RAL 9016)	450	1318	670.00	760.00	870.00	990.00
B32 45/132 L/R	2a RAL Classic	450	1318	820.00	910.00	1020.00	1140.00
B31 60/132 L/R	1 bianco (RAL 9016)	600	1318	680.00	770.00	880.00	1000.00
B32 60/132 L/R	2a RAL Classic	600	1318	830.00	920.00	1030.00	1150.00
B31 75/132 L/R	1 bianco (RAL 9016)	750	1318	720.00	810.00	920.00	1040.00
B32 75/132 L/R	2a RAL Classic	750	1318	880.00	970.00	1080.00	1200.00



BOLERO 169 (Altezza 1688 mm)

Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli da pagina 9.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
B31 45/169 L/R	1 bianco (RAL 9016)	450	1688	710.00	800.00	910.00	1030.00
B32 45/169 L/R	2a RAL Classic	450	1688	870.00	960.00	1070.00	1190.00
B31 60/169 L/R	1 bianco (RAL 9016)	600	1688	740.00	830.00	940.00	1060.00
B32 60/169 L/R	2a RAL Classic	600	1688	890.00	980.00	1090.00	1210.00
B31 75/169 L/R	1 bianco (RAL 9016)	750	1688	770.00	860.00	970.00	1090.00
B32 75/169 L/R	2a RAL Classic	750	1688	950.00	1040.00	1150.00	1270.00

Potenza cartucce:

- 150W
- 200W
- 300W
- 400W
- 600W
- 800W
- 1000W
- 1200W
- 1500W



Barre porta-salviette YO!

Per BOLERO 3, MIRADA 4 e altri radiatori da bagno con tubi tondi Ø18-25 mm e distanza dei tubi 15-18 mm. Montaggio semplice senza dover forare o incollare. In plastica di qualità in bianco, grigio, nero, marrone, rosso, verde, giallo o blu.




YO! I-3980014 Barre porta-salviette YO! (Kit da 2 pezzi) 20.00 /pz



HH-VIP-CR I-3980002 **Accessori cromati**
Gancio porta asciugamani VIP cromato (Kit da 2 pezzi) 50.00 /kit



HH-BASIC-370-CR I-3980013 Porta asciugamani BASIC cromato ø 16/Lunghezza 370 mm 70.00 /pz
HH-BASIC-460-CR I-3980012 Porta asciugamani BASIC cromato ø 16/Lunghezza 460 mm 80.00 /pz





Radiatori da bagno «ELEA 3»

Il modello ELEA offre un design fuori dal comune con vantaggi funzionali. Gli asciugamani possono essere comodamente appesi lateralmente. I tubi collettori verticali possono essere disposti a sinistra o a destra.

Ideale per la stanza da bagno, l'ingresso, la cucina, la sala fitness, il locale hobby, l'area benessere ecc. Radiatore con tubi tondi di precisione in acciaio (ø 20 mm), chiusi singolarmente e disposti orizzontalmente uno sopra l'altro. Tubi collettori (ø 28 mm) collegati da una saldatura a pressione invisibile.

L'ELEA viene riempito in fabbrica con un fluido termoconduttore antigelo (fino a -15°C). Fornitura pronta per l'installazione e l'uso con cartuccia elettrica a vostra scelta integrata verticalmente.


Profondità: 99 – 112 mm (variabile)
 Tubo collettore: a scelta a sinistra (L) o a destra (R)

Scelta delle cartucce elettriche

(Dettagli a pagina 9.17)




¹⁾ Disponibile anche in cromo
²⁾ Conforme a Ecodesign con TTIR1
³⁾ Disponibile anche in nero



ELEA 100 (Altezza 940 mm)

Gruppo sconto: I


Tipo	Gamma di colori (Dettagli da pagina 9.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
EL31 45/100 L/R	1 bianco (RAL 9016)	450	940	1500.00	1590.00	1700.00	1820.00
EL32 45/100 L/R	2 selezione colori	450	940	1820.00	1910.00	2020.00	2140.00



ELEA 130 (Altezza 1320 mm)

Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli da pagina 9.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
EL31 45/130 L/R	1 bianco (RAL 9016)	450	1320	1670.00	1760.00	1870.00	1990.00
EL32 45/130 L/R	2 selezione colori	450	1320	2080.00	2170.00	2280.00	2400.00
EL31 60/130 L/R	1 bianco (RAL 9016)	600	1320	1750.00	1840.00	1950.00	2070.00
EL32 60/130 L/R	2 selezione colori	600	1320	2140.00	2230.00	2340.00	2460.00




ELEA 170 (Altezza 1700 mm)

Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli da pagina 9.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
EL31 45/170 L/R	1 bianco (RAL 9016)	450	1700	1920.00	2010.00	2120.00	2240.00
EL32 45/170 L/R	2 selezione colori	450	1700	2350.00	2440.00	2550.00	2670.00
EL31 60/170 L/R	1 bianco (RAL 9016)	600	1700	2010.00	2100.00	2210.00	2330.00
EL32 60/170 L/R	2 selezione colori	600	1700	2460.00	2550.00	2660.00	2780.00

Potenza cartucce: 150W 200W 300W 400W 600W 800W 1000W 1200W 1500W





Radiatori da bagno «BOA 4»

Il modello BOA offre un design stravagante e pratici vantaggi in uno. Grazie alla sua forma particolare a serpente, gli asciugamani possono comodamente essere appesi lateralmente. I tubi collettori verticali sono disposti a scelta a destra o a sinistra. Ideale per la stanza da bagno, l'ingresso, la cucina, la sala fitness, il locale hobby, l'area benessere ecc.

Radiatore con tubi di precisione in acciaio (ø 20 mm) a forma di serpente. Tubi collettori posteriori (ø 28 mm) collegati da una saldatura a pressione invisibile.

Il radiatore BOA viene riempito in fabbrica con un fluido termoisolante antigelo (fino a -15°C). Fornitura pronta per l'installazione e l'uso con cartuccia elettrica a vostra scelta integrata verticalmente.


Profondità: 95 mm
 Tubo collettore: a scelta a sinistra (L) o a destra (R)

Sceita delle cartucce elettriche

(Dettagli a pagina 9.17)




¹⁾ Disponibile anche in cromo
²⁾ Conforme a Ecodesign con TTIR1
³⁾ Disponibile anche in nero



BOA 100 (Altezza 979 mm)

Gruppo sconto: I


Tipo	Gamma di colori (Dettagli da pagina 9.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
BOA41 40/100 L/R	1 bianco (RAL 9016)	400	979	1060.00	1150.00	1260.00	1380.00
BOA42 40/100 L/R	2 selezione colori	400	979	1270.00	1360.00	1470.00	1590.00
BOA41 50/100 L/R	1 bianco (RAL 9016)	500	979	1080.00	1170.00	1280.00	1400.00
BOA42 50/100 L/R	2 selezione colori	500	979	1290.00	1380.00	1490.00	1610.00
BOA41 60/100 L/R	1 bianco (RAL 9016)	600	979	1090.00	1180.00	1290.00	1410.00
BOA42 60/100 L/R	2 selezione colori	600	979	1310.00	1400.00	1510.00	1630.00



BOA 130 (Altezza 1259 mm)

Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli da pagina 9.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
BOA41 40/130 L/R	1 bianco (RAL 9016)	400	1259	1110.00	1200.00	1310.00	1430.00
BOA42 40/130 L/R	2 selezione colori	400	1259	1340.00	1430.00	1540.00	1660.00
BOA41 50/130 L/R	1 bianco (RAL 9016)	500	1259	1130.00	1220.00	1330.00	1450.00
BOA42 50/130 L/R	2 selezione colori	500	1259	1350.00	1440.00	1550.00	1670.00
BOA41 60/130 L/R	1 bianco (RAL 9016)	600	1259	1150.00	1240.00	1350.00	1470.00
BOA42 60/130 L/R	2 selezione colori	600	1259	1380.00	1470.00	1580.00	1700.00




BOA 170 (Altezza 1679 mm)

Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli da pagina 9.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
BOA41 40/170 L/R	1 bianco (RAL 9016)	400	1679	1210.00	1300.00	1410.00	1530.00
BOA42 40/170 L/R	2 selezione colori	400	1679	1460.00	1550.00	1660.00	1780.00
BOA41 50/170 L/R	1 bianco (RAL 9016)	500	1679	1220.00	1310.00	1420.00	1540.00
BOA42 50/170 L/R	2 selezione colori	500	1679	1480.00	1570.00	1680.00	1800.00
BOA41 60/170 L/R	1 bianco (RAL 9016)	600	1679	1240.00	1330.00	1440.00	1560.00
BOA42 60/170 L/R	2 selezione colori	600	1679	1500.00	1590.00	1700.00	1820.00

Potenza cartucce: 150W 200W 300W 400W 600W 800W 1000W 1200W 1500W





Radiatori da bagno «MIRADA 4»


Il modello MIRADA soddisfa le più elevate esigenze architettoniche ed è disponibile in diverse dimensioni. Ideale per la stanza da bagno, l'ingresso, la cucina, la sala fitness, il locale hobby, l'area benessere ecc. Radiatore con tubi di precisione chiusi in acciaio (ø 20 mm) posizionati orizzontalmente e sovrapposti l'uno all'altro. Tubi collettori posteriori (ø 28mm) collegati da una saldatura a pressione invisibile. Con fessure per l'inserimento degli asciugamani. Il radiatore MIRADA viene riempito in fabbrica con un fluido termoconduttore antigelo (fino a -15°C). Fornitura pronta per l'installazione e l'uso con cartuccia elettrica a vostra scelta integrata verticalmente.

Profondità: 96 – 106 mm (variabile)
 Montaggio cartuccia: a scelta a sinistra (L) o a destra (R)

Scelta delle cartucce elettriche
 (Dettagli a pagina 9.17)




¹⁾ Disponibile anche in cromo
²⁾ Conforme a Ecodesign con TTIR1
³⁾ Disponibile anche in nero



MIRADA 80 (Altezza 742 mm)

Gruppo sconto: I


Tipo	Gamma di colori (Dettagli da pagina 9.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
MA41 45/80 L/R	1 bianco (RAL 9016)	450	742	930.00	1020.00	1130.00	1250.00
MA42 45/80 L/R	2 selezione colori	450	742	1110.00	1200.00	1310.00	1430.00
MA41 50/80 L/R	1 bianco (RAL 9016)	500	742	940.00	1030.00	1140.00	1260.00
MA42 50/80 L/R	2 selezione colori	500	742	1120.00	1210.00	1320.00	1440.00
MA41 60/80 L/R	1 bianco (RAL 9016)	600	742	950.00	1040.00	1150.00	1270.00
MA42 60/80 L/R	2 selezione colori	600	742	1130.00	1220.00	1330.00	1450.00
MA41 75/80 L/R	1 bianco (RAL 9016)	750	742	970.00	1060.00	1180.00	1300.00
MA42 75/80 L/R	2 selezione colori	750	742	1160.00	1250.00	1360.00	1480.00
MA41 90/80 L/R	1 bianco (RAL 9016)	900	742	980.00	1070.00	1190.00	1310.00
MA42 90/80 L/R	2 selezione colori	900	742	1170.00	1260.00	1380.00	1500.00



MIRADA 120 (Altezza 1171 mm)

Gruppo sconto: I


Tipo	Gamma di colori (Dettagli da pagina 9.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
MA41 45/120 L/R	1 bianco (RAL 9016)	450	1171	990.00	1080.00	1200.00	1320.00
MA42 45/120 L/R	2 selezione colori	450	1171	1180.00	1270.00	1390.00	1510.00
MA41 50/120 L/R	1 bianco (RAL 9016)	500	1171	1000.00	1090.00	1210.00	1330.00
MA42 50/120 L/R	2 selezione colori	500	1171	1200.00	1290.00	1400.00	1520.00
MA41 60/120 L/R	1 bianco (RAL 9016)	600	1171	1020.00	1110.00	1220.00	1340.00
MA42 60/120 L/R	2 selezione colori	600	1171	1220.00	1310.00	1420.00	1540.00
MA41 75/120 L/R	1 bianco (RAL 9016)	750	1171	1060.00	1150.00	1260.00	1380.00
MA42 75/120 L/R	2 selezione colori	750	1171	1270.00	1360.00	1470.00	1590.00
MA41 90/120 L/R	1 bianco (RAL 9016)	900	1171	1090.00	1180.00	1290.00	1410.00
MA42 90/120 L/R	2 selezione colori	900	1171	1310.00	1400.00	1510.00	1630.00



MIRADA 150 (Altezza 1501 mm)

Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli da pagina 9.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
MA41 45/150 L/R	1 bianco (RAL 9016)	450	1501	1110.00	1200.00	1310.00	1430.00
MA42 45/150 L/R	2 selezione colori	450	1501	1330.00	1420.00	1530.00	1650.00
MA41 50/150 L/R	1 bianco (RAL 9016)	500	1501	1130.00	1220.00	1340.00	1460.00
MA42 50/150 L/R	2 selezione colori	500	1501	1360.00	1450.00	1560.00	1680.00
MA41 60/150 L/R	1 bianco (RAL 9016)	600	1501	1150.00	1240.00	1350.00	1470.00
MA42 60/150 L/R	2 selezione colori	600	1501	1380.00	1470.00	1580.00	1700.00
MA41 75/150 L/R	1 bianco (RAL 9016)	750	1501	1190.00	1280.00	1390.00	1510.00
MA42 75/150 L/R	2 selezione colori	750	1501	1430.00	1520.00	1630.00	1750.00
MA41 90/150 L/R	1 bianco (RAL 9016)	900	1501			1440.00	1560.00
MA42 90/150 L/R	2 selezione colori	900	1501			1690.00	1810.00




MIRADA 180 (Altezza 1798 mm)

Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli da pagina 9.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
MA41 45/180 L/R	1 bianco (RAL 9016)	450	1798	1250.00	1340.00	1450.00	1570.00
MA42 45/180 L/R	2 selezione colori	450	1798	1510.00	1600.00	1710.00	1830.00
MA41 50/180 L/R	1 bianco (RAL 9016)	500	1798	1270.00	1360.00	1470.00	1590.00
MA42 50/180 L/R	2 selezione colori	500	1798	1530.00	1620.00	1730.00	1850.00
MA41 60/180 L/R	1 bianco (RAL 9016)	600	1798	1280.00	1370.00	1490.00	1610.00
MA42 60/180 L/R	2 selezione colori	600	1798	1550.00	1640.00	1750.00	1870.00
MA41 75/180 L/R	1 bianco (RAL 9016)	750	1798			1570.00	1690.00
MA42 75/180 L/R	2 selezione colori	750	1798			1860.00	1980.00
MA41 90/180 L/R	1 bianco (RAL 9016)	900	1798			1660.00	1780.00
MA42 90/180 L/R	2 selezione colori	900	1798			1970.00	2090.00

Potenza cartucce:

- 150W
- 200W
- 300W
- 400W
- 600W
- 800W
- 1000W
- 1200W
- 1500W



Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
 	YO!	Barre porta-salviette YO! Per MIRADA 4, BOLERO 3 e altri radiatori da bagno con tubi tondi Ø18–25 mm e distanza dei tubi 15–18 mm. Montaggio semplice senza dover forare o incollare. In plastica di qualità in bianco, grigio, nero, marrone, rosso, verde, giallo o blu.	20.00 /pz
	HH M4 CR	Accessori cromati Gancio porta asciugamani per MIRADA 4	125.00 /pz
	HSE 450 M4 CR HSE 600 M4 CR	Porta asciugamani semplice per MIRADA 4 Porta asciugamani semplice per MIRADA 4	L = 450 mm L = 600 mm 215.00 /pz 230.00 /pz





Radiatori da bagno «TOKIO»

Il radiatore tipo TOKIO è realizzato in acciaio inossidabile. Viene lucidato a specchio tramite un processo speciale che gli conferisce un aspetto cromato. Il radiatore in acciaio inossidabile è resistente all'acqua, al vapore, all'umidità e agli acidi organici e inorganici deboli. Grazie alle sue eccellenti proprietà, il radiatore TOKIO è particolarmente adatto per locali umidi, ambienti corrosivi o per l'installazione nelle zone del bagno soggette a schizzi. Radiatore con profili quadrati (20x20mm) posizionati orizzontalmente uno sopra l'altro e tubi collettori verticali (30x30mm). Con fessure per l'inserimento degli asciugamani. Il radiatore TOKIO viene riempito in fabbrica con un fluido termoisolante antigelo (fino a -15°C). Fornitura pronta per l'installazione e l'uso con cartuccia elettrica a vostra scelta integrata verticalmente.


Profondità: 80mm
 Montaggio cartuccia: a scelta a sinistra o a destra

Sceita delle cartucce elettriche

(Dettagli a pagina 9.17)




¹⁾ Disponibile anche in cromo
²⁾ Conforme a Ecodesign con TTIR1
³⁾ Disponibile anche in nero



TOKIO 80 (Altezza 800 mm)

Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli da pagina 9.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
TO15 50/80 L/R	5 Acciaio inox lucido	530	800	1050.00	1140.00	1250.00	1370.00




TOKIO 120 (Altezza 1200 mm)

Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli da pagina 9.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
TO15 50/120 L/R	5 Acciaio inox lucido	530	1200	1370.00	1460.00	1570.00	1690.00

Potenza cartucce:

- 150W
- 200W
- 300W
- 400W
- 600W
- 800W
- 1000W
- 1200W
- 1500W





Radiatori da bagno «MODENA»

Il radiatore tipo MODENA è realizzato in acciaio inossidabile. Viene lucidato a specchio tramite un processo speciale che gli conferisce un aspetto cromato. Il radiatore in acciaio inossidabile è resistente all'acqua, al vapore, all'umidità e agli acidi organici e inorganici deboli. Grazie alle sue eccellenti proprietà, il radiatore MODENA è particolarmente adatto per locali umidi, ambienti corrosivi o per l'installazione nelle zone del bagno soggette a schizzi. Radiatore con profili piatti (30×10mm) posizionati orizzontalmente sovrapposti l'uno all'altro e tubi collettori verticali tondi Ø40mm. Con fessure per l'inserimento degli asciugamani.


Il radiatore MODENA viene riempito in fabbrica con un fluido termoconduttore antigelo (fino a -15 °C). Fornitura pronta per l'installazione e l'uso con cartuccia elettrica a vostra scelta integrata verticalmente.

Profondità: 90 mm
 Montaggio cartuccia: a scelta a sinistra o a destra

Sceita delle cartucce elettriche
 (Dettagli a pagina 9.17)




¹⁾ Disponibile anche in cromo
²⁾ Conforme a Ecodesign con TTIR1
³⁾ Disponibile anche in nero



MODENA 80 (Altezza 800 mm)

Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli da pagina 9.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
MO15 50/80 L/R	5 Acciaio inox lucido	540	800	990.00	1080.00	1190.00	1310.00




MODENA 120 (Altezza 1200 mm)

Gruppo sconto: I

Tipo	Gamma di colori (Dettagli da pagina 9.16)	Lung. mm	Alt. mm	Prezzo con cartuccia (CHF/IVA escl.)			
				MOA-IR	MOA-BLUE	FKS	WRS
MO15 50/120 L/R	5 Acciaio inox lucido	540	1200	1290.00	1380.00	1490.00	1610.00

Potenza cartucce:

- 150W
- 200W
- 300W
- 400W
- 600W
- 800W
- 1000W
- 1200W
- 1500W




Radiatori e cartucce elettriche nel bagno – Possibili applicazioni e limiti

Articoli	Zona 0	Zona 1	Zona 2	Zona 3
Radiatore da bagno «ESCAL»		■	■	■
Radiatore da bagno «BOLERO 3»		■	■	■
Radiatore da bagno «ELEA 3»		●	●	■
Radiatore da bagno «BOA 4»		●	●	■
Radiatore da bagno «MIRADA 4»		●	●	■
Radiatore da bagno «TOKIO»		■	■	■
Radiatore da bagno «MODENA»		■	■	■
Cartuccia elettrica tipo MOA-IR		■	■	■
Cartuccia elettrica tipo MOA-BLUE		■	■	■
Cartuccia elettrica tipo FKS			■	■
Cartuccia elettrica tipo WRS			■	■
Scaldasalviette «RAY-I»			■	■
Scaldasalviette da incasso «ETHERMA ZESTO»		■	■	■
Scaldasalviette «LAVA® BATH 3.0»			■	■
Scaldasalviette «LAVA® BATH 3.0 PURE»			■	■
Termostato SKY-RFU-03			■	■

- Le prese elettriche sono consentite solo nella zona 3
- I radiatori nelle zone 1 e 2 devono essere collegati in modo permanente
- Durante l'installazione è necessario prevedere un interruttore differenziale $\leq 30\text{mA}$

- consentito
- consentito solo con rivestimento anticorrosione aggiuntivo (su richiesta)



Gamme di colori per radiatori da bagno

Gamma di colori 1 (standard)



ⓘ La visualizzazione di ogni colore, per ragioni tecniche, può risultare non perfettamente corrispondente al colore reale.

Gamma di colori 2a (RAL Classic) Qui di seguito una selezione dei 195 colori possibili

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1011	1012	1013	1014	1015
1016	1017	1018	1019	1020	1021	1023	1024	1026	1027	1028	1032	1033
1034	1035	1036	1037	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2007	2008	2009
2010	2011	2012	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3007	3009	3011	3012
3013	3014	3015	3016	3017	3018	3020	3022	3027	3028	3031	4001	4002
4003	4004	4005	4006	4007	4008	4009	4010	5000	5001	5002	5003	5004
5005	5007	5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014	5015	5017	5018	5019
5020	5021	5022	5023	5024	6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006	6007
6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015	6016	6017	6018	6019	6020
6021	6022	6024	6025	6026	6027	6028	6029	6032	6033	6034	7000	7001
7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016
7021	7022	7023	7024	7026	7030	7031	7032	7033	7034	7035	7036	7037
7038	7039	7040	7042	7043	7044	7045	7046	7047	8000	8001	8002	8003
8004	8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017	8019	8022	8023	8024
8025	8028	9001	9002	9003	9004	9005	9006	9007	9010	9011	9017	9018

Gamme di colori per radiatori da bagno

Gamma di colori 2b (Sanitari)



Gamma di colori 2c (New Inspirationons)ons)



Gamma di colori 3 (Colori speciali)

Tutti gli altri colori su richiesta

Gamma di colori 4
Versione cromata.



Cromo


Gamma di colori 5
Acciaio inox lucido (V2A).



V2A lucido

Scelta cartucce elettriche

Come descritto nelle pagine precedenti, avete la possibilità di scegliere tra le seguenti cartucce elettriche per ogni radiatore da bagno. Le cartucce del tipo MOA-BLUE e MOA sono disponibili anche nella versione cromata.



Caratteristiche dei diversi apparecchi di regolazione	MOA-IR	MOA-IR TTIR1	MOA-BLUE	FKS	WRS
Modulo di comunicazione	Infrarossi	Infrarossi	Bluetooth	Bluetooth	Radiocomandato
Regolazione continua della temperatura				■	
5 livelli di riscaldamento (temperatura del radiatore)	■	■	■		■
Funzione booster (timer)	2h	2h	2h	1h	1h
Programmazione giornaliera e settimanale sull'apparecchio		■			■
Programmazione giornaliera e settimanale tramite app			■	■	
Regolazione della temperatura ambiente		■	1)	■	■
Regolazione della temperatura del radiatore (funzione scaldasalviette)	■	■	■	■	■
Versione bianca	■	■	■	■	■
Versione cromata	■	■	■		
Versione nera					■

1) Tramite app.

Designazione Codice Descrizione CHF/IVA escl.

Cartucce elettriche per radiatori da bagno

Tipo MOA-IR

Per il montaggio nel tubo collettore a sinistra o a destra, tasti per la selezione con 5 diversi livelli di riscaldamento. Tasto combinato per la funzione On/Off (breve) e per l'attivazione della funzione timer (lunga). Ciò consente di utilizzare qualsiasi livello di temperatura per 2 ore. Successivamente la cartuccia elettrica torna allo stato precedente. Per il raggiungimento della conformità a Ecodesign è necessario il termostato a infrarossi TTIR1. Ciò consente funzioni aggiuntive come il controllo temporizzato e della temperatura ambiente. Il livello di temperatura attuale e quello impostato vengono visualizzati tramite i LED.

Fornitura con 1,1 m di cavo d'alimentazione con spina tipo 12.

Temperatura del radiatore: 30–60 °C

Tensione: 230V

Grado di protezione: IPX5

Colore: bianco

MOA-IR 02 916	I-3988602	Cartuccia elettrica MOA-IR bianco	200W/230V	220.00 /pz
MOA-IR 03 916	I-3988603	Cartuccia elettrica MOA-IR bianco	300W/230V	220.00 /pz
MOA-IR 04 916	I-3988604	Cartuccia elettrica MOA-IR bianco	400W/230V	220.00 /pz
MOA-IR 06 916	I-3988606	Cartuccia elettrica MOA-IR bianco	600W/230V	220.00 /pz
MOA-IR 08 916	I-3988608	Cartuccia elettrica MOA-IR bianco	800W/230V	220.00 /pz
MOA-IR 10 916	I-3988610	Cartuccia elettrica MOA-IR bianco	1000W/230V	220.00 /pz
MOA-IR 12 916	I-3988612	Cartuccia elettrica MOA-IR bianco	1200W/230V	220.00 /pz

Colore: cromo

MOA-IR 02 CRO	I-3988702	Cartuccia elettrica MOA-IR cromo	200W/230V	220.00 /pz
MOA-IR 03 CRO	I-3988703	Cartuccia elettrica MOA-IR cromo	300W/230V	220.00 /pz
MOA-IR 04 CRO	I-3988704	Cartuccia elettrica MOA-IR cromo	400W/230V	220.00 /pz
MOA-IR 06 CRO	I-3988706	Cartuccia elettrica MOA-IR cromo	600W/230V	220.00 /pz
MOA-IR 08 CRO	I-3988708	Cartuccia elettrica MOA-IR cromo	800W/230V	220.00 /pz
MOA-IR 10 CRO	I-3988710	Cartuccia elettrica MOA-IR cromo	1000W/230V	220.00 /pz
MOA-IR 12 CRO	I-3988712	Cartuccia elettrica MOA-IR cromo	1200W/230V	220.00 /pz

Termostato a infrarossi

TTIR1	I-3980520	Termostato a infrarossi TTIR1		210.00 /pz
-------	-----------	-------------------------------	--	------------

Consente il controllo remoto senza fili delle cartucce elettriche di tipo MOA-IR tramite infrarossi. Visualizza la temperatura effettiva e quella impostata, nonché l'ora attuale. Regolazione della temperatura ambiente e possibilità di funzionamento manuale, controllo temporizzato, funzione timer. L'apparecchio è adatto al montaggio a parete oppure sistemazione su piano d'appoggio. Necessario per un funzionamento conforme a Ecodesign delle cartucce elettriche MOA-IR.

Ecodesign (pagina 1.12): TW

Grado di protezione: IP30

Campo di regolazione: 10–30 °C

Batterie (incluse): 2 × LR03 (AAA)

Copertura cavi per cartucce elettriche MOA

Per un cablaggio discreto è possibile montare una copertura per cavi sul retro delle cartucce elettriche tipo MOA.

KBLEND-916	I-3980030	Copertura cavi bianca per le cartucce MOA-IR e MOA-BLUE		18.00 /pz
KBLEND-CRO	I-3980031	Copertura cavi cromata per le cartucce MOA-IR e MOA-BLUE		18.00 /pz



Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
--------------	--------	-------------	---------------

Tipo MOA-BLUE

Viene avvitata a destra o a sinistra nel tubo collettore del radiatore. I tasti sull'involucro consentono di regolare facilmente la temperatura del radiatore così come l'accensione e lo spegnimento del riscaldamento. Inoltre un timer attiva per 2 ore il livello di temperatura selezionato prima che l'apparecchio torni automaticamente alla condizione operativa precedente. I LED visualizzano il livello di temperatura attuale che quello selezionato. La app Bluetooth gratuita offre funzioni avanzate come la regolazione in base alla temperatura ambiente, una funzione timer avanzata nonché orari di accensione programmabili. In caso di mancata corrente, viene memorizzata l'ultima impostazione, in modo da gestire il funzionamento mediante altri dispositivi di comando, quali ad esempio un temporizzatore o un sistema di gestione centralizzata

Fornitura con 1,1m di cavo d'alimentazione con spina tipo 12.

Ecodesign (pagina 1.12): TW
 Temperatura del radiatore: 30–60 °C
 Temp. ambiente (tramite app): 15–30 °C
 Tensione: 230V
 Grado di protezione: IPX5

Colore: bianco

MOB 02 916	I-3988002	Cartuccia elettrica MOA-BLUE bianco	200W/230V	310.00 /pz
MOB 03 916	I-3988003	Cartuccia elettrica MOA-BLUE bianco	300W/230V	310.00 /pz
MOB 04 916	I-3988004	Cartuccia elettrica MOA-BLUE bianco	400W/230V	310.00 /pz
MOB 06 916	I-3988006	Cartuccia elettrica MOA-BLUE bianco	600W/230V	310.00 /pz
MOB 08 916	I-3988008	Cartuccia elettrica MOA-BLUE bianco	800W/230V	310.00 /pz
MOB 10 916	I-3988010	Cartuccia elettrica MOA-BLUE bianco	1000W/230V	310.00 /pz
MOB 12 916	I-3988012	Cartuccia elettrica MOA-BLUE bianco	1200W/230V	310.00 /pz

Colore: cromo

MOB 02 CRO	I-3988102	Cartuccia elettrica MOA-BLUE cromo	200W/230V	310.00 /pz
MOB 03 CRO	I-3988103	Cartuccia elettrica MOA-BLUE cromo	300W/230V	310.00 /pz
MOB 04 CRO	I-3988104	Cartuccia elettrica MOA-BLUE cromo	400W/230V	310.00 /pz
MOB 06 CRO	I-3988106	Cartuccia elettrica MOA-BLUE cromo	600W/230V	310.00 /pz
MOB 08 CRO	I-3988108	Cartuccia elettrica MOA-BLUE cromo	800W/230V	310.00 /pz
MOB 10 CRO	I-3988110	Cartuccia elettrica MOA-BLUE cromo	1000W/230V	310.00 /pz
MOB 12 CRO	I-3988112	Cartuccia elettrica MOA-BLUE cromo	1200W/230V	310.00 /pz

Tipo FKS

Viene avvitata a destra o a sinistra (modifica del radiatore) nel tubo collettore. La temperatura ambiente o del radiatore desiderata è impostata in maniera continua mediante il selettore rotativo. I LED informano sullo stato di funzionamento (Riscaldamento, Off, Booster) tramite cambi di colore. Funzioni: Commutazione alla modalità scaldasalviette, funzione booster (60 min a pieno carico), interruttore On/Off. Il regolatore può essere collegato via Bluetooth con la app EcoTimer gratuita per gestire programmi settimanali e giornalieri personalizzati.

Fornitura con 1,2m di cavo d'alimentazione con spina tipo 12.

Ecodesign (pagina 1.12): TW (f2)
 Grado di protezione: IPX4
 Colore: bianco

FKS 150 WS	I-3987400	Cartuccia elettrica FKS 150 WS	150W/230V	420.00 /pz
FKS 300 WS	I-3987410	Cartuccia elettrica FKS 300 WS	300W/230V	420.00 /pz
FKS 400 WS	I-3987420	Cartuccia elettrica FKS 400 WS	400W/230V	420.00 /pz
FKS 600 WS	I-3987430	Cartuccia elettrica FKS 600 WS	600W/230V	420.00 /pz
FKS 800 WS	I-3987440	Cartuccia elettrica FKS 800 WS	800W/230V	420.00 /pz
FKS 1200 WS	I-3987450	Cartuccia elettrica FKS 1200 WS	1200W/230V	420.00 /pz
FKS 1500 WS	I-3987460	Cartuccia elettrica FKS 1500 WS	1500W/230V	420.00 /pz



Designazione Codice Descrizione CHF/IVA escl.

Tipo WRS (radiocomandato)

Kit composto da barra riscaldante con regolazione elettronica, uscita a parete con ricevitore radiocomandato e il termostato radiocomandato a batteria. Il termostato può essere posizionato liberamente nel locale e consente un comando agevole mediante il quadro touch in vetro. Impostazione della temperatura precisa al grado, funzione boost (60 min. a pieno carico) e antigelo incluse. Commutabile tra regolazione della temperatura ambiente e modalità scaldasalviette. Modalità hotel, riconoscimento di finestre aperte e programmazione settimanale personalizzata per ogni giorno. Fornitura con cavo d'alimentazione da 1,2 m.

Ricevitore radiocomandato:

Tensione: 230V
 Capacità d'apertura: 8A
 Grado di protezione: IPX4 (uscita a parete):
 Termostato:
 Ecodesign (pagina 1.12): TW (f2)
 Batterie (incluse): 2 x LR03 (AAA)
 Regolazione temp. radiatore: 0-5
 Regolazione temp. ambiente: 7-27 °C
 Grado di protezione: IP20

Colore: bianco (simile a RAL 9003)



Designazione	Codice	Descrizione	Prezzo
WRS-300-W	I-3987712	Cartuccia elettrica WRS bianco	300W/230V 540.00 /pz
WRS-400-W	I-3987722	Cartuccia elettrica WRS bianco	400W/230V 540.00 /pz
WRS-600-W	I-3987732	Cartuccia elettrica WRS bianco	600W/230V 540.00 /pz
WRS-800-W	I-3987742	Cartuccia elettrica WRS bianco	800W/230V 540.00 /pz
WRS-1200-W	I-3987752	Cartuccia elettrica WRS bianco	1200W/230V 540.00 /pz
WRS-1500-W	I-3987762	Cartuccia elettrica WRS bianco	1500W/230V 540.00 /pz

- ① Versione nera (RAL 9017) su richiesta
- ① Versione con filo (tipo WWS) su richiesta

Scaldasalviette «RAY-I»

Pratico scaldasalviette in acciaio inossidabile. Ideale per spazi dalle dimensioni contenute. Per asciugare gli asciugamani umidi (solo di acqua) in bagno, in cucina o ad esempio nel locale hobby. L'elemento riscaldante integrato nella barra può essere acceso per 3 o 6 ore grazie al timer incorporato nella parte inferiore del tubo.

I due ganci in cima alla barra possono essere ruotati per consentire una facile organizzazione degli asciugamani. Il collegamento elettrico avviene tramite un cavo d'alimentazione di 2 m. Con l'accessorio opzionale HCK-R è possibile anche un collegamento a scomparsa.

Tensione: 230V
 Grado di protezione: IP44
 Classe di protezione: I
 Diametro del tubo: 30mm
 Profondità: 13cm




Designazione	Codice	Descrizione	Prezzo
RAY-I 1500x30	I-3992901	Scaldasalviette RAY-I 1500x30	Altezza = 150cm 45 Watt 520.00 /pz
HCK-R	I-3992902	Kit di collegamento HCK-R	50.00 /pz

Consente un collegamento elettrico a scomparsa.

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
		<p>Scaldasalviette da incasso «ETHERMA ZESTO» Calore infrarosso diffuso dal muro</p> <p>Scaldasalviette raffinato per un'asciugatura pratica e discreta degli asciugamani. Ideale per le stanze da bagno o aree benessere moderne, orientate al design.</p> <p>La rete riscaldante, il pannello isolante e una scatola d'incasso (fornita dal cliente) per il termostato o un altro dispositivo di controllo, vengono montati ad incasso nel muro. Il cavo d'alimentazione della rete riscaldante viene portato alla scatola d'incasso e viene misurata la posizione della rete riscaldante. Successivamente sulla parete verrà applicato un rivestimento senza fughe, o verrà piastrellata. Infine, verranno montate le barre porta-salviette.</p>	
	HMSZ-40-125	<p>I-3992912 Kit rete riscaldante ZESTO 40-125</p> <p>Kit composto dalla rete riscaldante tipo HMZ-40-125 con limitatore di temperatura integrato (60°C) e un pannello isolante tipo IPZ-130-60.</p> <p>Dimensioni della rete: 40×125 cm Spessore della rete: ca. 3,3 mm Cavo d'alimentazione: 4 m Tensione: 230V Potenza: 230W Limitatore di temperatura: 60°C Temperatura del muro: ca. 55°C Dimensioni pannello isolante: 60×130×0,6 cm Materiale isolante: XPS</p>	530.00 /pz
	HALTI-GC-60-Z	<p>I-3992916 Barra porta-salviette HALTI-GC-60-ZESTO</p> <p>Barra porta-salviette chiusa per montaggio a parete, cromato lucido.</p> <p>Dimensioni (Ø×L×P): 25×650×67 mm Interasse: 60 cm</p>	250.00 /pz
	eTOUCH HYBRID	<p>F-1976020 Termostato ambiente sotto intonaco con temporizzatore e timer</p> <p>Frontale in vetro bianco, display OLED, temporizzatore con programma giornaliero e settimanale, 4 tasti capacitivi, funzione timer, regolazione della temperatura ambiente, regolazione adattativa dell'inizio del riscaldamento, funzione antigelo, 2 uscite di commutazione (timer/termostato).</p> <p>Ecodesign (pagina 1.12): TW (f4) Dimensioni (L×l×P): 90×90×13 mm Timer: 1 h/2 h/3 h Campo di reg. termostato: 18–25°C Capacità d'apertura (totale): 16A (2NO)</p>	420.00 /pz

① Altri termostati a partire dalla pagina 16.2

Designazione Codice Descrizione CHF/IVA escl.



LAVA® BATH 3.0

Radiatore a infrarossi con barra porta-salviette

Radiatore a infrarossi di design con frontale in vetro senza cornice e barra porta-salviette. Per il montaggio verticale a parete in bagni. La superficie in vetro di sicurezza ESG da 5 mm assicura un effetto radiante elevato e una distribuzione uniforme del calore. La fornitura comprende una barra porta asciugamani. Per il modello 350 può essere montata solo una barra, per tutti gli altri modelli fino a tre.

Temperatura superficie: max. 70°C (per NRT)
 Superficie: vetro di sicurezza (ESG)
 Prof. apparecchio/montaggio: 25/55 mm
 Grado di protezione: IPX4
 Classe di protezione: I
 Tensione: 230V

LAVA® BATH GLAS 3.0 (bianco puro)

Senza SMARTBOX, cavo d'alimentazione da 1 m
 Finitura vetro: bianco puro

Designazione	Codice	Descrizione	Dimensioni	Potenza	Prezzo
LB3-GL-350-PW	Q-3462000	LAVA-BATH3-GLAS-350-PW	63 × 90 cm	350W	1120.00 /pz
LB3-GL-400-PW	Q-3462010	LAVA-BATH3-GLAS-400-PW	50 × 130 cm	400W	1250.00 /pz
LB3-GL-500-PW	Q-3462020	LAVA-BATH3-GLAS-500-PW	63 × 130 cm	500W	1330.00 /pz
LB3-GL-600-PW	Q-3462030	LAVA-BATH3-GLAS-600-PW	50 × 160 cm	600W	1350.00 /pz
LB3-GL-700-PW	Q-3462040	LAVA-BATH3-GLAS-700-PW	63 × 160 cm	700W	1460.00 /pz

LAVA® BATH GLAS 3.0 (bianco puro satinato)

Senza SMARTBOX, cavo d'alimentazione da 1 m
 Finitura vetro: bianco puro satinato

Designazione	Codice	Descrizione	Dimensioni	Potenza	Prezzo
LB3-GL-350-PWS	Q-3462100	LAVA-BATH3-GLAS-350-PWS	63 × 90 cm	350W	1120.00 /pz
LB3-GL-400-PWS	Q-3462110	LAVA-BATH3-GLAS-400-PWS	50 × 130 cm	400W	1250.00 /pz
LB3-GL-500-PWS	Q-3462120	LAVA-BATH3-GLAS-500-PWS	63 × 130 cm	500W	1330.00 /pz
LB3-GL-600-PWS	Q-3462130	LAVA-BATH3-GLAS-600-PWS	50 × 160 cm	600W	1350.00 /pz
LB3-GL-700-PWS	Q-3462140	LAVA-BATH3-GLAS-700-PWS	63 × 160 cm	700W	1460.00 /pz

LAVA® BATH GLAS 3.0 (specchio)

Senza SMARTBOX, cavo d'alimentazione da 1 m
 Finitura vetro: specchio

Designazione	Codice	Descrizione	Dimensioni	Potenza	Prezzo
LB3-GL-350-MR	Q-3462200	LAVA-BATH3-GLAS-350-MR	63 × 90 cm	350W	1120.00 /pz
LB3-GL-400-MR	Q-3462210	LAVA-BATH3-GLAS-400-MR	50 × 130 cm	400W	1250.00 /pz
LB3-GL-500-MR	Q-3462220	LAVA-BATH3-GLAS-500-MR	63 × 130 cm	500W	1330.00 /pz
LB3-GL-600-MR	Q-3462230	LAVA-BATH3-GLAS-600-MR	50 × 160 cm	600W	1350.00 /pz
LB3-GL-700-MR	Q-3462240	LAVA-BATH3-GLAS-700-MR	63 × 160 cm	700W	1460.00 /pz

Termostato esterno

eTOUCH HYBRID F-1976020 Termostato ambiente sotto intonaco con temporizzatore e timer 420.00 /pz

Frontale in vetro bianco, display OLED, temporizzatore con programma giornaliero e settimanale, 4 tasti capacitivi, funzione timer, regolazione della temperatura ambiente, regolazione adattativa dell'inizio del riscaldamento, funzione antigelo, 2 uscite di commutazione (timer/termostato).

Ecodesign (pagina 1.12): TW (f4)
 Dimensioni (L × l × P): 90 × 90 × 13 mm
 Timer: 1h/2h/3h
 Campo di reg. termostato: 18–25 °C
 Capacità d'apertura (totale): 16A (2NO)

① Altri termostati a partire dalla pagina 16.2

Altre barre porta-salviette (HALTI)

Per il modello 350 non è possibile montare altre barre porta-salviette, per tutti gli altri modelli sono possibili altre due barre porta-salviette.

Designazione	Codice	Descrizione	Dimensioni	Prezzo
LAVA-HALTI-50-EO	Q-3459951	Barra porta-salviette in acciaio inox lucido per LAVA® BATH-400 e LAVA® BATH-600	B = 50 cm	195.00 /pz
LAVA-HALTI-63-EO	Q-3459952	Barra porta-salviette in acciaio inox lucido per LAVA® BATH-500 e LAVA® BATH-700	B = 63 cm	195.00 /pz



Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
		LAVA® BATH GLAS 3.0 SMARTBOX (bianco puro) Con ricevitore radiocomandato SMARTBOX-W, predisposto per il comando mediante termostato radiocomandato SMARTCUBE (non incluso nella fornitura), con 1,0m di cavo d'alimentazione e spina tipo 12. Finitura vetro: bianco puro	
	LB3-GL-SB-350-PW	Q-3462300	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-350-PW 63 × 90 cm 350W 1290.00 /pz
	LB3-GL-SB-400-PW	Q-3462310	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-400-PW 50 × 130 cm 400W 1410.00 /pz
	LB3-GL-SB-500-PW	Q-3462320	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-500-PW 63 × 130 cm 500W 1500.00 /pz
	LB3-GL-SB-600-PW	Q-3462330	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-600-PW 50 × 160 cm 600W 1520.00 /pz
LB3-GL-SB-700-PW	Q-3462340	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-700-PW 63 × 160 cm 700W 1630.00 /pz	
		LAVA® BATH GLAS 3.0 SMARTBOX (bianco puro sat.) Con ricevitore radiocomandato SMARTBOX-W, predisposto per il comando mediante termostato radiocomandato SMARTCUBE (non incluso nella fornitura), con 1,0m di cavo d'alimentazione e spina tipo 12. Finitura vetro: bianco puro satinato	
	LB3-GL-SB-350-PWS	Q-3462400	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-350-PWS 63 × 90 cm 350W 1290.00 /pz
	LB3-GL-SB-400-PWS	Q-3462410	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-400-PWS 50 × 130 cm 400W 1410.00 /pz
	LB3-GL-SB-500-PWS	Q-3462420	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-500-PWS 63 × 130 cm 500W 1500.00 /pz
	LB3-GL-SB-600-PWS	Q-3462430	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-600-PWS 50 × 160 cm 600W 1520.00 /pz
LB3-GL-SB-700-PWS	Q-3462440	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-700-PWS 63 × 160 cm 700W 1630.00 /pz	
		LAVA® BATH GLAS 3.0 SMARTBOX (specchio) Con ricevitore radiocomandato SMARTBOX-W, predisposto per il comando mediante termostato radiocomandato SMARTCUBE (non incluso nella fornitura), con 1,0m di cavo d'alimentazione e spina tipo 12. Finitura vetro: specchio	
	LB3-GL-SB-350-MR	Q-3462500	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-350-MR 63 × 90 cm 350W 1290.00 /pz
	LB3-GL-SB-400-MR	Q-3462510	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-400-MR 50 × 130 cm 400W 1410.00 /pz
	LB3-GL-SB-500-MR	Q-3462520	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-500-MR 63 × 130 cm 500W 1500.00 /pz
	LB3-GL-SB-600-MR	Q-3462530	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-600-MR 50 × 160 cm 600W 1520.00 /pz
LB3-GL-SB-700-MR	Q-3462540	LAVA-BATH3-GLAS-SMARTBOX-700-MR 63 × 160 cm 700W 1630.00 /pz	
	SMARTCUBE-TH-W	F-3469900	Termostato radiocomandato SMARTCUBE Necessario per il comando della LAVA BASIC 3.0 SMARTBOX Termostato radiocomandato SMARTCUBE-TH-W (bianco) 190.00 /pz Per la regolazione di apparecchi per riscaldamento elettrici con ricevitori radiocomandati SMARTBOX, configurazione e comando del riscaldamento da remoto mediante SMART APP, batteria integrata, comando locale via Bluetooth Low Energy, 5 modalità operative, riconoscimento automatico abbassamento improvviso della temperatura, comando soft-touch, display eINK ad alta efficienza energetica, colori del design adattabili, diverse opzioni di montaggio.
		SMARTCUBE-TH-B	F-3469901
		LAVA-HALTI-50-EO	Q-3459951
	LAVA-HALTI-63-EO	Q-3459952	Barra porta-salviette in acciaio inox lucido B = 63 cm 195.00 /pz

Designazione

Codice

Descrizione

CHF/IVA escl.



LAVA® BATH PURE 3.0

Radiatore a infrarossi con barra porta-salviette

Radiatore a infrarossi compatto con superficie metallica verniciata a polvere e barra porta asciugamani montata in maniera fissa. Per il montaggio verticale a parete in bagni. La distribuzione uniforme del calore della superficie e il retro isolato assicurano un calore radiante efficiente. La fornitura comprende una barra porta asciugamani. Per il modello 350 può essere montata solo una barra, per tutti gli altri modelli fino a tre.

Temperatura superficie: max. 80°C (per NRT)
 Superficie: lamiera di acciaio verniciata a polvere
 Prof. apparecchio/montaggio: 18/48mm
 Grado di protezione: IPX4
 Classe di protezione: I
 Tensione: 230V

LAVA® BATH PURE 3.0 (bianco)

Senza SMARTBOX, cavo d'alimentazione da 1 m

Colore: bianco (RAL 9016)

LB3-PU-350-W	Q-3462600	LAVA-BATH3-PURE-350-W	62 x 90,0cm	350W	680.00 /pz
LB3-PU-500-W	Q-3462610	LAVA-BATH3-PURE-500-W	62 x 124,5cm	500W	800.00 /pz
LB3-PU-700-W	Q-3462620	LAVA-BATH3-PURE-700-W	62 x 160,0cm	700W	890.00 /pz

LAVA® BATH PURE 3.0 (nano-antracite)

Senza SMARTBOX, cavo d'alimentazione da 1 m

Colore: nano-antracite (RAL 7016)

LB3-PU-350-NA	Q-3462700	LAVA-BATH3-PURE-350-NA	62 x 90,0cm	350W	680.00 /pz
LB3-PU-500-NA	Q-3462710	LAVA-BATH3-PURE-500-NA	62 x 124,5cm	500W	800.00 /pz
LB3-PU-700-NA	Q-3462720	LAVA-BATH3-PURE-700-NA	62 x 160,0cm	700W	890.00 /pz

Cronotermostato digitale

eTOUCH HYBRID	F-1976020	Termostato ambiente sotto intonaco con temporizzatore e timer	420.00 /pz
---------------	-----------	---	------------

LAVA® BATH PURE 3.0 SMARTBOX (bianco puro)

Con ricevitore radiocomandato SMARTBOX-W, predisposto per il comando mediante termostato radiocomandato SMARTCUBE (non incluso nella fornitura), con 1,0m di cavo d'alimentazione e spina tipo 12.

Colore: bianco (RAL 9016)

LB3-PU-SB-350-W	Q-3462800	LAVA-BATH3-PURE-SMARTBOX-350-W	62 x 90,0cm	350W	850.00 /pz
LB3-PU-SB-500-W	Q-3462810	LAVA-BATH3-PURE-SMARTBOX-500-W	62 x 124,5cm	500W	970.00 /pz
LB3-PU-SB-700-W	Q-3462820	LAVA-BATH3-PURE-SMARTBOX-700-W	62 x 160,0cm	700W	1060.00 /pz

LAVA® BATH PURE 3.0 SMARTBOX (nano-antracite)

Con ricevitore radiocomandato SMARTBOX-W, predisposto per il comando mediante termostato radiocomandato SMARTCUBE (non incluso nella fornitura), con 1,0m di cavo d'alimentazione e spina tipo 12.

Colore: nano-antracite (RAL 7016)

LB3-PU-SB-350-NA	Q-3462900	LAVA-BATH3-PURE-SMARTBOX-350-NA	62 x 90,0cm	350W	850.00 /pz
LB3-PU-SB-500-NA	Q-3462910	LAVA-BATH3-PURE-SMARTBOX-500-NA	62 x 124,5cm	500W	970.00 /pz
LB3-PU-SB-700-NA	Q-3462920	LAVA-BATH3-PURE-SMARTBOX-700-NA	62 x 160,0cm	700W	1060.00 /pz

Termostato radiocomandato SMARTCUBE

Necessario per il comando della LAVA BASIC 3.0 SMARTBOX

SMARTCUBE-TH-W	F-3469900	Termostato radiocomandato SMARTCUBE-TH-W (bianco)	190.00 /pz
SMARTCUBE-TH-B	F-3469901	Termostato radiocomandato SMARTCUBE-TH-B (nero)	190.00 /pz

④ Informazioni su ETHERMA SMART da pagina 16.4

Barre porta-salviette (HALTI)

Per il modello 350 non è possibile montare altre barre porta-salviette, per tutti gli altri modelli sono possibili altre due barre portasalviette.

L-HALTI-63-GNA	Q-3459955	Barra porta-salviette per LAVA® BATH 2.0 PURE Colore: antracite (RAL 7016)	B = 63cm	100.00 /pz
LAVA-HALTI-63-GW	Q-3459954	Barra porta-salviette per LAVA® BATH 2.0 PURE Colore: bianco (RAL 9016)	B = 63cm	100.00 /pz

