

Asciugatura e igiene

Asciuga scarpe «TANTUM BOOT»	18.2
Asciugatore universale «TANTUM SET PREMIUM»	18.3
Asciuga scarpe e guanti «TANTUM VARIABLE»	18.4
Armadio d'asciugatura «PRIMUS UNI 10»	18.7
Armadio d'asciugatura «PRIMUS HELMET 10»	18.7
Armadio d'asciugatura «PRIMUS MASK»	18.8
Armadio d'asciugatura «PRIMUS JACKET Standard»	18.8
Armadio d'asciugatura «PRIMUS UNIVERSAL»	18.9
Armadio d'asciugatura «PRIMUS 2 x SET 1 PREMIUM»	18.10
Armadio d'asciugatura «PRIMUS SET 2 PREMIUM»	18.10
Armadio d'asciugatura «PRIMUS SET 4 STANDARD»	18.11
Armadio d'asciugatura «PRIMUS SET 4 PREMIUM»	18.11
Armadio d'asciugatura «PRIMUS SET 4 HELMET PREMIUM»	18.12
Armadio d'asciugatura «PRIMUS SET 8 STANDARD»	18.12
Armadio d'asciugatura «PRIMUS SET 8 PREMIUM»	18.13
Armadio d'asciugatura «PRIMUS SET 8 HELMET PREMIUM»	18.13
Armadio d'asciugatura «ECON SET 4 PREMIUM»	18.14
Armadio d'asciugatura «ECON SET 8 PREMIUM»	18.14
Armadio d'asciugatura «ECON SET 8 HELMET PREMIUM»	18.15
Armadio d'asciugatura «ECON JACKET 16 PREMIUM»	18.15
Armadio d'asciugatura «ECON UNIVERSAL»	18.16
Accessori	18.16
Armadi guardaroba d'asciugatura «smartLOCKER»	18.18
Asciugascarpe ST3D «HOME»	18.19
Asciugamani elettrico ultrarapido «ULTRONIC»	18.19
Purificatore d'aria CUBUSAN	18.20



Designazione Codice Descrizione CHF/IVA escl.

Asciuga scarpe «TANTUM BOOT»

Pannelli di asciugatura aperti con bracci di asciugatura in alluminio e ugelli di asciugatura speciali in plastica per le scarpe. Adatti per applicazioni nei locali con temperatura ambiente superiore a 15°C. L'asciugatura ad aria circolante SpeedDry, combinata con l'aria di asciugatura riscaldata, garantisce un'asciugatura delicata a risparmio energetico delle attrezzature.

L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio.

Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.

Tensione: 230V

TANTUM BOOT 5

Asciugatore per 5 paia di scarpe
Dimensioni (L x H x P): 40 x 183 x 62 cm



T-BOOT 5 U-3720005 TANTUM Boot 5 2660.00 /pz
In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite)

T-BOOT 5 STE U-3720006 TANTUM BOOT 5 STEREX 3420.00 /pz
Potenza: 1100W

T-BOOT 5 STE IN U-3720007 TANTUM BOOT 5 STEREX INOX 3980.00 /pz
In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite). Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.

Potenza: 1110W

TANTUM BOOT 5 STEREX INOX

In acciaio inossidabile, disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.

Potenza: 1110W

TANTUM BOOT 10

Asciugatore per 10 paia di scarpe
Dimensioni (L x H x P): 60 x 183 x 62 cm



T-BOOT 10 U-3720010 TANTUM BOOT 10 3320.00 /pz
In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite)

T-BOOT 10 STE U-3720011 TANTUM BOOT 10 STEREX 4080.00 /pz
Potenza: 2150W

T-BOOT 10 STE IN U-3720012 TANTUM BOOT 10 STEREX INOX 5040.00 /pz
In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite). Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.

Potenza: 2160W

TANTUM BOOT 10 STEREX INOX

In acciaio inossidabile, disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.

Potenza: 2160W

TANTUM BOOT 15

Asciugatore per 15 paia di scarpe
Dimensioni (L x H x P): 90 x 183 x 62 cm



T-BOOT 15 U-3720015 TANTUM BOOT 15 4230.00 /pz
In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite)

T-BOOT 15 STE U-3720016 TANTUM BOOT 15 STEREX 4980.00 /pz
Potenza: 2150W

In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite). Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.

Potenza: 2160W

* www.systemtherm.ch/sterex

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
	T-BOOT 20	<p>TANTUM BOOT 20 Asciugatore per 20 paia di scarpe Dimensioni (L x H x P): 120 x 183 x 62 cm</p> <p>TANTUM BOOT 20 In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite) Potenza: 2150W</p>	4790.00 /pz
	T-BOOT 20 STE	<p>TANTUM BOOT 20 STEREX In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite). Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 2160W</p>	5540.00 /pz
	T-BOOT 2X20	<p>TANTUM BOOT 2 x 20 Asciugatore per 40 paia di scarpe Dimensioni (L x H x P): 120 x 183 x 107 cm Dimensioni con piedi (L x H x P): 120 x 195 x 107 cm</p> <p>TANTUM BOOT 2 x 20 In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite) Potenza: 3150W</p>	7430.00 /pz
	T-BOOT 2X20 STE	<p>TANTUM BOOT 2 x 20 STEREX In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite). Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 3160W</p>	8180.00 /pz
	FG-TANTUM	<p>Accessori per TANTUM Set di piedistalli per serie TANTUM</p>	495.00 /pz
<p>Asciugatore universale «TANTUM SET PREMIUM»</p> <p>Pannelli di asciugatura aperti in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere, bracci di asciugatura in alluminio con speciali ugelli di asciugatura in plastica per scarpe e guanti, grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni. Adatti per applicazioni nei locali con temperatura ambiente superiore a 15°C. L'asciugatura ad aria circolante SpeedDry, combinata con l'aria di asciugatura riscaldata, garantisce un'asciugatura delicata a risparmio energetico delle attrezzature.</p> <p>L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio.</p> <p>Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.</p> <p>Tensione: 230V Colore: grigio antracite (RAL 7016)</p>			
	T-SET2 P	<p>TANTUM SET 2 PREMIUM Asciugatore universale per 2 paia di scarpe e 2 paia di guanti così come 2 grucce con bocchette d'aria per giacche e pantaloni. Dimensioni (L x H x P): 40 x 183 x 74 cm</p> <p>TANTUM Set2 Premium Potenza: 1100W</p>	3460.00 /pz
	T-SET2 P STE	<p>TANTUM Set2 Premium STEREX Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 1110W</p>	4210.00 /pz

* www.systemtherm.ch/sterex

Designazione Codice Descrizione CHF/IVA escl.



		TANTUM SET 4 PREMIUM	
		Asciugatore universale per 4 paia di scarpe e 4 paia di guanti così come 4 grucce con bocchette d'aria per giacche e pantaloni.	
		Dimensioni (L x H x P): 60 x 183 x 74 cm	
T-SET4 P	U-3720140	TANTUM Set4 Premium Potenza: 2150W	3950.00 /pz
T-SET4 P STE	U-3720141	TANTUM Set4 Premium STEREX Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 2160W	4710.00 /pz



		TANTUM SET 8 PREMIUM	
		Asciugatore universale per 8 paia di scarpe e 8 paia di guanti così come 8 grucce con bocchette d'aria per giacche e pantaloni.	
		Dimensioni (L x H x P): 120 x 183 x 74 cm	
T-SET8 P	U-3720180	TANTUM Set8 Premium Potenza: 2150W	5390.00 /pz
T-SET8 P STE	U-3720181	TANTUM Set8 Premium STEREX Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 2160W	6150.00 /pz

Asciuga scarpe e guanti «TANTUM VARIABLE»

Pannelli d'asciugatura aperti in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere, bracci di asciugatura in alluminio con speciali ugelli di asciugatura in plastica per scarpe e parzialmente per guanti. Adatti per applicazioni nei locali con temperatura ambiente superiore a 15°C. L'asciugatura ad aria circolante SpeedDry, combinata con l'aria di asciugatura riscaldata, garantisce un'asciugatura delicata e a risparmio energetico delle attrezzature. L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio. Fornitura con 1,8 m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.

Tensione: 230V
Colore: Colore:
grigio antracite (RAL 7016)

TANTUM VAR 4 ORIZZONTALE

Asciugatore salvaspazio per 4 paia di scarpe.
Dimensioni (L x H x P): 174 x 50 x 41 cm


		TANTUM Variable 4 ORIZZONTALE	
		In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite)	
		Potenza: 900W	
T-VAR 4 H	U-3720200	TANTUM Variable 4 ORIZZONTALE	2790.00 /pz
		In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite). Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.	
		Potenza: 910W	
T-VAR 4 STE H	U-3720201	TANTUM Variable 4 STEREX ORIZZONTALE	3550.00 /pz



* www.systectherm.ch/sterex

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
TANTUM VAR 4+4 ORIZZONTALE			
Asciugatore salvaspazio per 4 paia di scarpe e 4 paia di guanti.			
Dimensioni (L x H x P): 174 x 50 x 41 cm			
 T-VAR 4+4 H	U-3720205	TANTUM Variable 4+4 ORIZZONTALE In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite) Potenza: 900W	3250.00 /pz
T-VAR 4+4 STE H	U-3720206	TANTUM Variable 4+4 STEREX ORIZZONTALE In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite). Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 910W	4010.00 /pz
TANTUM VAR 10 ORIZZONTALE			
Asciugatore salvaspazio per 10 paia di scarpe / guanti.			
Dimensioni (L x H x P): 174 x 50 x 41 cm			
 T-VAR 10 H	U-3720210	TANTUM Variable 10 ORIZZONTALE In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite). Potenza: 900W	3250.00 /pz
T-VAR 10 STE H	U-3720211	TANTUM Variable 10 STEREX ORIZZONTALE In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite). Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 910W	4010.00 /pz
T-VAR 10 STE IN H	U-3720212	TANTUM Variable 10 STEREX INOX ORIZZONTALE In acciaio inossidabile, disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 910W	5040.00 /pz
TANTUM VAR 12 GLOVE COMPACT ORIZZONTALE			
Asciugatore compatto e salvaspazio per 12 paia di guanti.			
Dimensioni (L x H x P): 180 x 22 x 46 cm			
 T-VAR 12 GC H	U-3720215	TANTUM Variable 12 GLOVE COMPACT ORIZZONTALE In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite) Potenza: 900W	3480.00 /pz
T-VAR 12 GC STE H	U-3720216	TANTUM Variable 12 Glove COMPACT STEREX ORIZZONTALE In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite). Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 910W	4230.00 /pz
TANTUM VAR 4 VERTICALE			
Asciugatore salvaspazio per 4 paia di scarpe.			
Dimensioni (L x H x P): 50 x 174 x 41 cm			
 T-VAR 4 V	U-3720220	TANTUM Variable 4 VERTICALE In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite) Potenza: 900W	2790.00 /pz
T-VAR 4 STE V	U-3720221	TANTUM Variable 4 STEREX VERTICALE In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite). Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 910W	3550.00 /pz

* www.systemtherm.ch/sterex

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
		TANTUM VAR 4+4 VERTICALE Asciugatore salvaspazio per 4 paia di scarpe e 4 paia di guanti. Dimensioni (L x H x P): 50 x 174 x 41 cm	
	T-VAR 4+4 V	U-3720225 TANTUM VARIABLE 4+4 VERTICALE In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite)	3250.00 /pz
		Potenza: 900W	
	T-VAR 4+4 STE V	U-3720226 TANTUM VARIABLE 4+4 STEREX VERTICALE In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite), disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 910W	4010.00 /pz
		TANTUM VAR 10 VERTICALE Asciugatore salvaspazio per 10 paia di scarpe/guanti. Dimensioni (L x H x P): 50 x 174 x 41 cm	
	T-VAR 10 V	U-3720230 TANTUM VARIABLE 10 VERTICALE In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite)	3250.00 /pz
		Potenza: 900W	
		Potenza: 910W	
	T-VAR 10 STE V	U-3720231 TANTUM VARIABLE 10 STEREX VERTICALE In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite), disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 910W	4010.00 /pz
		Potenza: 910W	
	T-VAR 10 STE IN V	U-3720232 TANTUM VARIABLE 10 STEREX INOX VERTICALE In acciaio inossidabile, disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 910W	5040.00 /pz
		TANTUM VAR 12 GLOVE COMPACT VERTICALE Asciugatore compatto e salvaspazio per 12 paia di guanti. Dimensioni (L x H x P): 22 x 180 x 46 cm	
	T-VAR 12 GC V	U-3720235 TANTUM VARIABLE 12 GLOVE COMPACT VERTICALE In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite)	3470.00 /pz
		Potenza: 900W	
	T-VAR 12 GC STE V	U-3720236 TANTUM VARIABLE 12 GLOVE COMPACT STEREX VERTICALE In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite). Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 910W	4230.00 /pz
Accessori per TANTUM			
			
	FG-TANTUM	U-3729000	Set di piedistalli per la serie TANTUM
			
	DRAINER- 40	U-3729010	Vasca di raccolta in acciaio inossidabile Lunghezza: 40 cm
			
	DRAINER- 60	U-3729011	Vasca di raccolta in acciaio inossidabile Lunghezza: 60 cm
			
	DRAINER- 90	U-3729012	Vasca di raccolta in acciaio inossidabile Lunghezza: 90 cm
			
	DRAINER-120	U-3729013	Vasca di raccolta in acciaio inossidabile Lunghezza: 120 cm

* www.systectherm.ch/sterex

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
Armadio d'asciugatura «PRIMUS UNI 10»			
<p>Armadio d'asciugatura per 10 paia di scarpe/guanti, 20 bracci di asciugatura in alluminio con speciali ugelli di asciugatura in plastica. L'asciugatura ad aria circolante SpeedDry combinata con l'aria di asciugatura riscaldata garantisce un'asciugatura delicata e a risparmio energetico delle attrezzature.</p> <p>L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio.</p> <p>Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.</p>			
		Tensione: 230V	
		Dimensioni (L x H x P): 60 x 198 x 76 cm	
	P-UNI 10	U-3720350 PRIMUS Uni 10 In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite)	4240.00 /pz
	P-UNI 10 STE	U-3720351 PRIMUS Uni 10 STEREX In lamiera di acciaio zincata Sendzimir, verniciatura a polvere RAL 7016 (grigio antracite). Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.	5180.00 /pz
	P-UNI 10 STE IN	U-3720352 PRIMUS Uni 10 STEREX INOX In acciaio inossidabile, disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.	6490.00 /pz
		Potenza: 2150W	
		Potenza: 2160W	
		Potenza: 2160W	
Armadio d'asciugatura «PRIMUS HELMET 10»			
<p>Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere, per l'asciugatura di 10 caschi. I supporti per caschi ventilati internamente garantiscono un'asciugatura delicata, ad esempio per i caschi antincendio e antinfortunistici. L'asciugatura ad aria circolante SpeedDry, combinata con l'aria di asciugatura riscaldata, garantisce un'asciugatura delicata e a risparmio energetico delle attrezzature.</p> <p>L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio.</p> <p>Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.</p>			
		Tensione: 230V	
		Dimensioni (L x H x P): 60 x 198 x 76 cm	
		Colore: grigio antracite (RAL 7016)	
	P-HELMET 10	U-3720380 PRIMUS HELMET 10	4840.00 /pz
	P-HELMET 10 STE	U-3720381 PRIMUS HELMET 10 STEREX Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.	5780.00 /pz
		Potenza: 2150W	
		Potenza: 2160W	

* www.systemtherm.ch/sterex

Designazione Codice Descrizione CHF/IVA escl.

Armadio d'asciugatura «PRIMUS MASK»

Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere per l'asciugatura di 15 maschere. I supporti per maschere ventilati internamente offrono un sostegno ottimale e un'asciugatura delicata. L'asciugatura ad aria circolante SpeedDry, combinata con l'aria di asciugatura riscaldata, garantisce un'asciugatura delicata e a risparmio energetico delle attrezzature.

L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio.

Fornitura con 1,8 m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.

Tensione: 230V
 Dimensioni (L x H x P): 60 x 198 x 76 cm
 Colore: grigio antracite (RAL 7016)



P-MASK 15	U-3720360	PRIMUS Mask 15	5090.00 /pz
		Potenza: 2150W	
P-MASK 15 STE	U-3720361	PRIMUS Mask 15 STEREX	6030.00 /pz
		Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.	
		Potenza: 2160W	

Armadio d'asciugatura «PRIMUS JACKET Standard»

Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere per l'asciugatura di giacche e pantaloni su grucce (non incluse nella fornitura) su 2 barre appendiabiti integrate. L'asciugatura ad aria circolante SpeedDry, combinata con l'aria di asciugatura riscaldata, garantisce un'asciugatura delicata e a risparmio energetico delle attrezzature. L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio. Fornitura con 1,8 m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.

Tensione: 230V
 Dimensioni (L x H x P): 120 x 198 x 76 cm
 Colore: grigio antracite (RAL 7016)



P-JACKET STA	U-3720370	PRIMUS JACKET Standard	6280.00 /pz
		Potenza: 2150W	
P-JACKET STA STE	U-3720371	PRIMUS JACKET Standard STEREX	7220.00 /pz
		Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.	
		Potenza: 2160W	



P-HANGER	U-3729322	Gruccia speciale PREMIUM HANGER	140.00 /pz
		Per riporre in modo ottimale giacche e pantaloni su una barra appendiabiti.	

* www.systemtherm.ch/sterex

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
Armadio d'asciugatura «Primus Universal»			
<p>Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere, parete posteriore regolabile per l'integrazione personalizzata dei diversi ugelli di asciugatura, griglie, cestini o grucce appendiabiti. L'asciugatura ad aria circolante SpeedDry, combinata con l'aria di asciugatura riscaldata, garantisce un'asciugatura delicata e a risparmio energetico delle attrezzature.</p> <p>L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio.</p> <p>Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.</p>			
		<p>Tensione: 230V Dimensioni (L x H x P): 120 x 198 x 76 cm Colore: grigio antracite (RAL 7016)</p>	
	P-UNIV	U-3720390 PRIMUS Universal	6830.00 /pz
	P-UNIV STE	U-3720391 PRIMUS Universal STEREX Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.	7760.00 /pz
	P-UNIV STE IN	U-3720392 PRIMUS Universal STEREX INOX In acciaio inossidabile, disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.	9360.00 /pz
		Potenza: 2150W	
		Potenza: 2160W	
		Potenza: 2160W	

① Ugelli, griglie, cestini, grucce appendiabiti ecc. adatti si trovano a partire da pagina 18.16.



* www.systemtherm.ch/sterex

Designazione Codice Descrizione CHF/IVA escl.

Armadio d'asciugatura «PRIMUS 2 x Set 1 Premium»

Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere con una parete divisoria verticale che divide l'armadio in due aree separate. Ogni scomparto è dotato di una barra appendiabiti, di speciali ugelli di asciugatura in plastica per scarpe (1 paio) e guanti (1 paio) e di una gruccia appendiabiti in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni.

L'asciugatura ad aria circolante SpeedDry, combinata con l'aria di asciugatura riscaldata, garantisce un'asciugatura delicata e a risparmio energetico delle attrezzature.

L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio.

Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.

Tensione: 230V
 Dimensioni (L x H x P): 60 (2 x 30) x 198 x 76 cm
 Colore: grigio antracite (RAL 7016)



P-2XSET1 P	U-3720316	PRIMUS 2 x Set 1 Premium	4050.00 /pz
		Potenza: 2150W	
P-2XSET1 P STE	U-3720317	PRIMUS 2 x Set 1 Premium STEREX	4980.00 /pz
		Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.	
		Potenza: 2160W	

Armadio d'asciugatura «PRIMUS SET 2 Premium»

Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere, ciascuno con 4 bracci di asciugatura in alluminio con speciali ugelli di asciugatura in plastica per scarpe (2 paia) e guanti (2 paia) così come 2 grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni.

L'asciugatura ad aria circolante SpeedDry, combinata con l'aria di asciugatura riscaldata, garantisce un'asciugatura delicata e a risparmio energetico delle attrezzature.

L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio.

Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.

Tensione: 230V
 Dimensioni (L x H x P): 40 x 198 x 79 cm
 Colore: grigio antracite (RAL 7016)



P-SET2 P	U-3720308	PRIMUS Set 2 Premium	3780.00 /pz
		Potenza: 1100W	
P-SET2 P STE	U-3720309	PRIMUS Set 2 Premium STEREX	4720.00 /pz
		Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.	
		Potenza: 1110W	

* www.systectherm.ch/sterex

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
Armadio d'asciugatura «PRIMUS SET 4 Standard»			
<p>Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere, ciascuno con 8 bracci di asciugatura in alluminio con speciali ugelli di asciugatura in plastica per scarpe (4 paia) e guanti (4 paia) così come un'asta appendiabiti per appendere le grucce.</p> <p>L'asciugatura ad aria circolante SpeedDry, combinata con l'aria di asciugatura riscaldata, garantisce un'asciugatura delicata e a risparmio energetico delle attrezzature.</p> <p>L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio.</p> <p>Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.</p>			
		<p>Tensione: 230V Dimensioni (L x H x P): 60 x 198 x 76 cm Colore: grigio antracite (RAL 7016)</p>	
	P-SET4 STA	U-3720300 PRIMUS Set 4 Standard	4070.00 /pz
		Potenza: 2150W	
	P-SET4 STA STE	U-3720301 PRIMUS Set 4 Standard STEREX	4980.00 /pz
		Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.	
		Potenza: 2160W	
Armadio d'asciugatura «PRIMUS SET 4 Premium»			
<p>Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere, ciascuno con 8 bracci di asciugatura in alluminio con speciali ugelli di asciugatura in plastica per scarpe (4 paia) e guanti (4 paia) così come 4 grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni.</p> <p>L'asciugatura ad aria circolante SpeedDry, combinata con l'aria di asciugatura riscaldata, garantisce un'asciugatura delicata e a risparmio energetico delle attrezzature.</p> <p>L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio.</p> <p>Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.</p>			
		<p>Tensione: 230V Dimensioni (L x H x P): 60 x 198 x 76 cm Colore: grigio antracite (RAL 7016)</p>	
	P-SET4 P	U-3720302 PRIMUS Set 4 Premium	4650.00 /pz
		Potenza: 2150W	
	P-SET4 P STE	U-3720303 PRIMUS Set 4 Premium STEREX	5590.00 /pz
		Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.	
		Potenza: 2160W	

* www.systemtherm.ch/sterex

Designazione Codice Descrizione CHF/IVA escl.

Armadio d'asciugatura «PRIMUS SET 4 Helmet Premium»

Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere, ciascuno con 8 bracci di asciugatura in alluminio con speciali ugelli di asciugatura in plastica per scarpe (4 paia) e guanti (4 paia), 4 grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni così come 4 supporti per caschi ventilati internamente.
L'asciugatura ad aria circolante SpeedDry, combinata con l'aria di asciugatura riscaldata, garantisce un'asciugatura delicata e a risparmio energetico delle attrezzature.
L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio.
Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.



Tensione: 230V
Dimensioni (L x H x P): 60 x 198 x 76 cm
Colore: grigio antracite (RAL 7016)

P-SET4 +H	U-3720304	PRIMUS Set 4 Helmet Premium	4910.00 /pz
		Potenza: 2150W	
P-SET4 +H STE	U-3720305	PRIMUS Set 4 Helmet Premium STEREX	5850.00 /pz
		Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.	
		Potenza: 2160W	

Armadio d'asciugatura «PRIMUS SET 8 Standard»

Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere, ciascuno con 16 bracci di asciugatura in alluminio con speciali ugelli di asciugatura in plastica per scarpe (8 paia) e guanti (8 paia) così come un'asta appendiabiti per appendere le grucce.
L'asciugatura ad aria circolante SpeedDry, combinata con l'aria di asciugatura riscaldata, garantisce un'asciugatura delicata e a risparmio energetico delle attrezzature.
L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio.
Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.



Tensione: 230V
Dimensioni (L x H x P): 120 x 198 x 76 cm
Colore: grigio antracite (RAL 7016)

P-SET8 STA	U-3720310	PRIMUS Set 8 Standard	6850.00 /pz
		Potenza: 2150W	
P-SET8 STA STE	U-3720311	PRIMUS Set 8 Standard STEREX	7780.00 /pz
		Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*.	
		Potenza: 2160W	

* www.systectherm.ch/sterex

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
<p>Armadio d'asciugatura «PRIMUS SET 8 Premium»</p> <p>Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere, ciascuno con 16 bracci di asciugatura in alluminio con speciali ugelli di asciugatura in plastica per scarpe (8 paia) e guanti (8 paia) così come 8 grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni. L'asciugatura ad aria circolante SpeedDry, combinata con l'aria di asciugatura riscaldata, garantisce un'asciugatura delicata e a risparmio energetico delle attrezzature. L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio. Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.</p>			
		<p>Tensione: 230V Dimensioni (L x H x P): 120 x 198 x 76 cm Colore: grigio antracite (RAL 7016)</p>	
	P-SET8 P	U-3720312 PRIMUS Set 8 Premium	7680.00 /pz
	P-SET8 P STE	U-3720313 PRIMUS Set 8 Premium STEREX Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 2160W	8620.00 /pz
<p>Armadio d'asciugatura «PRIMUS SET 8 Helmet Premium»</p> <p>Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere, ciascuno con 16 bracci di asciugatura in alluminio con speciali ugelli di asciugatura in plastica per scarpe (8 paia) e guanti (8 paia), 8 grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni così come 8 supporti per caschi ventilati internamente. L'asciugatura ad aria circolante SpeedDry, combinata con l'aria di asciugatura riscaldata, garantisce un'asciugatura delicata e a risparmio energetico delle attrezzature. L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria, dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio. Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.</p>			
		<p>Tensione: 230V Dimensioni (L x H x P): 120 x 198 x 76 cm Colore: grigio antracite (RAL 7016)</p>	
	P-SET8 +H	U-3720314 PRIMUS Set 8 + Helmet	7930.00 /pz
	P-SET8 +H STE	U-3720315 PRIMUS Set 8 + Helmet STEREX Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 2160W	8860.00 /pz

* www.systemtherm.ch/sterex

Designazione Codice Descrizione CHF/IVA escl.

Armadio d'asciugatura «ECON SET 4 PREMIUM»

Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere, ciascuno con 8 bracci di asciugatura in alluminio con speciali ugelli di asciugatura in plastica per scarpe (4 paia) e guanti (4 paia) così come 4 grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni. L'asciugatura a condensazione GreenDry è altamente efficiente dal punto di vista energetico in caso di basse temperature ambientali. La condensa scorre nel serbatoio dell'acqua o direttamente nella rete fognaria. L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio. Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.



Tensione: 230V
 Dimensioni (L x H x P): 60 x 205 x 76 cm
 Colore: grigio antracite (RAL 7016)

E-SET4 P	U-3720400	ECON Set 4 Premium	7800.00 /pz
E-SET4 P STE	U-3720401	ECON Set 4 Premium STEREX Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 1590W	8950.00 /pz

Armadio d'asciugatura «ECON SET 8 Premium»

Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere, ciascuno con 16 bracci di asciugatura in alluminio con speciali ugelli di asciugatura in plastica per scarpe (8 paia) e guanti (8 paia) così come 8 grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni. L'asciugatura a condensazione GreenDry è altamente efficiente dal punto di vista energetico in caso di basse temperature ambientali. La condensa scorre nel serbatoio dell'acqua o direttamente nella rete fognaria. L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio. Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.



Tensione: 230V
 Dimensioni (L x H x P): 120 x 205 x 76 cm
 Colore: grigio antracite (RAL 7016)

E-SET8	U-3720410	ECON Set 8 Premium	11160.00 /pz
E-SET8 STE	U-3720411	ECON Set 8 Premium STEREX Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 1900W	12260.00 /pz

* www.systectherm.ch/sterex

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
<p>Armadio d'asciugatura «ECON SET 8 Helmet Premium»</p>			
<p>Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere, ciascuno con 16 bracci di asciugatura in alluminio con speciali ugelli di asciugatura in plastica per scarpe (8 paia) e guanti (8 paia), 8 grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni così come 8 supporti per caschi ventilati internamente.</p> <p>L'asciugatura a condensazione GreenDry è altamente efficiente dal punto di vista energetico in caso di basse temperature ambientali. La condensa scorre nel serbatoio dell'acqua o direttamente nella rete fognaria. L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio.</p> <p>Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.</p>			
<p>Tensione: 230V Dimensioni (L×H×P): 120×205×76 cm Colore: grigio antracite (RAL 7016)</p>			
	E-SET8 +H	U-3720412 ECON Set 8 Helmet Premium Potenza: 1890W	11600.00 /pz
	E-SET8 +H STE	U-3720413 ECON Set 8 Helmet Premium STEREX Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 1900W	12700.00 /pz
<p>Armadio d'asciugatura «ECON Jacket 16 Premium»</p>			
<p>Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere, 16 grucce rimovibili in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria (Air Hanger) per appendere giacche e pantaloni.</p> <p>L'asciugatura a condensazione GreenDry è altamente efficiente dal punto di vista energetico in caso di basse temperature ambientali. La condensa scorre nel serbatoio dell'acqua o direttamente nella rete fognaria. L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio.</p> <p>Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.</p>			
<p>Tensione: 230V Dimensioni (L×H×P): 120×205×76 cm Colore: grigio antracite (RAL 7016)</p>			
	E-JAC 16 P	U-3720450 ECON Jacket 16 Premium Potenza: 1890W	10800.00 /pz
	E-JAC 16 P STE	U-3720451 ECON Jacket 16 Premium STEREX Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 1900W	11900.00 /pz

fino al
60%
di risparmio
energetico

fino al
60%
di risparmio
energetico

* www.systemtherm.ch/sterex

Designazione Codice Descrizione CHF/IVA escl.

Armadio d'asciugatura «ECON Universal»

Armadio d'asciugatura in lamiera di acciaio zincata Sendzimir e verniciata a polvere, parete posteriore regolabile per l'integrazione personalizzata dei diversi ugelli di asciugatura, griglie, cestini o grucce appendiabiti.

L'asciugatura a condensazione GreenDry è altamente efficiente dal punto di vista energetico in caso di basse temperature ambientali. La condensa scorre nel serbatoio dell'acqua o direttamente nella rete fognaria. L'unità di comando xControl con display a colori e tastiera a membrana idonea per l'industria dispone di un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per la gestione del tempo e dell'energia dell'apparecchio.

Fornitura con 1,8m di cavo d'alimentazione con spina tipo 23.

Tensione: 230V
 Dimensioni (L×H×P): 120×205×76 cm
 Colore: grigio antracite (RAL 7016)



E-UNI	U-3720460	ECON Universal	9870.00 /pz
E-UNI STE	U-3720461	ECON Universal STEREX Disinfezione e neutralizzazione degli odori tramite tecnologia al plasma STEREX*. Potenza: 1900W	10970.00 /pz

① Griglie, cestini, ugelli ecc. adatti sono riportati qui di seguito.

Accessori per PRIMUS e ECON

	S-DACH- 60-PE	U-3729020	Tetto spiovente per PRIMUS e ECON L: 60 cm Forma semi-trapezoidale, parte orizzontale perforata. Colore: grigio antracite (RAL 7016)	320.00 /pz
	S-DACH-120-PE	U-3729021	Tetto spiovente per PRIMUS e ECON L: 120 cm Forma semi-trapezoidale, parte orizzontale perforata. Colore: grigio antracite (RAL 7016)	395.00 /pz
	S-DACH-60-IN-PE	U-3729022	Tetto spiovente in acciaio inox per PRIMUS e ECON L: 60 cm Forma semi-trapezoidale, parte orizzontale perforata.	470.00 /pz
	KORB-60-INOX	U-3729030	Cesto in acciaio inossidabile per ECON Universal L: 60 cm	330.00 /pz
	TASSE-120-INOX	U-3729031	Vasca di raccolta in acciaio inossidabile ECON Universal L: 120 cm	660.00 /pz
	ROST-120-INOX	U-3729032	Griglia in acciaio inossidabile per ECON Universal L: 120 cm	575.00 /pz
	ROST-120-ZNK	U-3729034	Griglia zincata L: 120 cm Per PRIMUS UNIVERSAL e ECON Universal	290.00 /pz
	STANGE-120-ANT	U-3729033	Asta appendiabiti per ECON Universal L: 120 cm Acciaio, verniciatura a polvere RAL 7016	395.00 /pz
	NIV-FUESSE(PE)	U-3729040	Set di piedini regolabili per PRIMUS e ECON (Kit da 4 pezzi)	210.00 /Kit
	P-HANGER	U-3729322	Gruccia speciale PREMIUM HANGER Per riporre in modo ottimale giacche e pantaloni su una barra appendiabiti.	140.00 /pz

* www.systemtherm.ch/sterex

Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
Accessori			
Ugelli – adatti per supporto per ugello grande			
	D-HALTER-GROSS	U-3729310 Supporto per ugello, grande Viti di fissaggio incluse.	20.00 /pz
	SD-GROSS-TPE	U-3729300 Ugello per scarpe, grande, standard Per la serie TANTUM, PRIMUS e ECON.	L: 340mm 35.00 /pz
	SD-LANG-S-T	U-3729301 Ugello per scarpe, lungo Per scarpe e scarpe basse con gambale fino a 30 cm. Per la serie TANTUM.	L: 470mm 65.00 /pz
	AIR HANGER INOX	U-3729321 Air Hanger in acciaio inossidabile Gruccia rimovibile in acciaio inossidabile con bocchette per l'aria.	95.00 /pz
	SCHLAUCH-FBS	U-3729035 Kit di tubi flessibili FBS Per asciugatura di indumenti a tutto corpo.	205.00 /pz
	ADAPTER AIR-HA	U-3729320 Adattatore per Air Hanger Adatto per il supporto per ugello grande.	10.00 /pz
	ADAPTER DK-DHG	U-3729315 Adattatore DK-DHG Consente di utilizzare gli ugelli universali e l'ugello piccolo per guanti sul supporto dell'ugello grande.	25.00 /pz
Ugelli – adatti per supporto per ugello piccolo			
	D-HALTER-KLEIN	U-3729311 Supporto per ugello, piccolo Viti di fissaggio incluse.	15.00 /pz
	UD-LANG-T	U-3729302 Ugello universale, lungo Per scarpe e stivali con gambale fino a 20 cm e guanti lunghi. Per la serie TANTUM.	L: 430mm 45.00 /pz
	UD-KLEIN-TPE	U-3729303 Ugello universale, piccolo Per la serie TANTUM, PRIMUS e ECON.	L: 230mm 30.00 /pz
	HD-KLEIN-TPE	U-3729304 Ugello per guanti, piccolo Per la serie TANTUM, PRIMUS e ECON.	L: 190mm 25.00 /pz
	HELMHALTER-TPE	U-3729305 Supporto per caschi Per la serie TANTUM, PRIMUS e ECON.	L: 126mm 35.00 /pz
Bit speciale			
	WS-BIT-1	U-3729330 Bit speciale per viti per supporto ugello	32.00 /pz
Accessori supplementari			
	XCONTROL-IN	U-3729050 Ingresso esterno per xControl Per il controllo p. es. tramite il sistema bus EIB	460.00 /pz

Designazione

Codice

Descrizione

CHF/IVA escl.



Armadi guardaroba d'asciugatura «smartLOCKER»

Soluzioni su misura con asciugatura a soffiante xDry

Gli armadi e guardaroba d'asciugatura possono anche essere adattati individualmente alla situazione dei relativi ambienti e allo scopo d'impiego desiderato. Per l'industria, l'edilizia o i vigili del fuoco – gli armadi della serie smartLOCKER offrono soluzioni per guardaroba flessibili per usi professionali. Gli indumenti vengono asciugati in maniera affidabile dall'efficiente sistema di asciugatura a soffiante xDry – nel corso della notte, in silenzio e senza costi di esercizio elevati. La lavorazione di qualità con lamiera fine zincata a caldo e verniciata a polvere assicura robustezza e lunga durata. Un comfort aggiuntivo è garantito dalle porte chiudibili, dal fondo perforato per una buona circolazione dell'aria e da accessori opzionali come specchi, reti per utensili o ganci. Inoltre un tetto spiovente facilita la pulizia.

Caratteristica:

- Sistema di asciugatura a soffiante xDry (solo 30W circa)
- Robuste grucce in acciaio inox rimuovibili
- Ugelli resistenti e ragionati
- Porta stabile con limitatore di apertura
- Vano per riporre integrato
- Possibile integrazione in comando fornito dal cliente
- Disponibile in 10 colori

Dimensioni (L x H x P): 35 x 205 x 56 cm

Tensione: 230V AC

Temperatura ambiente: ottimale 18-30°C


SMART-LOCKER

U

Armadi-guardaroba d'asciugatura smartLOCKER

su richiesta

**smartLOCKER –
la soluzione su misura
per armadi guardaroba d'asciugatura,
adattata all'ambiente, alla conce-
zione e all'allestimento**



www.systemtherm.ch/trocknung-und-hygiene

WINTERSTEIGER
Thinking about tomorrow.



Designazione	Codice	Descrizione	CHF/IVA escl.
	ST3D-WS	<p>Asciuga scarpe ST3D «HOME» Asciugatore per scarpe e guanti per uso domestico</p> <p>Asciuga tutti i tipi di scarpe in maniera rapida, delicata ed efficace tramite l'aria calda, tubi flessibili, protezione sovratemperatura (99°C), timer integrato per lo spegnimento automatico (max. 180 minuti), visualizzazione digitale della durata, cavo d'alimentazione da 1,5m con spina. Colore: bianco (RAL 9016) Dimensioni con tubo: 86,5 x 22,5 x 10 cm (H x l x P) Quantità d'aria per tubo: 12 m³ a ora Temperatura dell'aria: Temperatura ambiente più 20K Grado di protezione: IP20 Classe di protezione: II (doppio isolamento)</p>	220W/230V 140.00 /pz
		V-3008030	
	ULTRONIC PLUS	<p>Asciugamani elettrico ultrarapido «ULTRONIC»</p> <p>L'asciugamani elettrico ultrarapido si distingue per il tempo di asciugatura particolarmente breve (<12s). Asciuga le mani eliminando l'umidità con un getto d'aria concentrato. L'apparecchio è ideale per soddisfare i requisiti speciali dei locali sanitari nei settori della ristorazione, del commercio e degli edifici pubblici. Il funzionamento è senza contatto grazie all'elettronica di prossimità a infrarossi integrata. Il filtro HEPA e la funzione di purificazione dell'aria con luce UV-C e generatore di ioni garantiscono un'igiene supplementare. L'asciugamani elettrico rimuove in modo affidabile polvere, polline, batteri e virus dall'aria. Un elemento riscaldante attivabile rende l'asciugatura delle mani ancora più confortevole. Facile installazione grazie alla piastra di montaggio separata. Collegamento elettrico direttamente nell'unità o tramite cavo d'alimentazione opzionale con spina.</p> <p>Tensione: 230V Potenza: 720W Grado di protezione: IPX3 Classe di protezione: I Rumore di funzionamento: 76 dB(A) Velocità dell'aria: 96 m/s Flusso d'aria: 84 m³/h Altezza: 309 mm Larghezza: 272 mm Profondità: 132 mm</p>	600.00 /pz
		H-3230010	
	ULTRONIC PREM	<p>Asciugamani elettrico ultrarapido ULTRONIC PREMIUM</p> <p>Materiale dell'involucro: acciaio inox Colore: acciaio inox spazzolato</p>	750.00 /pz
		H-3230000	

* www.systemtherm.ch/sterex

